1930/1931

L. SPÄTH

Großbetrieb für Gartenkultur

Berlin-Baumschulenweg

Gegründet 1720 von Christoph Späth
Gesamt-Areal 2000 preußische Morgen
davon etwa 1000 preußische Morgen Baumschulkulturen

Drahtanschrift: Baumschulspäth, Berlin-Baumschulenweg
Fernsprecher: F 2 Neukölln 3301
Postscheckkonto: Berlin Nr. 9343
Bankkonten: Berliner Stadtbank, Girokasse 2, Berlin W 9,
Darmstädter und Nationalbank Dep.-Kasse Neukölln, Richardstraße 118,
Deutsche Bank und Disconto-Gesellschaft Dep.-Kasse F, Berlin O 27, Alexanderstr. 14b

Katalog

Nr. 262

über

Bäume und Sträucher Rosen und Stauden

Herbst 1930 **Frühjahr 1931**

SK17

Bei Auftragserteilung bitten wir auf diesen Katalog Nr. 262 Bezug nehmen zu wollen

Alle Zuschriften erbitten wir nach unserem Hauptgeschäft Berlin-Baumschulenweg

VERKAUFSSTELLEN:

Berlin-Baumschulenweg, Hauptgeschäft Späthstraße 1
Fernsprecher: F 2 Neukölln 3301

Berlin W, Linkstraße 8, am Potsdamer Bahnhof
Fernsprecher: B 2 Lützow 5124

Berlin N, Stettiner Vorort-Bahnhof, Ecke Zinnowitzer Straße
Fernsprecher: D 2 Weidendamm 7024

Berlin C, Dircksenstr. 26, gegenüber Bahnhof Alexanderplatz
Fernsprecher: E 2 Kupfergraben 1218

General-Pape-Straße, am Bahnhof Papestraße
nur für Sämereien und Geräte
Fernsprecher: G 1 Stephan 4670, 7387

Ketzin a. d. Havel, Hauptanzuchtstätte, über 800 preußische Morgen bepflanzt
Fernsprecher: Amt Ketzin Nr. 252

Obstbäume

Die Stammhöhe beträgt bei Hochstämmen etwa 2 m, bei Mittelstämmen etwa 1,25 m.
Zeichenerklärung: H = Hochstamm, M = Mittelstamm, P = Pyramide, Buschbaum, B = Buschbaum beim Steinobst, F = Senkrechter Schnurbaum, S = Spalier mit schrägen Ästen, U = U-Form, V = Verrierpalmette, C = Waagerechter Schnurbaum, 1j. = Einjährige Veredlung.

Äpfel

Die Hochstämme und Mittelstämme sind auf Apfelwildling, die Pyramiden, Spaliere und senkrechten Schnurbäumchen auf Splittapfel oder Johannisapfel (Doucin oder Paradies), die waagerechten Schnurbäumchen (Kordons) auf Johannisapfel (Paradies) veredelt.

	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Hochstämme, etwa 2 m Stammhöhe, sehr schön,			
mit guten Kronen	4—5	36—45	330—400
in besonderer Auswahl	6—8	54—72	450—600
Mittelstämme, etwa 1,25 m Stammhöhe, sehr schön, mit guten Kronen	3—4	28—36	265—320
in besonderer Auswahl, starke Stämme	4—6	36—54	300—500
Buschbäume, sehr empfehlenswerte Baumform für Obstanlagen:			
2—3 jährig	3—4	27—36	250—300
3—4 „ , vorzüglich entwickelt	4—6	36—50	320—450
besonders starke, reich mit Fruchtholz besetzt	6—10	55—90	—
Pyramiden, mit einer Astserie	3,50—5	32—45	300—400
mit zwei Astserien	5,50—7,50	50—70	475—650
stärkere, tadellos formiert	9—12	80—110	—
Spaliere mit schrägen Ästen (Palmetten), mehrmals verpflanzt:			
mit 2 Seitenästen (1 Etage)	3,50—5	32—45	300—400
„ 4 „ (2 Etagen)	5,50—7,50	50—70	475—650
„ 6 „ (3 „)	8—10	75—80	—
mit aufrechten Ästen (Verrier-Palmetten), Formierweiten 30 cm, mehrmals verpflanzt, 4—5jährig, mit 4 Ästen mit Fruchtholz besetzt	12—15	110—135	1000—1200
besonders stark, reich mit Fruchtholz besetzt	16—20	150—180	1200—1600
in U-Form, Formierweiten 30 cm,			
mit 2 aufrechten Ästen	4—6	38—55	360—500
besonders stark, reich mit Fruchtholz besetzt	6—8	54—72	500—650
Schnurbäumchen (Kordons),			
waagerechte, zu Einfassungen:			
1 armige, 2—3 jährig mit Fruchtholz besetzt	3—4	27—36	250—300
1 „ 3—4 „ „ „ „	4—5	36—45	300—400
2 „ 2—3 „ „ „ „	4—5	36—45	300—400
2 „ 3—4 „ „ „ „	4,50—6	40—55	350—450
senkrechte, besonders zur Bekleidung hoher Wandflächen geeignet, 2—3 jährig.	2,50—3,50	24—30	225—3
reich mit Fruchtholz besetzt, 3—4 jähr., mehrmals verpflanzt	3,50—4,50	33—40	320—380
besonders stark, bald tragbar	4,50—6	40—55	380—500
Einjährige Veredlungen auf Doucin	1	9	80
„ „ „ Paradies	1,25	11	100
Topfobstbäume, in verschiedenen großfrüchtigen Sorten, jederzeit versendbar	6—8	55—70	—
Edelreiser s. S. 57			

Buschbäume, Pyramiden und senkrechte Schnurbäume auf Paradies (Johannisapfel) veredelt 20 Prozent teurer.

Die unterstrichenen Sorten, langjährig erprobt, sind zum allgemeinen Anbau zu empfehlen. Die mit * versehenen Sorten sind für Straßenpflanzung besonders geeignet.

Sortimentsnummer	Sortenname	Reifezeit	Vorrätige Form
1498	**Adamsapfel**	Okt.-Febr.	M P F
1170	**Adersleber Kalvill**	Dez.-März	H M P S F U V C 1j.
1274	**Allington Pippin**	Okt.-Dez.	P F V 1j.
11	**Ananasrenette**	Nov.-März	H M P S F V 1j.
1446	**Antonowka**	Sept.-Nov.	H M P F V
1218	**Apfel aus Croncels**	September	H M P S F U V C 1j.
37	**Baumanns Renette**	Dez.-April	H M P S F U V C 1j.
1229	**Berner Rosenapfel**	Nov.-Jan.	P S F V 1j.
1159	**Bismarckapfel**	Nov.-März	H M P F U V C 1j.
151	**Boikenapfel**	Jan.-Sommer	H M
1352	**Britzer Dauerapfel**	Nov.-Mai	H M P F 1j.
163	**Cellini**	Okt.-Dez.	H M P F

Sortimentsnummer und Sortenname		Reifezeit	Vorrätige Form
74	Charlamowsky	Aug.-Sept.	H M P S F U V C 1j.
334	*Coulons Renette	Dez.-März	H M
501	Cox' Orangen Renette	Nov.-März	H M P S F U C 1j.
164	Cox Pomona	Okt.-Nov.	M
2	Danziger Kantapfel	Okt.-Februar	H M P F V 1j.
1447	Dr. Nansen	Nov.-April	P F V
1390	Dunkelroter Gravensteiner	Sept.-Dez.	P F
1401	Ernst Bosch	Okt.-Dez.	P F
1193	Filippas Apfel	Nov.-Jan.	M
420	Fraas' Sommer-Kalvill	September	P F V
1267	Gascoynes Scharlachroter	Nov.-Febr.	V
59	Geflammter Kardinal	Nov.-Januar	H P F V 1j.
1504	Geheimrat Dr. Oldenburg	Okt.-Dez.	M
1345	Geheimrat Wesener	Dez.-April	P F V
120	Gelber Bellefleur	Nov.-April	H M P S F U V C 1j.
79	*Gelber Edelapfel	Okt.-Januar	H M P F 1j.
110	Gelber Richard	Okt.-Januar	H M P S F V 1j.
1277	Gestreifter Römerapfel	Nov.-März	H M
1291	Goldrenette Freiherr von Berlepsch	Dez.-April	H M P C F 1j.
41	Goldrenette von Blenheim	Nov.-März	H M P S F 1j.
1178	Grahams Königin Jubiläumsapfel	Nov.-März	M
1054	*Graue französische Renette	Dez.-April	H M P V F 1j.
233	Graue Herbst-Renette	Okt.-Nov.	M
566	Gravensteiner	Sept.-Dez.	H M P S F V 1j.
6	*Große Kasseler Renette	Febr.-Juni	H M P S F U V 1j.
3	*Großer Bohnapfel	Dez.-Sommer	H M
1281	Großherzog Friedrich von Baden	Okt.-Dez.	P F C
1323	Halberstädter Jungfernapfel	Dez.-Mai	H M
20	*Harberts Renette	Dez.-April	H M P F 1j.
177	Jakob Lebel	Okt.-Dez.	H M P F 1j.
39	Kaiser Alexander	Okt.-Nov.	H M P F U V C 1j
587	Kaiser Wilhelm	Nov.-April	H M
7	Kanada-Renette	Dez.-Mai	H M P S F U V C 1j.
1008	Königinapfel	Okt.-Nov.	P 1j.
18	Königs Kurzstiel	Dez.-April	H M
1324	Krügers Dickstiel	November	P F 1j.
376	*Landsberger Renette	Nov.-Januar	H M P S F U V C 1j.
124	Londoner Pepping	Dez.-April	H M P F 1j.
635	Lord Grosvenor	Aug.-Sept.	M P F 1j.
1259	Minister von Hammerstein	Dez.-April	H M P S F U V 1j.
1428	Mutterapfel	Okt.-Dez.	P F
1355	Neue Goldparmäne	Dez.-April	M P
706	*Ontario	Januar-Juni	H M P S F U V 1j.
	Pariser Rambur-Renette, siehe Kanada-Renette		
571	Peasgoods Sondergleichen	Okt.-Dez.	M P S F U V C 1j.
1133	Pfirsichroter Sommerapfel	Juli-Aug.	H P F 1j.
1448	Potts' Sämling	Sept.-Okt.	P F
14	Prinzenapfel	E. Sept.-A. Jan.	H M P F 1j.
148	*Purpurroter Cousinot	Nov.-Juni	H
1440	Rheinlands Ruhm	Dez.-April	P F V
32	Ribstoner Pepping	Dez.-April	H M P F V
1392	*Rote Sternrenette	Nov.-März	H M
15	*Roter Eiserapfel	Jan.-Sommer	H M
208	Roter Gravensteiner	Sept.-Dez.	H P F 1j.
71	Roter Stettiner	Dez.-Sommer	H M
648	*Roter trierischer Weinapfel	Nov.-April	M
578	Säfstaholm	August	H M P F V
127	*Schöner von Boskoop	Dez.-April	H M P S F U V C 1j.
1173	Schöner von Nordhausen	Nov.-April	M
1195	Signe Tillisch	Nov.-Januar	H M P S F U V C 1j.
627	Späher des Nordens	Dez.-Mai	M F
1439	Stina Lohmann	Jan.-Juni	P F
1358	Suislepper	Aug.-Sept.	H M P S F V 1j.
1507	Titowka	Nov.-Dez.	M
1196	Tranekjaer	Okt.-Jan.	P F
1284	Weißer Klarapfel	Juli-Aug.	H M P S F U V C 1j.
78	Weißer Winter-Kalvill	Dez.-März	P F C 1j.
8	*Winter-Goldparmäne	Nov.-März	H M P S F U V C 1j.
1160	Wunder von Chelmsford	Nov.-April	P
1221	Zuccalmaglios Renette	Dez.-März	M P S F U V C 1j.

Für größere Lieferungen zu Straßenpflanzungen, Obstplantagen usw. stehen wir mit Sonderangeboten gern zur Verfügung.

Zur besonderen Beachtung!

Wegen sehr starker Nachfrage nach Obstbäumen aller Art bitten wir, zumal bei größeren Bestellungen, für Straßenpflanzungen oder für die Neuanlage von Obstgütern, um möglichst frühzeitige Auftragserteilung, damit wir allen Sortenwünschen unserer Kundschaft gerecht werden können.

Das „SPÄTH-BUCH" enthält ausführliche Sortenbeschreibungen.

Birnen

Die Hochstämme und Mittelstämme sind alle auf Birnwildling veredelt.
Die Formbäume sind auf Quitte oder auf Wildling veredelt.

	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Hochstämme, etwa 2 m Stammhöhe, sehr schön, mit guten Kronen	4,50—7	40—65	360—500
in besonderer Auswahl	7—10	65—90	570—750
Mittelstämme, etwa 1,25 m Stammhöhe	3,50—5	32—45	300—400
in besonderer Auswahl	5—7	45—65	400—500
Buschbäume, eine sehr empfehlenswerte Baumform für Obstanlagen:			
2—3jährig	3,50—5	32—45	300—400
3—4 „ , vorzüglich entwickelt	4,50—7	42—60	400—550
besonders starke, reich m. Fruchtholz besetzt	7—10	65—90	—
Pyramiden, mit einer Astserie	4—6	38—55	320—500
mit zwei Astserien	7—9	65—85	600—800
stärkere, tadellos formiert	12—15	110—140	—
Spaliere mit schrägen Ästen (Palmetten), mehrmals verpflanzt:			
mit 2 Seitenästen (1 Etage)	4—6	38—55	350—500
„ 4 „ (2 Etagen)	6—8	55—75	500—700
mit aufrechten Ästen (Verrier-Palmetten), Formierweiten 30 cm, mehrmals verpflanzt: 3—4jährig, mit 4 Ästen	14—18	130—170	—
in U-Form, Formierweiten 30 cm mit 2 aufrechten Ästen	5—7	45—65	400—600
besonders stark, mit Fruchtholz besetzt	7—9	65—85	600—800
Schnurbäumchen (Kordons), waagerechte, zu Einfassungen:			
1armige, 2—3jähr.	3,50—4,50	33—42	300—400
1 „ 3—4 „ m. Fruchtholz bes.	4—5	38—48	360—450
2 „ 2—3 „	4—5	38—48	360—450
2 „ 3—4 „ m. Fruchtholz bes.	5—6	48—65	450—600
senkrechte, besonders zur Bekleidung hoher Wandflächen sowie für Laubengänge geeignet, 2—3jähr.	3—4	28—38	280—360
stärkere, mit Fruchtholz besetzt, mehrmals verpflanzt	4—6	38—55	360—500
besonders stark, bald tragbar	6—8	55—75	500—600
Einjährige Veredlungen auf Wildling und auf Quitte	1,50	13	120
Topfobstbäume, in verschieden. großfrüchtigen Sorten, jederzeit versendbar	6—8	55—75	—

Edelreiser s. S. 57

Die mit einem * versehenen Sorten sind für Straßenpflanzung besonders geeignet; unterstrichene Sorten, langjährig erprobt, sind zum allgemeinen Anbau zu empfehlen.

Sortimentsnummer und Sortenname		Reifezeit	Vorrätige Form
857	Alexander Lucas' Butterbirne	Okt.-Dez.	H M P S F V C 1j.
158	Amanliser Butterbirne	September	H M P F U V C 1j.
768	Andenken an den Kongreß	September	H M P S F V 1j.
	Beurré gris siehe Graue Herbstbutterbirne Nr. 692 und Gute Graue Nr. 14 (Sommer Beurré gris)		
87	Birne von Tongern	Okt.-Nov.	P F V 1j.
20	*Boscs Flaschenbirne	Okt.-M. Nov.	H M P U V 1j.
1245	Bunte Julibirne	E. Juli-A. Aug.	H M
1118	Charles Cognée	März-Mai	P F
47	Clairgeaus Butterbirne	Okt.-Nov.	P F U 1j.
929	Clapps Liebling	M. Aug.-A. Sept.	H M P S F U V C 1j.
4	*Colomas Herbst-Butterbirne	Okt.-A. Nov.	H M P F
1226	Comtesse de Paris	Nov.-Jan.	H M P F C 1j.
1219	Conference	Sept.-Nov.	P F 1j.
25	Diels Butterbirne	Nov.-A. Jan.	H M P S F U V C 1j.
1014	Dr. Jules Guyot	September	M P S F U V C 1j.
122	Esperens Bergamotte	Febr.-April	P V 1j.
43	Esperens Herrenbirne	Sept.-Okt.	M F
6	*Forellenbirne	Sept.-Okt.	H M P F 1j.
1192	Frühe aus Trévoux	M. Aug.-A. Sept.	H M P S F U V 1j.
77	*Gellerts Butterbirne	E. Sept.-Okt.	H M P S F U V C 1j.
29	Grüne Magdalene	E. Juli-A. Aug.	H M 1j.
2	Grumbkower Butterbirne	Okt.-Nov.	P S F V 1j.
14	*Gute Graue, Sommer Beurré gris	September	H M
139	*Gute Luise von Avranches	Sept.-Okt.	H M P S F U V C 1j.
8	Hardenponts Winter-Butterbirne	Nov.-Febr.	P S F C 1j.
128	Herzogin von Angoulême	E. Okt.-A. Dez.	P F U V C 1j
1112	Herzogin von Bordeaux	Dez.-März	P F
154	Hofratsbirne	Okt.-Nov.	H M P F 1j.
1274	Johanna Fürstenberg Bergamotte	Anf.-Mitte Aug.	M P F 1j.
	Kaiserkrone siehe Boscs Flaschenbirne		

Birnen (Fortsetzung)

Sortimentsnummer und Sortenname		Reifezeit	Vorrätige Form
16	*Köstliche von Charneu	Okt.-Nov.	H M P S F U V C 1j.
1200	Le Brun	Oktober	H P F C
1138	Le Lectier	Nov.-A. Jan.	H M P F V C 1j.
75	*Leipziger Rettichbirne	Aug.-Sept.	H M
1276	Lübecker Prinzessinbirne	Juli-Aug.	H M P F
265	Madame Verté	Dez.-Jan.	H M
1073	Marguerite Marillat	Sept.-Okt.	P F
290	Minister Dr. Lucius	Sept.-Okt.	H M P S F V C 1j.
5	Napoleons Butterbirne	E. Okt.-Nov.	H M P S F V 1j.
57	*Neue Poiteau	Okt.-Nov.	H M P S F V C 1j.
130	Pastorenbirne	Nov.-Jan.	H M P S F V C 1j.
977	Pitmaston	Okt.-Nov.	P F 1j.
887	Präsident Drouard	Dez.-Jan.	H M P S F U V C 1j.
141	Prinzessin Marianne	E. Sept.-Okt.	H M P S F U V 1j.
1155	Rihas kernlose Butterbirne	Nov.	P F
1260	Roosevelt	Oktober	P F
68	*Rote Bergamotte	E. Sept.-Okt.	H M P F 1j.
1273	Solaner Birne	Aug.-Sept.	H M F
872	Triumph von Vienne	Sept.-Okt.	H M P S F U V C 1j.
206	Vereins-Dechantsbirne	E. Okt.-Nov.	H M P F U V C 1j,
41	Williams' Christbirne	September	H M P S F U V C 1j.
19	Winter-Dechantsbirne	Dez.-März	P F
1166	Winter-Forellenbirne	Jan.-April	M

Kirschen

Süßkirschen und Sauerkirschen

	1 St. ℛℳ	10 St. ℛℳ	100 St. ℛℳ
Hochstämme, 7—8 cm Umfang	5—6	48—60	450—550
8—9 „ „	7—9	65—80	600—700
Mittelstämme, 6—8 „ „	3,75—4,50	36—42	350—400
8—9 „ „	4,50—5,50	42—50	400—475
Buschbäume auf Mahaleb, ganz besonders die reichtragende **Schattenmorelle**			
Büsche 1 jährig	2,50	23	200
„ 1 jähr., extra stark	3	28	250
„ 2 jährig	3,50—4,50	32—40	300—360
„ 2 jähr., extra stark	4,50—6	40—55	360—500
„ in besonderer Auswahl	7—9	65—80	600—700
Fächer (nur Schattenmorelle) 1 jähr., stark	3,50—5	33—45	300—400
Fächer (nur Schattenmorelle) 2 „ „	6—8	55—75	500—700
Süßkirschen, 1 jährige Veredelungen	2,50—3	23—29	200—250

Edelreiser s. Seite 57.

Unterstrichene Sorten, langjährig erprobt, sind zum allgemeinen Anbau zu empfehlen.
Die mit einem * versehenen Sorten sind für Straßenpflanzung besonders geeignet.

Sortimentsnummer und Sortenname		Reifezeit	Vorrätige Form
	Saure und süßsaure Kirschen		
312	**Diemitzer Amarelle,** hellrot	M.-E. Juni	H M B
28	**Doppelte Glaskirsche,** dunkelrot	A.-M. Juli	H M B
327	**Exzellenz von Hindenburg,** braunrot	A.-M. Juli	H M B
37	***Große lange Lotkirsche** (Schattenmorelle), schwarzrot	Juli-August	H M B S
30	**Großer Gobet,** dunkelrot	M. Juli-A. Aug.	H M B
	Kleine Ammer, dunkelrot	Mitte Juli	M
40	**Königin Hortensia,** hellrot	A.-M. Juli	H M B
26	**Königsamarelle,** hellrot	E. Juni-M. Juli	H M B
328	***Leitzkauer,** dunkelrot	Juli	H
303	**Minister von Podbielski,** schwarzrot	M. Juli-A. Aug.	H M B
187	***Ostheimer Weichsel,** braunrot	M.-E. Juli	H M B
306	**Reichtragende Delitzscher Preß-Sauerkirsche,** schwarz	E. Juli	HM
21	**Rote Maikirsche** (Süß-Weichsel), braunrot	Juni-Juli	H M B
	Schattenmorelle s. Große lange Lotkirsche		
240	**Spanische Glaskirsche,** hellrot	A.-E. Juli	H M B
224	**Süßweichsel v. Olivet,** braunrot	E. Juni-M. Juli	H M B
74	**Von der Natte** (Doppelte Natte), schwarzrot	M.-E. Juli	M
	Süße Kirschen		
346	**Bernhard Nette,** schwarz	Ende Juni	H M
192	***Beste Werdersche,** dunkelrot	E. Juni-A. Juli	H M
308	**Bigarreau Jaboulay,** braunrot	M. Juni	H M
126	**Büttners späte rote Knorpelkirsche,** rot mit gelb	E. Juli-A. Aug.	H M B
311	**Dankelmann,** gelb mit rot	M.-E. Juni	H M
301	**Dönissens gelbe Knorpelkirsche,** hellgelb	E. Juli-A. Aug.	H M B
47	**Eltonkirsche,** gelb mit rot	A.-M. Juli	H M
243	**Flamentiner,** gelb mit rot	E. Juni-A. Juli	H M
6	**Fromms Herzkirsche,** schwarz	E. Juni-A. Juli	H M B
259	***Früheste der Mark,** braunrot	E. Mai-M. Juni	H M
199	**Große Germersdorfer,** braunrot	M.-E. Juli	H M
344	**Große Prinzessinkirsche,** gelb mit rot	M.-E. Juli	H M
16	***Große schwarze Knorpelkirsche,** schwarz	E. Juli-A. Aug.	H M B
227	***Hedelfinger Riesenkirsche,** schwarzrot	M.-E. Juli	H M

Echte Vogelkirsche — Heistern, gesund und harzfrei — Stämme ohne Kronen, 6—8 cm Umfang, 100 Stück 250 ℛℳ, 1000 Stück 2000 ℛℳ

Kirschen (Fortsetzung)

Sortimentsnummer und Sortenname		Reifezeit	Vorrätige Form
302	*Kassins frühe Herzkirsche, schwarzrot	M.-E. Juni	H M
332	Knaufs Kirsche, dunkelbraun	E. Juni	H M
310	Kunzes Kirsche, gelb mit rot	E. Juni-A. Juli	H M
320	Liefelds Braune, braunrot	M.-E. Juni	H M
13	Lucienkirsche, gelb mit rot	Juni-A. Juli	H M
10	Ochsen-Herzkirsche, schwarz	A.-M. Juli	H M
347	Rotterts braune Riesenkirsche, dklbraun	E. Juni	H M
331	Schmahlfelds große Schwarze, schwarz	A.-M. Juli	H M
333	Spanische Knorpelkirsche, rot mit gelb	A. Juli	H M
	Türkine siehe Flamentiner		
269	Wils frühe Herzkirsche, braunrot	M.-E. Juni	H M
12	Winklers weiße Herzkirsche, gelb mit rot	A. Juli	H M B

Pflaumen und Zwetschen

	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Hochstämme, etwa 2 m Stammhöhe	4,50—6	42—55	400—500
in besonderer Auswahl	6—8	55—75	500—700
Mittelstämme, etwa 1,25 m Stammhöhe	3,50—5	32—45	300—400
in besonderer Auswahl	5—6	45—55	400—500
Buschbäume. Eine sehr empfehlenswerte Baumform für kleinere Obstanlagen u. Hausgärten:			
kräftige 1jährige Büsche	2,50—3,50	23—30	200—275
2—3jährige Büsche, stark	3,50—4,50	30—40	275—350

Edelreiser s. S. 57.

497 ***Lützelsachsener Frühzwetsche**

Früheste aller Zwetschen

Eine sehr zu empfehlende neuere Sorte. Die Frucht reift bereits Anfang Juli, ist würzig im Geschmack, steinlösend, groß und prächtig dunkelblau gefärbt. Sie eignet sich zum Rohgenuß wie auch zu jeder Verarbeitung im Haushalt vorzüglich. Der Baum wächst kräftig und zeigte sich unanfällig gegen Krankheiten und Kälte. Die Blüte ist widerstandsfähig.

	1 Stück	10 Stück	100 Stück
Hochstämme	6—7	55—65	500—600
Mittelstämme	4,50—6	42—55	400—500

Unterstrichene Sorten, langjährig erprobt, sind zum allgemeinen Anbau zu empfehlen. Die mit einem * versehenen Sorten sind für Straßenpflanzung geeignet.

Sortimentsnummer und Sortenname		Reifezeit	Vorrätige Form
282	Althanns Reneklode, braunrot	E. Aug.-A. Sept.	H M B
257	*Anna Späth, braunrot	E. Sept.-A. Okt.	H M B
84	Blaue Eierpflaume, rötlichblau	M.-E. Sept.	H M B
	Bauernpflaume siehe Hauszwetsche		
233	Boddaerts Reneklode, gelb mit rot	M. Aug.	M
429	Bonne de Bry, violett	E. Juli-A. Aug.	H M
492	Borssumer Zwetsche, schwarzblau	M.-E. Sept.	M B
354	*Bühler Frühzwetsche, dunkelblau	A. Aug.	H M B
177	Bunter Perdrigon, violettblau	E. Aug.	M
439	Emma Leppermann, gelb mit rot	A.-M. Aug.	M B
244	Frühe Fruchtbare, schwarzblau	E. Juli-A. Aug.	M B
95	Gelbe Eierpflaume, gelb	A.-E. Sept.	H M B
318	Große Mirabelle v. Nancy, goldgelb	M.-E. Aug.	H M B
12	Große Zuckerzwetsche, schwarzblau	E. Aug.-A. Sept.	M B
320	Großherzog, dunkelviolett	E. Sept.	H M B
63	Grüne Reneklode, gelbgrün	A. Sept.	H M B
232	*Hauszwetsche, dunkelblau	E. Sept.-A. Okt.	H M B
350	Italienische Zwetsche, schwarzblau	M.-E. Sept.	M B
20	Jefferson, grünlichgelb	A.-M. Sept.	H M B
14	Kirkes Pflaume, dunkelviolett	A.-M. Sept.	H M B
123	Königin Viktoria, violettrot	E. Aug.-A. Sept.	H M B
471	Königsbacher Frühzwetsche, dunkelblau	Juli-Aug.	H M
294	Montfort, dunkelviolett	M. Aug.	M B
311	Ontario, goldgelb	A.-M. Aug.	H M B
485	Prinz von Wales, dunkelviolett	E. Aug.-A. Sept.	H M B
435	Reneklode von Oullins, gelb mit rot	M. Aug.	H M B
235	Schöne von Löwen, purpurviolett	M.-E. Aug.	H M
480	Späths Früheste, schwarzblau	E. Juli-A. Aug.	M B
447	The Czar, violettschwarz	A.-M. Aug.	M B
467	Tragedy, rotblau	Juli	H M B
1	*Wangenheims Frühzwetsche, schwarzblau	E. Aug.-A. Sept.	H M B
24	Washington, gelbrosa	M. Aug.-A. Sept.	H M B
466	Wilhelmine Späth, schwarzblau	A.-M. Aug.	H M B
457	*Zimmers Frühzwetsche, schwarzblau	M. Aug.	H M B

Für größere Lieferungen zu Straßenpflanzungen, Obstplantagen usw. stehen wir mit Sonderangeboten gern zu Diensten.

Pfirsiche

	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Hochstämme, etwa 2 m Stammhöhe	7—9	65—85	—
Mittelstämme, etwa 1,25 m Stammhöhe	6—8	55—75	—
Buschbäume, sehr empfehlenswerte Baumform für Obstanlagen	3,50—5	32—45	300—400
in besonderer Auswahl	5—7,50	48—70	450—600
Spaliere mit schrägen Ästen (Fächerspaliere) 1jährig	5—6	48—58	450—550
in besonderer Auswahl, 1jährig	6—8	58—75	550—700
mehrjährig	8—10	75—95	700—800

Pfirsiche (Fortsetzung)

Sortimentsnummer	Sortenname	Reifezeit	Vorrätige Form
113	Amsden	E. Juli-A. Aug.	H M B S
170	Arkansas	E. Juli	B S
239	Eiserner Kanzler	E. Aug.	H B S
114	Früher Alexander-Pfirsich	E. Juli-A. Aug.	H M B S
102	Früher Beatrix-Pfirsich	A.-M. Aug.	M B S
256	Großer Mignon-Pfirsich	A.-M. Sept.	B S
257	Hales Frühpfirsich	M.-E. Aug.	B
287	Königin der Obstgärten	M.-E. Sept.	H B S
302	Le Vainqueur	E. Juli	M B S
128	Lord Napier (Nektarine)	E. Aug.-A. Sept.	B
306	Mayflower	E. Juli	B
197	Präsident Griepenkerl	A.-M. Sept.	M B S
309	Proskauer Pfirsich	A.-M. Sept.	H M B S
308	Reichardts Pfirsich	E. Sept.	B
7	Roter Magdalenen-Pfirsich	A.-M. Sept.	B
85	Schöner von Vitry	M.-E. Sept.	M B
135	Waterloo	E. Juli-A. Aug.	B S

352 **Kernechter vom Vorgebirge.** Frucht groß, ähnlich „Königin der Obstgärten", hängt fest am Baum; reift Mitte bis Ende September, Fleisch leicht vom Stein lösend, sowohl zum Rohgenuß wie zum Einmachen geeignet. Baum sehr starkwüchsig, frosthart. Nur im Frühjahr lieferbar. Büsche, 2jährig, 1 Stück 7 RM, 10 Stück 63 RM.

Aprikosen

	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Hochstämme etwa 2 m Stammhöhe	7—9	65—85	—
Mittelstämme etwa 1,25 m Stammhöhe	6—8	55—75	—
Buschbäume, sehr empfehlenswerte Baumform für Obstanlagen	3,50—5	32—45	300—400
in besonderer Auswahl	5—7,50	48—70	450—600
Spaliere mit schrägen Ästen (Fächerspaliere)	5—6	48—58	450—550
stärkere	6—8	58—75	550—700
in besonderer Auswahl	8—10	75—90	700—800

Sortimentsnummer	Sortenname	Reifezeit	Vorrätige Form
7	Ambrosia	E. Juli-A. Aug.	H M B
118	Andenken an Robertsau	A.-M. Aug.	M B
14	Aprikose von Breda	A.-M. Aug.	H B
52	Aprikose von Montgamet	A.-M. Aug.	M B
11	Aprikose von Nancy	E. Juli-A. Aug.	M B
120	Fertile de Châtenay	E. Juli	B
106	Holubs Zuckeraprikose	A. Aug.	B
105	Königsaprikose	A.-M. Aug.	M B
115	Luizets Aprikose	E. Juli	M B
103	Moorpark	M. Aug.	H M B S
121	Paviot	E. Juli-M. Aug.	B
119	Rosenaprikose	E. Juli	B
65	Syrische Aprikose	E. Juli-A. Aug.	B
13	Ungarische Beste	A.-M. Aug.	H M B S
104	Wahre große Frühaprikose	E. Juli-A. Aug.	M B

Quitten (in großfrüchtigen Sorten)

	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Mittelstämme	4—5	38—45	350—400
Buschbäume, 1jährig	2,50	23	200
„ 2—3jährig	3—4	27—35	250—330

16 **Apfelquitte.** Richtige Apfelform.

Birnenquitten:

17 **Bereczkiquitte.** Sehr früh tragend.
11 **Champion.** Früh und reichtragend.
12 **De Bourgeaut.** Zartfleischig, sehr groß.
24 **Großfrüchtige Quitte,** reichtragend.
3 **Konstantinopeler.** Sehr reich tragend.

Kirschäpfel (Crabäpfel)

für wirtschaftliche Zwecke in folgenden Sorten

	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Hochstämme	4	36	—
Mittelstämme	3	27	—
Buschbäume	2,75—3,50	24—32	225—300

Sortimentsnummer	Sortenname	Reifezeit	Vorrätige Form
85	Fairy	Nov.-Febr.	B
144	Großer gelber Kirschapfel	Sept.-Okt.	H M B
151	Grotz' Liebling	Okt.-Jan.	B
147	Hohenheimer Riesling	E. Sept.-Nov.	B
146	Hyslop	Okt.-Nov.	H M B
195	Purpurroter Kirschapfel	E. Sept.-Okt.	H M B
187	Roter Riesling	Sept.	H M B
149	Transcendent	Sept-Okt.	H M B

Walnüsse

aus vollkerniger, dünnschaliger Saat gezogen

	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Hochstämme, etwa 2 m Stammhöhe	6—8	55—75	500—700
in besonderer Auswahl	8—10	75—90	700—800
extra stark	10—12	90—110	800—1000
Mittelstämme, etwa 1,25 m Stammhöhe	5—6	45—55	400—500

Mispeln

	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Großfrüchtige Sorten, Büsche	3—4	27—35	—

Mandeln

	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Zartschalige Krachmandel, junge Büsche (1 j. Vered.)	3—4	27—35	—

Beerenobst

Brombeeren

	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Junge Pflanzen	0,70	6	50
Besonders starke Pflanzen	1—1,50	9—12	80—100

Sortiment

Sortimentsnummer	und Sortenname	Reifezeit	
68	Eldorado	August	Aufrecht wachsend
12	Geschlitztblättrige	Aug.-Sept.	Rankend
44	Kittatinny	E. Juli-Aug.	Aufrecht wachsend
7	Lawton	August	Aufrecht wachsend
53	Lucretia	M. Juli	Rankend
45	Mammoth	Aug.-Sept.	Aufrecht wachsend
62	Maxwell's Early	August	Aufrecht wachsend
64	Rathbun	August	Aufrecht wachsend
3	Sandbrombeere (Theodor Reimers)	Aug.-Sept.	Rankend
47	Snyder	August	Aufrecht wachsend
57	Stone's Hardy	August	Aufrecht wachsend
70	Taylors Fruchtbare	August	Aufrecht wachsend
46	Wilson's Early	Juli	Aufrecht wachsend

Himbeeren

Beste verpflanzte Ware in erprobten reichtragenden Sorten:	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM	1000 St. RM
74 **Baumforth's Seedling.** Sehr groß, dunkelrot 4 **Fastolf.** Groß, purpurrot, festfleischig 69 **Goliath.** Groß, dunkelrot, festfleischig 89 **Harzjuwel.** Groß, tiefdunkelrot 44 **Knevetts Riesen-H.** Groß, dunkelrot 71 **Marlboro.** Groß, dunkelrot, festfleischig.	0,30	2,50	20	190
1 **Gelbe Antwerpener.** Groß, empfehlenswert 81 **Immertragende vom Feldbrunnen.** Sehr groß, tiefdunkelrot, zweimal tragend 93 **Schwabenstolz.** Groß, rot, wohlschmeck. 78 **Superlative.** Groß, dunkelrot, Tafelfrucht	0,40	3,50	30	280
97 **Lloyd George.** Eine hervorragende, immertragende Sorte, dklrot, wohlschmeck. 92 **Preußen.** Frucht sehr groß, von rundlicher Form, sehr süß und aromatisch, leuchtend hellrot. Kräftig wachsend, sehr fruchtbar, **beste Massensorte**	0,60	5	45	400
72 **Shaffer's Colossal.** Sehr groß, dklpurpurn, sehr tragbar. Ohne Ausläufer!	0,70	6	50	450
In Sorten unserer Wahl	—	2,50	20	190

Johannisbeeren

	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM	1000 St. RM
Kräftige Sträucher 3—5 Triebe	0,50	4,50	35	315
Kräftige Sträucher 5—8 „	0,60	5,50	45	400
Kräftige Sträucher 8—12 „	0,80	7	60	540
über 12 Triebe, besonders stark, tragfähig	1—1,50	8—12	70—90	600
Hochstämme, Ia, m. gut entw. Kronen	2,50—3	22—27	200—250	—
„ mit bes. starken Kronen	3—4	27—35	250—300	—
Mittelstämme, 70—90 cm Stammhöhe	2—2,50	18—23	160—200	—

Die Bezeichnungen H. = Hoch- und Mittelstamm, n. = Busch geben an, in welcher Form die betreffende Sorte vorrätig ist.

Neuere Sorten

102 **Heros (H.n.).** Diese Sorte überragt an Fruchtbarkeit, Frühreife, Länge der Traube alle anderen in Kultur befindlichen Sorten. Beeren bis 16 mm Durchmesser, von hochroter Farbe, sehr süß und wohlschmeckend.
Kräftige Sträucher 1 St. 2,50 RM, 10 St. 22 RM, 100 St. 200 RM
Hochstämme 1 „ 4,— „ 10 „ 35 „

100 **Rheinland (H.n.).** Durch Hochzucht aus Erstling von Vierlanden gewonnen. Traube bis 30 Beeren, diese sind größer und dunkler als die der Stammsorte. Strauch hat kräftigen, gesunden Wuchs und trägt sehr reich.
Kräftige Sträucher 1 St. 1,50 RM, 10 St. 12 RM, 100 St. 110 RM
Hochstämme 1 „ 3,— „ 10 „ 28 „

Johannisbeeren (Fortsetzung)

Rote Sorten

		Vor. Form
94	**Erstling aus Vierlanden.** Langtraubig, großfrüchtig.	H. n.
71	**Fays Fruchtbare.** Traube sehr lang. Beeren groß, reichtragend.	H. n.
92	**Gondouin.** Traube lang. Sehr ertragreich.	n.
82	**Houghton Castle.** Traube lang, Beeren groß.	n.
84	**Pomona.** Traube sehr lang. Sehr ertragreich.	n.
10	**Rote Holländische.** Traube lang, Beeren groß, glänzend hellrot, Markt- und Tafelfrucht. Beste Massensorte.	H. n.
	Rote Kirschjohannisbeere siehe Rote Versailler.	H. n.
11	**Rote Versailler.** Traube lang, Beeren groß, dklrot. Sehr ertragreich.	H. n.

Rosafarbige

12	**Rosa Holländische.** Traube lang, Beeren groß.	H. n.

Weiße

68	**Englische große Weiße.** Traube lang, Beeren groß.	n.
20	**Weiße Holländische.** Traube lang, Beeren sehr groß. Markt- und Tafelfrucht	H. n.
70	**Weiße Versailler.** Traube lang, Beeren sehr groß, ertragreich	H. n.
99	**Weiße von Jüterbog.** Beeren sehr groß. Strauch ertragreich.	H. n.

Schwarze (Ahlbeeren)

49	**Bang up.** Traube mittellang, Beeren groß.	n.
95	**Boskoop Giant.** Sehr groß, reich tragend.	n.
101	**Davison's Eight.** Traube lang, Beeren groß.	n.
90	**Goliath.** Sehr groß, sehr ertragreich.	n.
97	**Langtraubige Schwarze.** Beeren sehr groß, saftreich.	H. n.
64	**Lees Schwarze.** Beeren groß, saftreich.	n.
83	**Schwarze Traube.** Traube lang, Beeren sehr groß.	H. n.

Stachelbeeren

Die Buchstaben hinter den Namen geben an, ob die betreffende Sorte als H. = Hoch- und Mittelstamm, n. = niedrig (Busch) lieferbar ist.

	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM	1000 St. RM
Verpflanzte Sträucher				
3— 5 Triebe	0,60	5,50	45	400
5— 8 „	0,80	7	60	540
8—12 „	1	9	80	720
12—20 „	1,25—2	11—18	100—150	—
2jährige, verpflanzte Ableger in besten Sorten unserer Wahl	—	—	30	250
Hochstämme, I a, m. gut entwick. Kronen	2,50—3	22—27	200—250	—
mit besonders starken Kronen	3—4	27—35	250—300	—
Mittelstämme, 70—90 cm Stammhöhe	2—2,50	18—23	160—200	—

241 **Grüne Hansa. Neuheit.**

Der Züchter schreibt: Eine Stachelbeerneuheit ersten Ranges, die zum Massenanbau durch ihre reiche Tragbarkeit sehr zu empfehlen ist. Der Wuchs ist sehr stark und aufrecht. Die Frucht ist sehr groß, mittelfrüh, fein- und glattschalig von feinem süßsaurem Geschmack.
Kräftige Sträucher 1 Stück 2,50 RM, 10 Stück 24 RM, 100 Stück 225 RM
Hochstämme . . . 1 „ 5,— „ 10 „ 45 „

238 **Macherauchs Sämling.** Eine der schönsten und größten Stachelbeeren mit goldgelber, dünner Schale und aprikosenartigem Wohlgeschmack.
Kräftige Sträucher 1 Stück 1,75 RM, 10 Stück 16 RM, 100 Stück 150 RM
Hochstämme . . . 1 „ 4 „ 10 „ 35 „

Rote

153	**Alicant.** Mittelfrüh, ziemlich groß, fast kahl.	n.
130	**Amerikanische Gebirgs-Stachelbeere.** Spät. Klein bis mittelgroß, sehr saftreich und süß. Gegen amerikanischen Meltau unempfindlich.	H. n.
149	**Frühe Rote.** Sehr früh. Mittelgroß, fast kahl.	H. n.
2	**Jolly Printer.** Spät. Groß, kahl, reich tragend.	H. n.
159	**London.** Spät. Groß, elliptisch.	H. n.
9	**Maurers Sämling.** Früh. Groß, borstig.	H. n.
193	**May Duke.** Mittelfrüh. Groß, oval.	H. n.
123	**Prince Regent.** Mittelfrüh. Groß. Sehr fruchtbar	n.
120	**Rote Triumphbeere.** Ziemlich früh. Groß, spärlich borstig. Strauch sehr ertragreich. Marktfrucht.	H. n.
185	**Victoria.** Reich tragende englische Sorte. Marktfrucht.	n.

Grüne

36	**Duke of Bedford.** Mittelfrüh. Groß, rundlich.	n.
132	**Früheste von Neuwied.** Groß, früh.	H. n.
40	**Gabron Green.** Mittelfrüh. Groß, kahl.	H. n.
42	**Gretna Green.** Mittelfrüh, groß, kahl, reich tragend.	n.
31	**Grüne Flaschenbeere.** Ziemlich spät. Groß, birnförmig, kahl.	H. n.
150	**Grüne Riesenbeere.** Spät, sehr groß. Für den Markt.	H. n.
25	**Hellgrüne Samtbeere.** Mittelfrüh. Groß. Tafelfrucht.	H. n.
32	**Independent.** Mittelfrüh. Groß, fast kahl.	n.
167	**Lady Delamere.** Mittelfrüh, groß, fast kahl.	
35	**Mertensis.** Früh. Groß, oval.	n.
30	**Smaragdbeere.** Mittelfrüh. Groß, fast kahl.	H. n.
142	**Späte Grüne.** Mittelgroß. Einmachefrucht.	n.

Stachelbeeren (Fortsetzung)

Gelbe

		Vor. Form
29	**Broomgirl.** Früh. Sehr groß.	H. n.
50	**Früheste Gelbe.** Mittelgroß, borstig.	n.
186	**Golden Gem.** Mittelfrüh. Groß, glatt, dunkelgelb.	H. n.
190	**Hönings' Früheste.** Der „Frühesten Gelben" ähnlich, großfr.	H. n.
145	**Marmorierte Goldkugel.** Mittelfrüh. Groß.	n.
146	**Prinz von Oranien.** Mittelfrüh. Sehr groß.	n.
144	**Runde Gelbe.** Früh. Mittelgroß. Strauch ertragreich	n.
175	**Triumphant.** Mittelfrüh. Groß.	n.

Weiße

80	**Apollo.** Mittelfrüh. Groß. Sehr fruchtbar.	H. n.
82	**Eagle.** Spät. Sehr groß.	n.
131	**Kolumbus.** Mittelfrüh. Groß.	H. n.
188	**Langley Gage.** Mittelfrüh, rundlich, sehr süß.	H. n.
147	**Weiße Kristallbeere.** Mittelfrüh. Groß.	H. n.
148	**Weiße Triumphbeere.** Mittelfrüh. Groß.	H. n.
78	**Weiße Volltragende.** Mittelfrüh. Groß.	H. n.

Haselnüsse

	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Lamberts- und Zellernüsse, mehrjährige, verpflanzte Sträucher	1,20	10	90
besonders starke Sträucher	2—3	15—25	126—200
Gewöhnliche Waldhaselnuß	0,75—1	7—9	60—80

3 **Bandnuß.**
13 **Barcelonaer von Loddiges.**
4 **Barrs Zellernuß.**
71 **Bergers Zellernuß.**
8 **Büttners Zellernuß.**
63 **Cosford.**
54 **Daviana.**
16 **Eckige Barcelonaer.**
17 **Einzelntragende Kegelförmige.**
18 **Fichtwerdersche Zellern.**
22 **Große Kugelnuß.**
24 **Gubener Barcelonaer.**
50 **Gubener Zellernuß.**
76 **Gunsleber Zellernuß.**
25 **Gustavs Zellernuß.**
26 **Hallesche Riesennuß.**
30 **Jeeves' Sämling.**
14 **Kadetten-Zellernuß.**
33 **Kunzemüllers Zellern.**
73 **Kurzhüllige Zellernuß.**
34 **Lange Landsberger.**
15 **Lange von Downton.**
37 **Ludolphs Zellernuß.**
70 **Luisens Zellernuß.**
39 **Minnas Zellernuß.**
40 **Mogulnuß.**
67 **Neue Riesennuß.**
62 **Prolifique à coque serrée.**
43 **Römische Nuß.**
44 **Rote Lambertsnuß.**
45 **Sicklers Zellernuß.**
47 **Truchseß' Zellernuß.**
68 **Vollkugel.**
29 **Volle Zellernuß.**
72 **Webbs Preisnuß.**
49 **Weiße Lambertsnuß.**
56 **Wunder von Bollweiler**

Erdbeeren

	10 St. RM	100 St. RM	1000 St. RM
Es kommen nur verpflanzte, vorzüglich bewurzelte Pflanzen zum Versand.			
Sortimente unserer Wahl:			
in 5 bis 10 erprobten großfrüchtigen Sorten	0,60	4	35
Nach Sortenwahl des Bestellers:			
Großfrüchtige Sorten	0,75	5	40
Neuere und wenig Ranken bildende Sorten, mit Stern (*) bezeichnet	1	7	60
Monatserdbeeren m. Stern (*) bezeichnet	1,20	9	80
„ ohne Stern	1	7	60

Großfrüchtige Sorten

367 **Aprikose,** mittelfrüh.
382 **Deutsch-Evern,** sehr früh.
Ehlers Fruchtbarste s. Jucunda.
*455 **Ernst Preuß,** mittelfrüh, gute Einmachefrucht.
438 **Flandern,** mittelfrüh.
*428 **Hansa** (Schwarze Ananas), zum Einmachen, mittelfrüh.
*453 **Herbstfreude,** remontierend, Frucht dunkelrot, fein gewürzt.
Hindenburg siehe Mad. Moutôt.
125 **Jucunda** (Walluf), spät.
339 **Kaisers Sämling,** ziemlich spät.
*213 **König Albert von Sachsen,** ziemlich spät, Ananas-Geschmack.
417 **Königin Luise,** früh, Ananas-Geschmack, reich tragend.
*358 **Louis Gauthier,** ziemlich spät.
25 **Lucida perfecta,** spät.
*426 **Madame Moutôt.** (Hindenburg), spät.
*452 **Mathilde,** mittelfrüh, Frucht groß, lackrot mit rosa Fleisch.
335 **Noble,** sehr früh.
*447 **Oberschlesien,** spät.
*454 **Proskau,** früh, gute Einmachefrucht.
*444 **Roter Elefant,** mittelfrüh, Ananas-Geschmack.
423 **Rotkäppchen,** früh.
*456 **Rotkäpple vom Schwabenland,** Früchte groß, von köstlichem Aroma. Reichtragend.
368 **Sieger,** früh.
*409 **Späte von Leopoldshall,** spät.
402 **Späths Rubin,** mittelfrüh.
*65 **White Pine Apple** (Weiße Ananas), mittelfrüh.
*403 **Wilhelmine Späth,** mittelfrüh (Verbesserte weiße Ananas).
*397 **Wunder von Köthen,** ziemlich spät, beste Einmache-Erdbeere.

Monatserdbeeren

*185 **Busses rote Rankenlose.**
*315 **Busses weiße Rankenlose.**
381 **Ruhm von Machern.**
379 **Ruhm von Döbeltitz.**
458 **Weiße Rankenlose.**
218 **Schöne Meißnerin.**

Weinreben

	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Junge Reben, mit Topfballen:			
in Freilandsorten / in Treibhaussorten	3—4	27—36	250—330
Mehrjährige starke Reben, mit Topfballen:			
in Freilandsorten	5—8	48—70	450—650
in Treibhaussorten	7—10	65—90	600—800
Besonders kräftige Reben, mit Topfballen:			
in Freilandsorten	9—12	80—110	—
in Treibhaussorten	10—15	90—130	—

Sortiment

a) Freilandsorten

420 **Blauer Bussard.** Früh, dunkelblau.
3 **Blauer Portugieser.** Früh, dklblau
409 **Broadland Sweetwater.** Früh, blaßgr.
177 **Früher blauer Burgunder.** Sehr früh. Schwarzblau.
11 **Früher Leipziger.** Sehr früh, grün.
10 **Früher Malingre.** Sehr früh, gelbgr.
103 **Früher Muskat von Saumur.** Früh. Weißgelb.
12 **Früher roter Malvasier.** Hellrot.
437 **Gelbe Seidentraube.** Sehr früh.
Grüne Seidentraube = Früher Leipziger.
157 **Madeleine angevine.** Sehr frh., glbgr.
416 **Madeleine royale.** Gelbgrün, früh.
Paris. Gutedel = Weiß. Gutedel.
438 **Perrantraube.** Sehr früh, grüngelb.
1 **Roter Gutedel.** Früh, hellrot.
417 **Saint-Laurent.** Früh, schwarzblau.
2 **Weißer Gutedel.** Mittelfrüh, gelbgr.

b) Treibhaussorten

Black-Hamburg = Bl. Trollinger.
370 **Blauer Alicante.** Spät, schwarzblau.
Blauer Malvasier = Bl. Trollinger.
383 **Blauer Trollinger.** Spät, dunkelbl.
56 **Buckland Sweetwater.** Spät, gelbgr.
414 **Bruxelloise.** Ziemlich spät, dklblau.
347 **Foster's White Seedling.** Ziemlich spät, hellgelb.
Frankenthaler = Blauer Trollinger.
425 **Gelber Muskateller.** Spät, gelbgr.
388 **Gros Colman.** Spät, purpurn.
136 **Lady Downe's Seedling.** Spät, schwarzblau.
351 **Lübeck.** Spät, schwarzblau.
355 **Mrs. Pince's Black Muscat.** Spät, schwarzblau.
422 **Weißer Muskat v. Alexandrien** Spät, hellgelb.

Hagebutten

	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Rosa rugosa, aus Samen gezogen, kräftige Sträucher	0,60	5,50	50
Rosa rugosa (R. Regeliana), Veredlung	0,70	6,50	60

Rhabarber

	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM	1000 St. RM
Verbesserter rotstieliger Viktoria, kräftige Teilpflanzen	0,80	7	60	500

Spargelpflanzen

Große Vorräte! Beste Qualität!

Der Versand erfolgt im Frühjahr (Ende März bis Ende April). Aufträge werden zu nachstehenden Herbstpreisen für Frühjahrslieferung fest notiert. (Frühjahrspreise veränderlich.)

Ruhm von Braunschweig. Bekannte, dickstengelige Sorte, die von Kennern ihrer reichen Erträge wegen vorzugsweise angepflanzt wird.

1jährig	100 Stück	4,— RM	2jährig	100 Stück	6,— RM
1 „	1 000 „	30,— „	2 „	1000 „	40,— „
1 „	10 000 „	250,— „			

Schneekopf. Bringt gleichmäßige, lange weißbleibende Stangen hervor.

1jährig	100 Stück	5,— RM	2jährig	100 Stück	7,50 RM
1 „	1 000 „	35,— „	2 „	1000 „	50,— „
1 „	10 000 „	300,— „			

Kulturanweisung steht auf Wunsch unentgeltlich zur Verfügung.

Morus alba (Maulbeere)

Bestes Futter für Seidenraupen.

Große eigene Anzuchten!

		10 St. RM	100 St. RM	1000 St. RM
Einjährige Sämlinge	10—20 cm hoch	1	6	40
	20—40 „ „	1,50	9	60
	40—60 „ „	1,80	12	80
Zweij. verpfl. Sämlinge	40—60 „ „	2	14	120
	60—80 „ „	3	20	160
Kräftige Büsche	60—80 „ „	6	50	—
	80—100 „ „	9	80	—
	100—125 „ „	12	110	—

ROSEN

Unsere Rosen sind in rauhem Klima auf **unempfindlicher Wildrosenunterlage** gewachsen. **Alle hochstämmigen Rosen sind nur auf Sämlingsstämme veredelt.** Wir haben in diesem Jahre eine außerordentlich große Auswahl bester Rosensorten und sind deshalb in der Lage, allen Wünschen Rechnung zu tragen.

	I. Wahl			II. Wahl		
	1 Stück RM	10 Stück RM	100 St. RM	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
Hochstämme						
100–120 cm Stammhöhe . . .	3,50–4,00	33–38	310–350	1,75–2,00	17–19	160–180
120–140 „ „ . . .	4,00–5,00	38–45	350–400	2,00–2,50	19–23	175–200
75–100 „ „ . . .	2,80–3,50	26–33	240–300	1,40–1,80	13–17	120–150
Halbstämme						
50–75 cm Stammhöhe . . .	2,00–2,80	18–26	160–240	1,00–1,40	9–13	80–120
Trauerrosen und Maréchal Niel						
140–160 cm Stammhöhe . . .	5,50–6,50	50–60	—	2,25–3,25	25–30	—
160–200 „ „ . . .	6,50–7,50	60–70	—	3,25–3,75	30–35	—
Buschrosen I. Qualität						
In besten Sorten unserer Wahl	0,60	5,50	50	0,30	2,75	25
Nach Wahl des Bestellers						
Preisgruppe I	0,60	5,50	50	0,30	2,75	25
„ II	0.70	6,50	60	0,35	3,30	30
„ III	0,80	7,50	70	0,40	3,75	35
„ IV	1	9,50	90	0,50	4,80	45
„ V	1	9,50	90	0,50	4,80	45
„ VI	1,25	11	100	0,65	5,50	50
Die römischen Zahlen bezeichnen die Preisgruppe der Buschrosen						

Rosen-Reklamesortiment

10 Rosen unserer Wahl in besten Sorten mit Namen
I. Qualität RM 5,—

Neue Rosensorten

Frau Astrid Späth (L. Späth 1930). Großblumige Polyantharose. Ein
2592 prächtiger, leuchtend karminrosafarbiger Sport der allbekannten Joseph Guy. Diese Neuheit füllt, da ein so leuchtendes Rosa bisher unter den Polyantharosen noch nicht vertreten war, eine empfindliche Lücke aus. Die Sorte eignet sich nicht nur für Massen- und Gruppenpflanzungen, sondern auch vorzüglich zur Kultur in Töpfen. Wuchs und Belaubung gleichen der Stammsorte Joseph Guy, ebenso die erstaunliche Blütenfülle, die sich vom Sommer bis spät in den Herbst hinein erstreckt.

Starke Freilandpflanzen I. Wahl:
1 Stück 3 RM, 10 Stück 25 RM, 100 Stück 200 RM

Cathrine Kordes (W. Kordes' Söhne 1930). Teehybride. Leuchtend
2593 rubinrot, mit sammetartigem Blutrot schattiert, nicht verblauend oder verbrennend. Wuchs aufrecht. Gute Schnitt- und Gartenrose, auch zum Treiben geeignet.

Gartendirektor Nose (W. Kordes' Söhne 1930). Teehybride. Rein-
2594 blutrot, gut gefüllt, duftend, sehr reich blühend. Wuchs gedrungen, kräftig. Vorzügliche Schnitt- und Gruppenrose, auch für Treibzwecke geeignet.

Heinrich Wendland (W. Kordes' Söhne 1930). Luteahybride. Eine
2595 prächtig langgestielte Farbenrose. Gut gefüllt, äußerst haltbar, mit feinem Duft. Die Außenseiten der Petalen sind rein leuchtend goldgelb gefärbt, die Innenseiten kapuzinerbraunrot. Während die sich stets willig öffnende Knospe durch ihr leuchtendes Goldgelb auffällt, wirkt die erblühende Blume besonders durch ihr eigenartiges Rot, das von dem dann nur schwach hervortretenden Goldgelb prächtig absticht. Wuchs stark aufrecht, Laub gesund, glänzend.

Hermann Eggers (W. Kordes' Söhne 1930). Teehybride. Blume leuchtend
2596 rot, sehr stark gefüllt und groß, auf langen, kräftigen Stielen stehend. Eine vorzügliche Treib-, Garten- und Schnittrose.

Rudolf Alexander Schröder (W. Kordes' Söhne 1930). Teehybride.
2597 Blume groß, dicht gefüllt, auf langen Stielen stehend. Farbe rein weiß, auf gelbem Grund. Wuchs stark aufrecht. Für alle Zwecke sehr zu empfehlen.

Kräftige Freilandpflanzen I. Wahl:
1 Stück 7 RM, 10 Stück 55 RM, 100 Stück 400 RM

Gloria Mundi (G. de Ruiter 1929). Polyantharose von auffallend schöner
2569 Farbenwirkung. Die feurig orangeroten Blüten stehen in großen Dolden und halten sich lange Zeit. Wuchs kräftig, Laub gesund.

Talisman (The Montgomery Co. 1929). Luteahybride. Eine auffallende,
2585 duftende Farbenrose. Blume gut gefüllt, scharlachrot mit kupfriggoldgelb schattiert. Wuchs stark aufrecht. Gute Treib- und Schnittrose.

W. E. Chaplin (Chaplin Brothers 1929). Teehybride. Blume sehr groß,
2590 auf langem Stiel, leuchtend rot. Wuchs stark buschig. Für jeden Zweck zu empfehlen.

1 Stück 1,75 RM, 10 Stück 15 RM, 100 Stück 140 RM

Sortiment

Remontant-, Tee-, Teehybrid-, Luteahybrid- (Pernetiana-), Bourbon-, Noisette-Rosen
in alphabetischer Reihenfolge.

Zeichenerklärung:
H = Hochstamm, M = Mittelstamm, n = niedrige Veredlung (Busch), S = Schnittrose, G = Gruppenrose, Tr = Treibrose, R = Remontantrose, T = Tee- und Teehybridrose, L = lutea (Pernetianarose), B = Bourbonrose, N = Noisetterose.

Sort.-Nr.	Preis-gruppe	Gat-tung	Name und Farbe	Verw.-Art	Vorrät. Form
2390	I	L	Adolf Kärger, gelb, duftend	S G	n
2389	II	L	Adolf Koschel, sattgelb, rot getuscht	S Tr	n
2581	IV	T	August Noak, rein scharlachrot	S Tr	n
2371	II	T	Arabella, rosa, gefüllt, haltbar	S G Tr	H M n
2526	III	T	Aspirant Marcel Rouyer, gelb, rosa	S Tr G	H M n
2481	II	T	Betty Uprichard, lachsrosa, langstielig	Tr S G	H M n
2547	III	T	Briarcliff, verbess. Columbia, mehr dklrosa	S Tr G	H M n
2548	IV	T	Charles P. Kilham, Blume orangekirschrot	S Tr G	H M n
2533	III	L	Christine, goldgelb, gefüllt	S G	n
2467	III	T	Columbia, rosa, fest gefüllt	S G Tr	H M n
2555	II	T	Commonwealth, karminrosa, langstielig	S G Tr	H M n
2428	II	T	Covent Garden, dunkelkarmin, gefüllt	S G Tr	n
2536	III	T	Dame Edith Helen, leuchtend rosa, groß, gefüllt, schön geformt, duftend	S G Tr	H M n
2587	VI	T	Direktor Rebhuhn, rötlich orange	S G	n
2543	IV	T	Dr. Heinrich Lumpe, Blume groß, gefüllt, kräftig rosa mit heller Schattierung	S G Tr	n
2591	VI	R	Druschki rubra, guter, roter Sport	S G Tr	n
2478	II	T	Earl Haig, karminrot, großblumig	G S	n
2431	II	T	Edel, reinweiß, sehr großblumig	S Tr	H M n
2468	I	T	Elizabeth Cullen, dunkelkarmesin	S G	n
2486	II	T	Elsie Beckwith, leuchtend rosa	S G Tr	n
2473	II	L	Elvira Aramayo, kupfrigrot-orange	S G	n
2588	III	T	Erik Hjelm, reinrosa	S G	n
2479	I	T	Ethel Somerset, korallenrosa, gefüllt	S Tr G	H M n
2521	II	T	Etoile de Hollande, dunkelrot	Tr S G	H M n
588	I	R	Eugen Fürst, dunkelrot	S G Tr	H M n
2549	VI	T	Europa, ein Sport von Columbia, dklrosa	S Tr G	H
2487	II	L	Feu Joseph Looymans, rötlichgelb	S G	H M n
97	I	R	Fisher Holmes, scharlachrot, duftend	Tr S G	H M n
2469	II	T	Frank W. Dunlop, frischrosa, gefüllt	S Tr	n
1922	I	R	Frau Karl Druschki, schneeweiß	Tr S G	H M n
2582	III	T	Frau Luise Lindecke, kirschrot bis dklrot	S G	n
2546	III	T	Frau Robert Türke, leuchtend dunkelrot	Tr S	n
2560	II	T	Fred J. Harrison, karminrot, meltaufrei	Tr S G	H M n
2373	I	T	Freiburg II, weißlichrosa, gefüllt	Tr S G	n
2391	I	R	Friedensrose, reinweiß	G	H M n
7	I	R	Général Jacqueminot, feuerrot	G S Tr	H M n
2074	I	T	General MacArthur, tiefkarmin, reichbl.	S Tr G	H M n
2314	I	T	General-Superior A. Janssen, karminrot	S Tr G	H M n
2354	I	T	George Dickson, schwärzlich-karmesin	G S Tr	H M n
6	V	T	Gloire de Dijon, lachsgelb	S Tr	H M n
2397	II	L	Golden Emblem, lebhaft gelb	Tr S G	H M n
2437	III	T	Golden Ophelia, goldgelb, edel geformt	Tr S G	H M n
2398	II	L	Gorgeous, kupfriggelb m. rosa	Tr S G	H M n
1884	I	T	Gruß an Teplitz, zinnoberrot, halb gefüllt	G	H M n
2557	III	L	Gwyneth Jones, kräftig krabbenrot	S G	n
2375	II	T	Hadley, dunkelscharlach	Tr S G	H M n
2524	III	T	Hadley elatior. Ein Sport der Hadley m. bedeutend kräftigerem Wuchs	S Tr	n
2545	IV	T	Hans Billert, dunkelrot	S Tr	n
1239	II	L	Harisonii, hellgelb, gefüllt	G	n
2583	IV	T	Heinrich Eggers, gelblich-orangerosa	Tr S	n
2456	II	T	Hermann Neuhoff, dunkel-scharlachrot	G S Tr	H M n
2284	II	T	Herzogin Maria Antoinette, goldorange	G S Tr	H n
2355	I	T	Hindenburg, leuchtend karmin	G	n
2451	II	T	Hortulanus Budde, dunkelrot, halb gef.	S G	H M n
2183	I	R	Hugh Dickson, scharlach-karmesin	Tr S G	H M n
2578	III	T	Imperial Potentate, leuchtend rosenrot mit silbrigem Schein	S G	n
2485	II	L	Independence Day, goldgelb	S G	H M n
2531	III	T	Ivy May, rosa, bernsteingelb überhaucht	S Tr G	n
2556	IV	T	Johanniszauber, dunkelblutrot, Farbe haltb.	S G	H M n
2506	II	T	John Henry, glänzend rosa, schön geformt	Tr S G	n
2514	II	T	John Russell, dunkelpurpur, halbgefüllt	Tr S G	n
2230	I	T	Jonkheer J. L. Mock, karminrosa, gefüllt	S G Tr	H M n
2577	IV	L	Julien Potin, zitronen-chromgelb	S	n
2243	I	L	Juliet, rosaorange, herrlich duftend	S Tr	n
1710	II	T	Kaiserin Auguste Viktoria, rahmweiß	S G Tr	H M n
2435	II	T	K. of K., schwarzrot, leicht gefüllt	G	n
2573	III	T	Königin Luise, reinweiß	Tr S G	n
2528	IV	T	Lady Florence Strong, krebsrot mit gelb	S G Tr	H M n
2309	II	T	Lady Hillingdon, orangegelb	S Tr G	H M n
2558	III	T	Lady Margaret Stewart, leuchtend gelb, orange-scharlach geadert und gefleckt	S Tr G	H n
2534	II	T	Lady Worthington Evans, schwärzlich rot	G	n
137	II	T	La France, silbrigrosa, duftend	S Tr G	H M n
2232	I	T	Laurent Carle, leuchtend karminrot	S Tr G	H M n
2226	I	T	Lieutenant Chauré, leuchtend karminrot	G S Tr	H M n
2492	II	T	Lord Charlemont, blutrot	Tr S G	H M n
2574	III	L	Lord Lambourne, gelb mit rot gefleckt	S	n
2580	IV	T	Luna, hellgelb	S G	n
2471	III	L	Mabel Morse, leuchtend hellgoldgelb	S Tr G	H n
2570	IV	T	Mabel Turner, rosa	S G	n
1855	II	T	Mad. Abel Chatenay, karmesinrosa	S G	n
2508	II	L	Mad. Alexandre Dreux, butterblumengelb	S Tr G	n
2480	II	T	Mad. Butterfly, aprikosenrosa mit gelb	Tr S G	H M n
1757	II	T	Mad. Caroline Testout, fleischfarbig rosa	Tr S G	H M n
2322	I	L	Mad. Edouard Herriot, kupfrigrot	G Tr S	H M n
2203	II	T	Mad. Jenny Gillemont, hellsafrangelb	S Tr G	n

Sort.-Nr.	Preis-gruppe	Gattung	Name und Farbe	Verw.-Art	Vorrät. Form
2303	II	T	**Mad. Jules Bouché**, weiß, reichblühend .	S Tr G	H M n
2009	I	T	**Mad. Jules Grolez**, zartkarminrot	S G Tr	H M n
2572	III	T	**Mad. Léon Guinotte**, hellrosa mit gelb .	S G	n
2263	I	T	**Mad. Léon Pain**, silbrighellrosa	S G Tr	n
2015	I	T	**Mad. Ravary**, orangefarben	S Tr G	H M n
307	V	T	**Maréchal Niel**, goldgelb, wunderb. duftend	Tr S	H M n
2414	II	T	**Margaret Dickson Hamill**, zart hellgelb .	Tr S G	H M n
2561	IV	T	**Margaret M'Gredy**, orangescharlach, lange haltbar, nicht verblassend	S G	H M n
2559	IV	L	**Marguerite Amidieu du Clos**, kräftig gelb .	S Tr	H M n
2353	II	L	**Marie-Adelaide**, orangegelb	Tr S G	H M n
2267	I	T	**Marquise de Sinéty**, rötlich ockergelb . .	Tr S G	n
2554	III	L	**Mevrouw G. A. van Rossem**, orangegelb mit bräunlichroter Aderung	S Tr G	H M n
2470	III	T	**Miss C. E. van Rossem**, dunkelblutrot .	G	n
2484	II	T	**Miss Willmott**, rahmweiß, rosa angehaucht	Tr S G	n
2460	II	T	**Mrs. Calvin Coolidge**, goldgelb	S Tr G	H M n
2449	III	T	**Mrs. Charles Lamplough**, milchweiß, gef. .	S Tr G	H M n
2378	I	T	**Mrs. Charles Russell**, leuchtend karminrosa	S Tr G	n
2579	III	T	**Mrs. Erskine Pembroke Thom**, dunkelgelb	S	n
2370	I	T	**Mrs. Georges Shawyer**, reinrosa, edel . .	Tr S G	H M
2476	II	T	**Mrs. Henry Bowles**, korallenrosa, gefüllt .	S G	H M n
2432	II	T	**Mrs. Henry Morse**, karmesinrosa, edel . .	S G Tr	H M n
2445	II	T	**Mrs. Henry Winnett**, scharlachrot, vorzügliche Schnittrose, sehr lange haltbar .	Tr S G	H M n
2517	III	T	**Mrs. Herbert Stevens**, reinweiß	S G	n
1278	I	R	**Mrs. John Laing**, zartrosa, langstielig . .	S Tr G	n
2527	II	L	**Mrs. Redford**, orange, reichblühend . . .	S Tr G	H M n
2417	II	T	**Mrs. Wemyss Quin**, goldorange	Tr S G	H M n
680	VI	T	**Niphetos**, reinweiß, sehr fein duftend . .	S Tr	n
2532	II	T	**Norman Lambert**, gelb mit lachsorange .	G	n
2412	II	T	**Ophelia**, fleischfarbigrosa mit gelb, edel . .	Tr S G	H M n
2014	I	T	**Pharisäer**, fleischfarben, langstielig . . .	Tr S G	H M n
2509	II	T	**Pink Pearl**, lebhaft rosa auf lachsf. Grund	S Tr G	H M n
2529	III	T	**Pius XI.**, rahmgelb m. weiß	S Tr G	n
242	I	R	**Prince Camille de Rohan**, dunkelkarmesin	S G Tr	H n
2584	IV	T	**Rapture**, intensiv aprikosen-korallenfarbig mit rosa und gelb vermischt	S Tr Gr	n
2564	III	T	**Red Premier**, purpurrot	G Tr S	H M n
2474	III	L	**Reverend F. Page Roberts**, rein goldgelb, Knospe rötlich gestreift	S G	n
2457	II	T	**Sensation**, karmesin mit dkl. Schattierung	S Tr	n
2571	IV	T	**Shot Silk**, zart rosa mit gelblichem Schein	S Tr G	n
2530	III	T	**Sir David Davis**, dunkelkarminrot . . .	S Tr G	H n
2409	II	L	**Souv. de Claudius Pernet**, goldgelb . . .	Tr S G	H M n
2454	II	L	**Souv. de Georges Pernet**, korallenrot . .	Tr S G	n
2448	III	T	**Souv. de H. A. Verschuren**, dunkelgoldgelb	Tr S	H M n
150	III	B	**Souvenir de la Malmaison**, zart, fleischfarb.	S G Tr	n
2270	I	T	**Stadtrat Glaser**, hellschwefelgelb	Tr S G	H n
2446	II	T	**Sunstar**, goldgelb mit rot, halb gefüllt. .	G	n
2458	III	T	**Templar**, rein hellrot, langgestielt	Tr	n
2459	II	T	**Therese Zeimet-Lambert**, karminrosa auf orangefarbenem Grunde	S G	n
2429	III	L	**The Queen Alexandra-Rose**, karminrot . .	S G	n
2510	II	T	**Toison d'or**, aprikosengelb	S Tr G	n
991	I	R	**Ulrich Brunner**, kirschrot, langstielig . .	Tr S G	n
2455	II	T	**Una Wallace**, rosa, edel geformt	S Tr G	n
257	I	R	**Van Houtte**, amarantrot, schwarz überlauf.	S G Tr	H M
2586	VI	T	**Vaterland**, leuchtend rot, sammetartig-schwarzrot schattiert	S Tr	n
2525	III	L	**Ville de Paris**, rein goldgelb	S Tr	H M n
2494	II	T	**Westfield Star**, atlasweiß bis schwefelgelb	S Tr G	H M n
2505	II	T	**White Ensign**, reinweiß	S Tr G	n
2433	II	L	**Wilhelm Kordes**, kapuzinerrot	Tr S G	H M n
1045	III	N	**William Allen Richardson**, orangegelb . .	G	n

Polyantha- und Monats-Rosen

Sort.-Nr.	Preis-gruppe	Name und Farbe
2410	III	**Eblouissant**, scharlachkarminrot.
2562	III	**Dr. Kater**, schwärzlichrot.
2300	III	**Ellen Poulsen**, leuchtend dunkelrosa.
2465	III	**Else Poulsen**, zart rosa.
2318	III	**Feuerzauber**, Monatsrose, leuchtend scharlach.
2382	III	**Frau Rudolf Schmidt**, leuchtend feurigrot.
2408	III	**Freudenfeuer**, karmesinrot.
2327	III	**George Elger**, gelb.
2502	III	**Goldlachs.** Sehr reich blühend, von feurig lachsroter Färbung.
2244	III	**Gruß an Aachen**, gelblichrosa.
2566	III	**Gwyneth**, hellgelb, zitronengelb schattiert.
2333	III	**Hofgärtner Kalb**, Monatsrose, karminrosa.
2563	III	**Ideal**, schwärzlichrot.
2553	IV	**J. F. Müller**, Sport von Rödhätte. Feurig leuchtendrot.
2496	III	**Joseph Guy**, leuchtend karminrot.
1918	III	**Katharina Zeimet**, reinweiß.
2464	III	**Kirsten Poulsen**, scharlach-orangerot.
2189	III	**Leuchtfeuer**, Monatsrose, leuchtend schwärzlichrot.
2503	III	**Locarno.** Blumen zinnober-orangerot mit dunkelroter Glut.
2114	III	**Mrs. Cutbush**, hellrosa.
2501	III	**Natalie Nypels**, dunkelrosa.
2565	IV	**Orange Perfection**, feurig orange.
2212	III	**Orléans-Rose**, karminrosa.
2504	III	**Orléans-Th. Simmgen**, glänzend dunkelrot.
2301	III	**Rödhätte**, leuchtend karminrot.
2550	III	**Scarlet Leader**, scharlachrot mit orange. Blumen groß, halbgefüllt.
2539	III	**Schöne Altmärkerin** (Miss Edith Cavell), dunkelfeurigrot.
2551	III	**Superba**, dunkelrot, eine Verbesserung der Eblouissant.

Das „SPÄTH-BUCH" enthält Ratschläge für die Aussaat.

Sort.-Nr.	Preisgruppe	Name und Farbe
		Rankrosen
		(Starkwachsende Sorten)
2216	V	**Adrian Reverchon,** karminrosa, einfach.
1772	V	**Aglaia,** hell-grünlichgelb, ziemlich gefüllt.
2576	V	**Auguste Kordes,** feurig-scharlachrot, Sport von Joseph Guy, der die Blumen gleichen.
2217	V	**American Pillar,** karminrosa, einfach.
1992	V	**Blush Rambler,** zartrosa, gefüllt.
1765	V	**Carmine Pillar,** leuchtend scharlach, einfach.
1756	V	**Crimson Rambler,** karmesinrot, gefüllt.
1974	V	**Dorothy Perkins,** zart lachsrosa, gefüllt.
2575	V	**Dr. W. van Fleet,** edelrosenähnlich, fleischrosa.
1900	V	**Ernst Grandpierre,** weiß, leicht gefüllt.
2281	V	**Excelsa,** scharlachrot, gefüllt.
2336	V	**Fragezeichen,** rosa, halb gefüllt.
2188	V	**Fräulein Oktavia Hesse,** weißlichgelb, gefüllt.
2087	V	**Frau Lina Straßheim,** rosa, gefüllt.
1892	V	**Gardenia,** rahmgelb, gefüllt.
2254	V	**Gartenstadt Liegnitz,** purpurrot, halbgefüllt, großblumig.
2351	V	**Goldfinch,** gelb, halbgefüllt.
2255	V	**Gräfin Marie Henr. Chotek,** karmesinrot, gefüllt, großblumig.
2215	V	**Graf Zeppelin,** korallenrot, gefüllt.
2335	V	**Gruß an Freundorf,** karmesin, halbgefüllt.
2023	V	**Gruß an Zabern,** reinweiß, gefüllt.
1876	V	**Helene,** zartrosa, fast gefüllt.
2086	V	**Hiawatha,** dunkelkarmesin, einfach, mit heller Mitte.
1831	V	**Himmelsauge,** dunkelpurpurrot, gefüllt.
1889	V	**Leuchtstern,** leuchtend rosa, einfach.
1558	V	**Mad. Sancy de Parabère,** rosa, leicht gefüllt.
2497	V	**Marietta Silva Tarouca,** dunkelrosa, gefüllt, großblumig.
2552	VI	**Paul's Scarlet Climber,** scharlach, halb gefüllt, großblumig.
2317	V	**Perle von Britz,** weiß, gefüllt.
1890	V	**Rubin,** leuchtend karmesin, gefüllt.
2520	V	**Seagull,** weiß, halb gefüllt.
2542	V	**Shower of Gold,** hellgelb, gefüllt.
2248	V	**Sodenia,** leuchtend karmin, gefüllt.
2326	V	**Source d'or,** goldgelb, gefüllt.
2060	V	**Tausendschön,** zartrosafarben, gefüllt.
1774	V	**Thalia,** reinweiß, halb gefüllt.
2122	V	**Veilchenblau,** purpurviolett, halb gefüllt.
2199	V	**Wartburg,** karminrosa, gefüllt.
2221	V	**White Dorothy,** reinweiß, gefüllt.
2500	V	**Weiße Tausendschön,** reinweiß, gefüllt.
2321	V	**Wichmoss,** rosa, halb gefüllt.
		Öfterblühende Rankrosen
2252	V	**Exzellenz Kuntze,** schwefelgelb, halbgefüllt.
2253	V	**Exzellenz von Schubert,** dunkelkarminrosa, gefüllt.
2218	V	**Geheimrat Dr. Mittweg,** rosa, Mitte gelbweiß.
2393	V	**Heinrich Konrad Söth,** leuchtend rosa, einfach.
2337	V	**Schiller,** zartrosa, gefüllt.

2537 **Souv. de Claudius Denoyel.** Blume sehr groß, lebhaft karmesinrot, gefüllt, duftend, Knospe lang, Wuchs stark.
1 Stück 1,25 RM, 10 Stück 11 RM, 100 Stück 100 RM

		Trauerrosen
		Beschreibung der Sorten siehe unter Rankrosen
1772		**Aglaia,** gelb.
1756		**Crimson Rambler,** rot.
1974		**Dorothy Perkins,** lachsrosa.
2281		**Excelsa,** rot.
2188		**Frl. Octavia Hesse,** weißlich gelb.
1892		**Gardenia,** hellgelb.
2023		**Gruß an Zabern,** weiß.
2086		**Hiawatha,** rot, einfach.
1890		**Rubin,** leuchtend, karmesin-gefüllt.
2060		**Tausendschön,** rosa.

Centifolia-, Moos- und Parkrosen

Zeichenerklärung:

C = Centifolienrose, M = Moosrose, rub. = rubiginosa-Hybride, rug. = rugosa-Hybride, W = Wildrose.

Sort.-Nr.	Preisgruppe	Gattung	Name und Farbe
1782	V	W	**alba carnea,** zart fleischfarben, gefüllt, duftend.
1224	V	W	**alpina pyrenaica,** rosa, einfach.
2154	V	W	**amurensis,** rosa, leichtgefüllt.
1804	V	rub.	**Anne of Geierstein,** karmesinscharlach.
2002	V	rug.	**A parfum de l'Hay,** karmin, gefüllt, stark duftend.
1934	V	W	**Aschersoniana,** karminpurpurn, leicht gefüllt.
1814	V	rug.	**Blanc double de Coubert,** reinweiß, fast gefüllt.
694	V	M	**Blanche double,** weiß, dicht gefüllt, wohlriechend.
971	V	M	„ **Moreau,** rein weiß, gefüllt, duftend.
1362	V	W	**blanda,** fleischfarben.
1933	V	W	**Boursaultii,** purpurn, Mitte weiß, halbgefüllt.
1806	V	rub.	**Brenda,** blaß fleischfarben.
2192	V	W	**britzensis,** zart fleischfarben, duftend.
1810	V	rug.	**calocarpa,** karminrosa, einfach.
2287	V	W	**californica ardens,** karminrosa.
2078	V	rug.	**Carmen,** dunkelblutrot, einfach, remontierend.
1363	V	W	**carolina,** frischrosa, reichblühend.

Sort.-Nr.	Preis-gruppe	Gattung	Name und Farbe
310	V	C	**centifolia major**, rosa, kugelförmig, gefüllt, duftend.
1840	V	C	„ **minor**, rosa, dicht gefüllt.
1225	V	C	„ **parviflora**, rosa, kleinblumig, reichblühend.
673	V	W	**cinnamomea**, karmin, mit zahlreichen, kirschroten Frücht.
1791	V	M	**cristata**, frischrosa, gefüllt, wohlriechend.
1957	V	M	**Cumberland Belle**, silberrosa, rankende Moosrose.
1942	V	W	**dahurica**, karmin, einfach.
1738	V	W	**damasc. trigintipetala**, rosa, gefüllt.
2541	V	W	**Dr. E. M. Mills**, gelb, rosa schattiert, halbgefüllt.
1408	V	M	**Eugenie Guinoisseau**, purpurviolettrot, gefüllt.
2507	V	W	**Fargesii**, lebhaft scharlach mit goldgelbem Staubfädenkranze.
754	V	W	**Fedtschenkoana**, weiß, einfach, lichtgrünes Laub.
2489	V	rug.	**F. J. Grootendorst**, dunkelrosa, nelkenartige Blumen.
1800	V	rub.	**Flora Mc Jvor**, rosa mit weißer Mitte, halbgefüllt.
1367	V	W	**foliolosa**, rosafarben, wird nur 50 cm hoch.
2404	V	W	**Gentiliana**, rosafarben, in der Mitte weiß.
2519	V	W	**Geschwinds Nordlandrose**, rosa, gefüllt.
295	V	M	**Gewöhnliche Moosrose**, zartrosa, gefüllt.
1743	V	W	**glutinosa**, zartrosa, Blätter klebrig und wohlriechend.
1823	V	rub.	**Green Mantle**, karmesinrosa mit weißer Mitte, halbgef.
1233	V	W	**gymnocarpa**, rosa.
2315	V	rug.	**Hansa**, violettrot, gefüllt, großblumig.
2401	V	W	**Helenae**, weiß.
2235	V	rug.	**Hildenbrandseck**, leuchtend karmin, halbgefüllt.
1709	V	W	**hispida**, gelblichweiß, duftend.
2294	V	W	**Hugonis**, hellgelb, einfach.
2116	V	M	**James Veitch**, violett, feurigrot überlaufen, gefüllt.
1826	V	rub.	**Julie Mannering**, zarthellrosa.
1234	V	W	**kamtschatica**, purpurkarmin, einfach.
1887	V	rug.	**Konrad Ferdinand Meyer**, reinsilbrig, rosa, gefüllt, duft.
1805	V	rub.	**Lady Penzance**, scharlachzinnober.
1820	V	rug.	**La Mélusine**, dunkelkarminrot, gefüllt, wohlriechend.
1802	V	rub.	**Lord Penzance**, kupfrigrosa.
782	V	W	**lucida**, rosa, reich blühend.
1901	V	W	„ **alba**, reinweiß.
1825	V	rub.	**Lucy Bertram**, scharlachkarmesin, halbgefüllt.
1238	V	W	**lutea**, sattgelb, auch die Früchte sind dunkelgelb.
683	V	W	„ **bicolor**, Kapuzinerrose, ziegelrot, einfach.
1943	V	W	**macrantha**, zartrosa, einfach.
1361	V	rug.	**Mad. Georges Bruant**, weiß, groß, halbgefüllt.
2331	V	rug.	**Mad. Julien Potin**, fleischfarbigrosa, gefüllt.
1932	V	W	**Mariae Graebneriae**, rosa, einfach.
1390	V	W	**microphylla**, fleischfarben, Hagebutten ähneln Roßkast.
295	V	M	**Moosrose, gewöhnliche**, zartrosa, gefüllt.
2124	V	W	**Moyesii**, auffallend leuchtend rot.
2402	V	W	**multibracteata**, hellrosa.
1254	V	W	**multiflora**, weiß, sehr reich blühend.
1358	V	W	**nitida**, rosafarben, mit zierlicher Belaubung.
2277	V	rug.	**Nova Zembla**, reinweiß, gefüllt, duftend.
1257	V	W	**nutkana**, rosa, einfach.
2405	V	W	**omeiensis pteracantha**, weiß, rote Stacheln an jungen Trieben.
1764	V	W	**oxyodon haematodes**, karmin, mit 5 cm langen Früchten.
44	V	W	**Persian Yellow**, goldgelb, gefüllt.
1364	V	W	**pisocarpa**, rosafarben, reichblühend.
2286	V	W	**pratincola**, rosa, einfach.
2400	V	W	**Prattii**, hellrosa.
2498	V	W	**pruhoniciana**, hellrot.
2276	V	rub.	**Refulgence**, scharlachzinnober, halbgefüllt.
2043	V	W	**Rosa mundi**, rot, weiß gestreift, halbgefüllt.
2045	V	rug.	**Roseraie de l'Hay**, purpurrot.
1050	I	W	**rubiginosa**, rosa, einfach, mit duftendem Laub.
2441	V	rub.	— **magnifica**, leuchtend karmin, halbgefüllt.
321	I	W	**rubrifolia**, karminrosa, einfach, mit roter Belaubung.
2403	V	W	**rubus**, reinweiß.
682	I	rug.	**rugosa**, scharlachrot, Früchte groß und genießbar.
783	V	rug.	„ **alba**, weiß.
2348	V	rug.	**Schneezwerg**, schneeweiß, halbgefüllt.
1879	V	W	**sericea**, weiß, mit 4 Blumenblättern.
2108	V	W	„ **pteracantha**, weiß.
1241	V	W	**setigera**, rosafarben, langrutig.
1697	V	rug.	**Souv. de Yeddo**, leuchtend karminrot, großblumig.
1937	V	rug.	**Spaethiana**, purpurkarmesin.
1771	V	W	**spinosissima altaica**, hellgelb, reichblühend.
1784	V	W	„ **carnea plena**, fleischfarben, halbgefüllt.
1790	V	W	„ **James' Purple**, purpurrosa, halbgefüllt.
1798	V	W	**Stanwell Perpetual**, zart fleischfarben, gefüllt.
2447	V	rug.	**Stern von Prag**, samtig dunkelrot, gefüllt.
2247	V	W	**Sweginzowii**, rötlichorange, Früchte flaschenförmig, 2—3 cm lang.
1830	V	rug.	**Thusnelda**, hellrosa, gefüllt.
2523	V	rug.	**Türkes Rugosa-Sämling**, rosa auf gelbem Grunde, gefüllt.
1674	V	W	**villosa**, blaßrosa, großfrüchtig.
1938	V	W	**Vorbergii**, rahmweiß, einfach.
1769	V	W	**Watsoniana**, blaßrosa bis weiß.
1701	V	W	**Wichurana**, weiß, kriechend.
1904	V	W	„ **rubra**, leuchtend karmin.
2295	V	W	**Willmottiae**, karminrosa.

2598 **Dr. Eckener.** Neuheit.
Rugosa-Hybride.

Knospe goldgelb, im Erblühen kupfrig-rosa, mit Centifolienduft.
1 Stück 5 *RM*, 10 Stück 45 *RM*

Laubhölzer
für Park und Garten

Nachstehende Zusammenstellungen von Laubhölzern haben wir zur Erleichterung der Auswahl für unsere geschätzten Kunden gemacht und empfehlen dieselben für Gehölzgruppen bei der Schaffung von Parkanlagen und Gärten ganz besonders.

Da wir für diese Zusammenstellungen die Auswahl der Sorten selbst treffen und da natürlicherweise von den gangbarsten, besten und schönsten Gehölzen die größten Vorräte und die kräftigsten Pflanzenbestände vorhanden sind, so können wir gerade hierbei in jeder Hinsicht vorzügliche Pflanzen zu sehr billigem Preise abgeben.

Gehölze für Park- und Gartenanlagen, beste Sorten unserer Wahl, nach der am Schluß der Ziergehölze aufgeführten Gruppeneinteilung.

	10 Stück RM	100 Stück RM	1000 Stück RM
Ziersträucher in gewöhnlichen Sorten (aus Preisgruppe I u. II)	6	55	500
Vorsträucher in bestgewählten Sorten (aus Preisgruppe II u. III)	7	65	600
Ziersträucher in bestgewählten Sorten (aus Preisgruppe III u. IV)	8	70	650
Ausgewählte Zier- und Decksträucher (aus Preisgruppe III, IV u. V) . .	13	110	1000
desgl. besonders stark	15—20	130—180	1200—1600
Buntblättrige und Veredlungen (aus Preisgruppe IV, V u. VI)	16	140	1200
desgl. besonders stark	20—25	180—225	1600—2000
Baumartige Gehölze, 2—3 m hoch . .	12	110	1000
desgl. besonders stark	16—25	150—225	1300—2000
Parkbäume, Hochstämme m. schönen Kronen, mehrmals verpflanzt . . .	40—125	350—1000	3000—9000
desgl. besond. starke Prachtbäume	180—360	1500—3000	—

Alle gangbaren Ziergehölze sind hundert- und tausendweise vorrätig.
Bei größerem Bedarf bitten wir Sonderangebot anzufordern.

Abkürzungen: * = Gehölze, die etwas geschützten Stand verlangen. ⌂ = Gehölze, die im Winter trocken bedeckt werden müssen. ☐ = Gehölze, die in Norddeutschland im Freien nicht aushalten.

> Um das Anwachsen zu sichern, liefern wir auf Wunsch hartholzige Gehölze, wie Betula, Carpinus, Fagus, Quercus u. a. m., mit Wurzelpackung aus feuchtem Moos gegen Berechnung der Selbstkosten (etwa 7—10% des Pflanzenwertes).

Acanthopanax. Stachelkraftwurz	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
8 **pentaphyllum.** Gefingerte, glänz. grüne Bl.	0,90—1,50	8—12	70—100
Acer. Ahorn			
278 **californicum fem.** Starkwüchsig, großbl.			
105 — **mas.**	2,25—3	20—27	—
241 — **texanum.**			
28 **campestre.** Feldahorn. Guter Heckenstrauch. (Siehe auch Heckenpflanzen S. 46) . .	0,75—1,25	7—11	55—80
113 — **laetum.** Aufrechter Wuchs, lichtgrüne Belaubung			
253 — **postelense.** Junges Laub zuerst bräunlich, dann leuchtend gelb	2,25—3	20—27	—
246 — **Schwerinii.** Austrieb bräunlich purpurn			
41 **dasycarpum.** Silberahorn.	0,75—1,25	7—11	55—80
Hochstamm (s. Alleebäume S. 42.) Besonders starke Prachtbäume . .	35—60	300—540	—
90 — **pyramidale.** Gleichm. aufrecht wachsend	2,25—3	20—27	160—250
Hochstamm	7—10	65—90	—
79 — **Wieri.** Feingeschlitztes Laub, hängend. (s. auch Trauerbäume S. 41) . . .	2,25—3	20—27	160—250
151 **diabolicum.** Braunroter Austrieb	1,20—1,80	11—16	—
118 **Dieckii.** Blätter mit rundlichspitzen, ganzrandigen Abschnitten	2,25—3	20—27	160—250
11 **ginnala.** Im Herbst prächtig rot färbend .	1,20—1,80	11—16	85—140
94 **Heldreichii.** Tiefgelappte Blätter			
169 **hybridum.** Interessanter Blendling . . .	2,25—3	20—27	—
119 **insigne.** Starkwüchsig, Blätter unterseits grünblau			
27 **laetum rubrum**	1,50—2,50	14—22	—
12 **macrophyllum.** Schöne großblättrige Belaubung	1,20—1,80	11—16	—
36 **monspessulanum.** Kleine dreilappige Blätter	1,20—1,80	11—16	85—140
47 **negundo.** Eschen-Ahorn	0,75—1,25	7—11	55—80
49 — **argenteivariegatum.** Weißbunte Belaubung; 254 — **elegans.** Breite gelbe Berandung . . . . . .; 211 — **odessanum.** Goldgelbe Belaubung			
Büsche . . .	2,25—3	20—27	160—250
Pyramiden .	3—4	27—36	—
Mittelstämme	5—7	45—65	—
Hochstämme .	7,50—10	70—90	—

Das „SPÄTH-BUCH" enthält ausführliche Sortenbeschreibungen.

Nr.		1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
	Acer. (Fortsetzung)			
48	**negundo pruinosum.** Bes. starkwüchsig	0,75—1,25	7—11	55—80
	Hochstamm	4—5	36—45	—
38	**obtusatum.** Blätter hellgrün, stumpf dreilappig	1,20—1,80	11—16	85—140
↑↑65	**palmatum atripurpureum.** Fächerahorn. Japanischer Baum mit zierlich geschlitzten Blättern von roter Färbung	10—20	90—180	—
	— **dissectum.** Formen	10—20	90—180	—
16	**platanoides.** Spitzahorn (s. auch S. 42)	0,75—1,25	7—11	55—80
18	— **dissectum.** Blätter tief eingeschlitzt	2,25—3	20—27	—
294	— **Drummondii.** Austrieb der Blätter rosenrot, Rand später weiß	2,25—3	20—27	160—250
20	— **globosum.** Kugelahorn (s. auch S. 42)	2,25—3	—	—
129	— **Ökonomierat Stoll.** Blätter dreilappig	2,25—3	20—27	—
78	— **Reitenbachii.** Belaubung im Sommer und Herbst bräunlichpurpurn. Büsche	2,25—3	20—27	160—250
	Pyramiden	3,50—6	30—54	—
	Hochstamm (s. a. Alleebäume S. 42)	8—11	25—100	—
	Stärkere Hochstämme	25—90	—	—
23	— **Schwedleri.** Austrieb blutrot (s. a. S. 42)			
	Büsche	2,25—3	20—27	160—250
	Pyramiden	3,50—6	30—54	—
256	— **Walderseei.** Austrieb hellkupferfarben	2,25—3	20—27	—
1	**pseudoplatanus.** Bergahorn (s. auch S. 42.)	0,75—1,25	7—11	55—80
88	— **atripurpureum.** Blattunterseite purpurviolett gefärbt (s. a. Alleebäume S. 42)			
	Büsche	2,25—3	20—27	160—250
	Pyramiden	3,50—6	30—54	—
4	— **erythrocarpum.** Großerotgeflüg. Früchte	2,25—3	20—27	—
55	— **euchlorum.** Lebhaft grüne Belaubung			
6	— **Leopoldi.** Blätter weiß gescheckt	2,25—3	20—27	160—250
	Pyramiden	3,50—6	30—54	—
	Hochstamm	6,50—10	—	—
63	— **Worleei.** Prächtig gelbe Belaubung	2,25—3	20—27	160—250
	Pyramiden	3,50—6	30—54	—
	Hochstamm	6,50—10	55—90	—
104	**rubrum coccineum.** Blüten intensiv rot	2,25—3	—	—
130	— **hybridum.** Im Frühjahr hellgelbe Blüten			
76	— **tomentosum.** Blätter unterseits filzig, im Herbst tiefrot	2,25—3	20—27	—
182	**saccharinum.** Lichtgrünes, gezacktes Laub	1,20—1,80	11—16	85—140
15	**tataricum.** Bildet bis gegen 6 m hohe Büsche			
181	**Trautvetteri.** Gr., dklgrüne, rotstielig. Blätter	2,25—3	20—27	—
	Aesculus. Roßkastanie			
14	**glabra.** Hellgrüne Belaubung und gelblichweiße Blüten	2,25—3	20—27	—
1	**hippocastanum.** Gemeine R. (s. auch S. 42)	1,20—1,80	11—16	85—140
6	— **Memmingeri.** Blätter gelblich			
2	— **plena.** Schön gefüllte Blütenrispen	2,25—3	20—27	—
5	— **umbraculifera.** Krone dichtzweigig und kugelig. Busch			
	Hochstamm	13—20	120—180	—
19	**lutea.** Blüten hellgrünlichgelb	2,25—3	20—27	—
28	**macrostachya.** Strauchige Art mit weißem Blütenflor im Juli-August	3,50—5	32—45	—
50	**neglecta.** Blüte gelb mit ziegelrotem Saftmal			
55	— **erythroblastos.** Prächtig karminroter Austrieb			
31	**pavia arguta.** Dunkelrote Pavie	2,25—3	20—27	—
7	**rubicunda.** Rotblühende R. (s. auch S. 42)			
52	— **Briotii.** Blüten leuchtend blutrot — Büsche			
33	— **purpurea.** Purpurrotblühende R. — Pyramiden	3,50—6	30—54	—
	Hochstamm	13—20	125—180	—
47	**turbinata.** Große hellgrüne Belaubung	2,25—3	20—27	—
	Ailanthus. Götterbaum			
1	**glandulosa.** Schöne, große, gefied. Blätter	0,90—1,50	8—12	—
	Hochstamm (s. a. Alleebäume S. 42)	8—12	75—110	—
8	**sutchuenensis.** Zweige glänzend rotbraun	4	35	—
	Alnus. Erle			
6	**glutinosa.** Schwarzerle. Für nassen Boden geeignet	0,75—1,25	7—11	55—80
9	— **imperialis.** Fein geschlitzte Belaubung	1,50—2,50	14—22	—
14	**incana.** Weißerle, für trockenen Boden	0,75—1,25	7—11	55—80
17	— **acuminata.** Geschlitztblättrige Weißerle			
36	— **aurea.** Blätter i. Austrieb schön goldgelb			
71	— **lobulata.** Blätter klein, rundlich	1,50—2,50	14—22	—
44	— **pendula.** Trauerweißerle			
24	**rugosa.** Runzelblättrige Strauchererle			
74	**Spaethii.** Ein hübscher, hier gefall. Blendling	1,50—2,50	14—22	110—200
45	**subcordata.** Austrieb rotbraun	0,90—1,50	8—12	—
46	**tenuifolia occidentalis.** Starkw., schön belaubt	1,50—2,50	14—22	—
30	**tinctoria.** Hochwerdender ostasiat. Baum			
	Amelanchier. Felsenbirne.			
1	**alnifolia.** Erlenblättrige Felsenbirne. Veredl.			
2	**canadensis.** Rotbraun austreibend. Im Herbst schön rotblättrig. Veredl.	2,25—3	20—27	—
17	**florida.** Blätter graugrün. Veredl.			
4	**ovalis.** Beeren schwarz	0,90—1,50	8—12	—
22	**plurinervis.** Dichtzweigiger Strauch mit graugrünen Blättern. Veredl.	2,25—3	20—27	—
12	**vulgaris.** Bis 2 m hoch werdend	0,90—1,50	8—12	—

Nr.	Sorte	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
	Amorpha. Unform			
8	**fruticosa.** Violettblaue Blütenrispen im Juli	0,75—1,25	7—11	55—80
	Ampelopsis. Wilder Wein (Siehe Schlingsträucher S. 45.)			
	Amygdalus. Mandel, Pfirsich			
525	**communis.** Gemeine Mandel. Großbl. rosa			
514	— **alba plena.** Weiß gefüllt			
557	— **erecta.** Frühblühend, steil aufr. wachsend			
510	— **plena.** Blüte fleischfarbig, gefüllt . . .			
524	**Davidiana.** Sehr früh blühend, blaßrosa . .			
511	**nana,** Zwergmandel, Blüte rosa			
512	— **alba.** Zwergmandel. Blüte reinweiß . .	2,75—4	24—36	—
502	**persica dianthiflora.** Halbgefüllt, rosakarmesin			
535	— **Klara Mayer.** Leuchtend rosafarbene, gefüllte Blüten			
506	— **rubrifolia.** Belaubung bräunlichrot, Blüte rosafarben			
509	**persicoides.** Pfirsichmandel, Blüte blaßrosa			
	Andromeda. Siehe Moorbeetpflanzen S. 51.			
	Aralia.			
1	**chinensis.** Bis 1 m lange, dopp. gefied. Blätter	2,75—4	24—36	—
	Artemisia. Beifuß			
1	**abrotanum.** Eberraute	0,90—1,50	8—12	70—100
2	**procera.** Hohe Eberraute			
	Azalea. (Siehe Moorbeetpflanzen S. 51.)			
	Berberis. Berberitze, Sauerdorn. (Siehe auch Heckenpflanzen S. 46.)			
1	**aquifolium. (Mahonie.)** Blätter gefiedert, immergrün			
67	**buxifolia nana.** Blüte dunkelgelb. Für Einfassungen und niedrige Hecken geeignet	0,90—1,50	8—12	70—100
80	**canadensis.** Aufrecht wachsend. Frucht rot			
84	**emarginata.** Überhang. Zweige, Frucht rot	0,90—1,50	8—12	—
18	**lucida.** Wuchs aufrecht, Frucht blrot., bereift	0,90—1,50	8—12	70—100
31	**stenophylla,** immergrün, Blüte orangegelb, Frucht blauschwarz, für Felsanlagen. .	1,20—1,80	11—16	85—140
38	**Thunbergii.** Rote Herbstfärbung	0,90—1,50	8—12	70—100
165	— **atripurpurea.** Laub lebhaft bronzerot.	2,25—3	20—27	160—250
145	**Vernae.** Reich blühend, zierlich belaubt .	1,20—1,80	11—16	—
25	**vulgaris.** Die roten Beeren werden zum Einmachen benutzt	0,75—1.25	7—11	55—80
26	— **atripurpurea.** Laub schön dunkelpurpur	0,90—1,50	8—12	70—100
132	**Wilsonae.** Hübscher, breitbuschiger Strauch mit kleiner, graugrüner Belaubung, prächtige Herbstfärbung	1,20—1,80	11—16	85—140
	Betula. Birke			
48	**Ermanii.** Schön belaubt, bis 15 m hoch	3,25—5	29—45	—
34	**humilis.** Mit feiner Bezweigung und kleinen, rundlichen Blättern	2,75—4	24—36	—
97	**japonica mandschurica.** Großblättrig . .	3,25—5	29—45	—
99	— **szechuanica.** Bildet schöne weißrindige, lichtgerade Stämme	2,75—4	34—36	—
3	**Koehnei.** Lockerkroniger Baum mit überhangenden Zweigen	4—5	36—45	—
69	**Maximowicziana.** Hoher japan. Baum mit glatter, kirschbraun. Rinde u. groß. Blätt.	2,75—4	24—36	—
35	**nana.** (Siehe auch Moorbeetpflanzen S. 51.)			
13	**nigra.** Schwarzbirke	3,25—5	29—45	—
15	**papyracea.** Mit blendend weißem Stamm	0,90—1,50	8—12	—
52	— **occidentalis.** Westamerik. Papierbirke .	2,75—4	24—36	—
20	**populifolia,** Pappelblättrige Birke	3,25—5	29—45	260—400
22	**pubescens.** Moorbirke	0,90—1,50	8—12	70—100
39	**pumila.** Dichtzweigiger, aufrechter Strauch			
81	**verrucosa.** Gem. Weißbirke. (Siehe a. S. 42)	0,75—1,25	7—11	55—80
7	— **fastigiata.** Pyramidenbirke	4—5	36—45	—
40	— **purpurea.** Blutbirke. Dunkelpurpurn belaubt, 100—150 cm hoch	4—6	36—55	320—500
	150—200 „ „	6—9	55—80	500—700
	200—300 „ „	9—12	80—100	700—900
	Hochstämme	10—15	90—130	—
21	— **laciniata** (siehe Trauerbäume Seite 41)			
27	— **tristis** (siehe Trauerbäume Seite 41)			
18	— **Youngii** (siehe Trauerbäume Seite 41)			
85	— **laciniata gracilis.** Laub fein geschlitzt.	4—6	36—55	—
	Hochstämme	10—15	—	—
	Broussonetia.			
1	**papyrifera,** Papier-Maulbeerbaum	0,90—1,50	8—12	70—100
	↑ **Buddleia.** Sommerflieder			
21	**Forrestii.** Weißfilzig, malvenfarbene Blütenähren, duftend			
22	**stenostachya.** Weißfilzig, Blüten malvenf.			
18	**variabilis amplissima.** Große, dunkelviolette Blütenähren	1,20—1,80	11—16	85—140
14	— **magnifica.** Leuchtend violettpurpurfarbene Blüten			
20	— **nanhoënsis.** Blüte spät, schön rötlich			

		1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
Buxus.	(Siehe unter „Nadelhölzer" S. 37.)			
Calluna.	(Siehe Moorbeetpflanzen S. 51.)			
Calycanthus.	Gewürzstrauch			
1	**floridus.** Blüte Juni—Juli braunrot, duft.	2,75—4	24—36	—
Caragana.	Erbsenstrauch			
1	**arborescens.** Baumartiger Erbsenstrauch	0,75—1,25	7—11	55—80
	Hochstamm	5—7	45—63	400—550
3	— **pendula.** Stark hangend. Äste (siehe S. 41)			
32	— **albescens.** Austrieb weißlichgelb			
29	— **Lorbergii.** Laub zierlich, federartig			
24	**aurantiaca.** dklgelbe Blüten. Mai-Juni			
28	**Boisii.** Überhangende, braunrot berindete Zweige			
26	**cuneifolia.** Keilblättr. Blüte gelb, Mai	kräftige Veredlungen 2,25—3	20—27	—
30	**decorticans.** Kleinbelaubter, aufstrebender Strauch m. hellbr. Zweigen			
16	**frutescens.** Bis 3 m hoher Strauch			
31	**fruticosa.** Aufrecht wachsend, dunkelgrün belaubt			
9	**microphylla.** Zierlich, kleinblättrig			
Carpinus.	Weißbuche, Hainbuche			
2	**betulus.** Gemeine W. (s. a. Heckenpfl. S. 46)	0,90—1,50	8—12	70—100
12	— **columnaris.** Bildet dichtbezw. Pyram.	2,25—3	20—27	160—250
28	— **erecta.** Wuchs straff aufr., säulenförm.			
22	**orientalis.** Ein sparriger, feinzweigiger Baum	2,25—3	—	—
26	**yedoënsis.** Knospenschuppen rot, Triebspitzen silberweiß	2,25—3	20—27	—
Castanea.	Eßbare Kastanie, Marone			
4	**vesca.** Echte Kastanie	0,90—1,50	8—12	70—100
Catalpa.	Trompetenbaum			
3	**Kaempferi.** Mit großen zackigen Blättern	1,50—2,50	14—22	110—200
7	**speciosa.** Blätter gegen 25 cm lang, herzförmig, mit langausgezogener Spitze			
22	**sutchuenensis.** Neuere chinesische Art	2,75—4	—	—
1	**syringifolia.** Blüte weiß, innen dottergelb gestreift	1,50—2,50	14—22	—
Ceanothus.	Säckelblume			
1	**americanus.** Bringt weiße Blütenrispen den ganzen Sommer hindurch	1,20—1,80	11—16	85—140
Cephalanthus.	Kopfblume			
1	**occidentalis.** Strauch mit glänzender Belaubung. Weiße Blütenköpfe Juli—Aug.	0,90—1,50	8—12	70—100
Ceratostigma.				
1	**plumbaginoides.** Hornnarbe. Bis 50 cm hoher Halbstrauch mit tief blauen Blüten im Oktober	1,75—2	16—18	—
Cercidiphyllum.	Kuchenbaum			
1	**japonicum.** Ein starkwüchsiger Baum mit schöner Herbstfärbung	2,25—3	20—27	160—250
Cercis.	Judasbaum.			
1	**canadensis.** Blüten hellrosa April—Mai	2,25—3	20—27	160—250
2	**siliquastrum.** Blüten violettrosa April—Mai			
Chionanthus.	Schneeflockenbaum			
1	**virginica.** Große weiße Blütenrispen i. Juni	3,25—5	29—45	—
Cladrastis.	Gelbholz			
2	**lutea.** Weiße Blütentrauben von 30—40 cm Länge im Juni	2,25—3	20—27	—
Clematis.	Waldrebe (s. Schlingpfl. S. 45)			
Colutea.	Blasenstrauch			
1	**arborescens.** Blüht gelb den ganzen Sommer	0,75—1,25	7—11	55—80
5	**media.** Blüten dunkelgelb, braungefleckt	0,75—1,25	7—11	55—80
6	**orientalis.** Blüte orange-rotbraun	1,50—2,50	14—22	110—200
Cornus.	Hartriegel, Kornelkirsche. Siehe auch Heckenpflanzen S. 46—47.			
11	**alba.** Im Winter dunkelrote Rindenfarbe	0,75—1,25	7—11	70—100
15	— **argenteimarginata.** Blätter weiß gerandet	1,50—2,50	14—22	110—200
17	— **elegans.** Der schönste weißbuntblättrige	1,50—2,50	14—22	—
56	— **flaviramea.** Hellgelbe Winterzweige	0,90—1,50	8—12	70—100

21 **Cornus alba Spaethii.** Laub im Austrieb bronzefarben, nachher goldgelb gerandet, zum Teil vollständig goldgelb
1 St. RM 2,25—3, 10 St. RM 20—27, 100 St. RM 160—250
Besonders starke Pflanzen 1 St. RM 4—6, 10 St. RM 35—55

		1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
1	**alternifolia.** Große weiße Blütendolden, Juni	0,90—1,50	8—12	—
2	**amomum.** Blüte weiß, im Juli. Beeren graubl.	0,90—1,50	8—12	70—100
73	**Kesselringii.** Austrieb dunkelbraun, Zweigrinde braunschwarz	2,25—3	20—27	—

Cornus (Fortsetzung)	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
78 Koenigii. Rotbraune Triebe, Frucht schwarz	1,20—1,80	11—16	—
8 mas. Blüte hellgelb, im März—April. Frucht rot, eßbar	1,20—1,80	11—16	85—140
14 — argenteimarginata. Blätt. weiß gerandet	2,75—4	24—36	200—300
34 officinalis. Japanische Kornelkirsche	2,25—3	20—27	—
19 paniculata. Blüte weiß, im Juli	2,25—3	20—27	160—250
76 paucinervis. Chinesische Art mit flachen, weißen Doldenrispen	2.25—3	20—27	—
60 Purpusii. Blüte weiß, Juli. Frucht bläulich	1,20—1,80	11—16	85—140
9 sanguinea. Gemeiner Hartriegel	0,75—1,25	7—11	55—80
74 tatarica argenteimarginata. Blätter weiß gerandet	1,20—1,80	11—16	85—140
12 — sibirica. Beere hellblau, scharlachrote Winterzweige	0,75—1,25	7—11	55—80
Coronilla. Kronenwicke			
1 emerus. Blüten gelb von Mai—Juni	0,90—1,50	8—12	—
Corylus. Hasel			
(Großfrüchtige Sorten siehe unter „Obst" S. 10.)			
501 avellana. Waldhasel	0,75—1,25	7—11	55—80
502 — atripurpurea. Blutwaldhasel	2,25—3	20—27	—
503 — aurea. Prächtig goldgelbe Belaubung	2,75—4	24—36	200—300
505 — pendula. Trauerhasel	2,75—4	24—36	—
504 — urticifolia. Blätter zierlich eingeschnitt.	2,75—4	24—36	—
508 colurna. Baumhasel	1,50—2,50	14—22	110—200
526 maxima atripurpurea. Dunkelrote Belaubg.	2,75—4	24—36	200—300
Cotoneaster. Zwergmispel			
Siehe auch Heckenpflanzen S. 47.			
27 acutifolia pekinensis. Starkwüchsig, Frucht schwarz-purpur	0,90—1,50	8—12	70—100
applanata s. Dielsiana.			
47 bullata. Blüten rötlich, Frucht erbsengroß	0,90—1,50	8—12	70—100
54 Dielsiana (applanata). Kleinblättrig, Frucht scharlachrot. Wuchs aufrecht / 67 divaricata. Glänzendes, dunkelgrünes Laub	0,90—1,50	8—12	70—100
62 foveolata. Blüten rötlich, Beeren schwarz	2,25—3	20—27	160—250
41 Franchetii. Wuchs überhangend, Frucht orangerot	1,20—1,80	11—16	85—140
34 horizontalis. Zweige waagerecht ausgebreit., wintergr., Früchte korallenrot. M. Ballen	2,25—3	20—27	160—250
2 lucida. (acutifolia) Blätter glänzend / 56 moupinensis. Blätter dunkelgrün. Frucht schwarz / 20 multiflora. Überhang. Zweige, reichbl.	1,20—1,80	11—16	85—140
Mittelstämme	6—8	—	—
63 nitens. Dichtzweigig, kleinblättrig, rötliche Blüten und schwarzrote Beeren	1,20—1,80	11—16	—
12 nummularia. Rundliche Blätter, Frucht erbsengroß, violett-schwarz	1,20—1,80	11—16	85—140
65 obscura. Mit grünen, unterseits gelblich-filzigen Blättern. Beere braunrot	1,20—1,80	11—16	—
pyracantha. Feuerdorn (s. Pyracantha coccinea, S. 29).			
7 Simonsii. Mittelhoher, halbimmergrüner Strauch mit korallenroten Beeren	0,90—1,50	8—12	70—100
60 Zabelii. Zierlich überhangende Zweige. Rosa Blüten. Rote Beeren	0,90—1,50	8—12	—
Crataegimespilus. Dornmispel			
2 Asnieresii. Weißdornähnliche Früchte, braun und behaart / 1 Dardarii. In der Belaubung der Mispel ähnelnd. Zweige dornig	2,75—4	24—36	—
Crataegus. Weißdorn, Rotdorn			
Siehe auch Heckenpflanzen S. 47 und Alleebäume S. 42.			
82 Carrierei. Großb. Schöne Herbstfärbung.	2,25—3	20—27	—
89 chlorosarca. Frucht schwarz, grünfleischig	1,20—1,80	11—16	—
27 coccinea. Kirschgroße, lebhaft rote Früchte	1,20—1,80	11—16	85—140
179 Ellwangerana. Frucht groß, karminrot	2,25—3	—	—
268 grignonensis. Glänzend dunkelgrün belaubt, Blätter bis zum Winter frischgrün	2,25—3	20—27	160—250
46 monogyna. Die als Heckenpflanze allgemein verwendete Art	0,75—1,25	7—11	55—80
73 — candida plena. Blüte reinweiß	2,25—3	20—27	—
49 — kermesina plena. Dunkelrot gefüllter R.	1,50—2,50	14—22	110—200
Mittelstamm	4—5	36—45	320—400
63 — pendula rosea. Blüte lebhaft rosa, Zweige überhangend. Hochstamm	10—12	90—100	—
57 — punicea. Blüten prächtig rot. / 81 — stricta. Wuchs schmal pyramidal	2,25—3	20—27	—
127 oxyacantha Gireoudii. Johannistrieb rosa und weiß marmoriert	2,25—3	20—27	—
216 persimilis. Belaubung dunkelgr. Frucht rot / 38 prunifolia. Dunkelbraunrote Herbstfärbg. Frucht scharlachrot / 66 rotundifolia. Dicht und feinzweigig, langdornig, Frucht ziegelrot	1,20—1,80	11—16	—
148 viridis. Lebhaft grün belaubt. Frucht orangerot	2,25—3	20—27	—

Das „SPÄTH-BUCH" enthält eingehende Kulturanweisungen.

	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
Cydonia. Quitte			
120 **japonica.** Japanische Quitte. Blüht feuerrot im Mai, oft auch im Herbst . . .	0,75—1,25	7—11	55—80
135 — **alba.** Blüte reinweiß.			
108 — **eximia.** Hellrot			
110 — **Gaujardii.** Großblumig, purpurn . . .			
142 — **grandiflora.** Blüten groß, rosa und weiß gescheckt	2,25—3	20—27	—
105 — **Moerloosii.** Rosa mit weiß gefleckt . .			
106 — **umbilicata.** Blüte hellrosa.			
141 — **versicolor lutescens.** Blüte gelblich rot .			
131 **Maulei.** Reich blühend. Blüte zinnoberrot, klein. (Siehe auch Heckenpfl. S. 47) .	0,75—1,25	7—11	55—80
153 — **grandiflora perfecta.** Blüten groß, zinnoberrot	2,25—3	20—27	—
155 — **Sargentii.** Blüten scharlachzinnober .	1,50—2,50	14—22	110—200
115 **vulgaris.** Gemeine Quitte	0,75—1,25	7—11	55—80
Cytisus. Geißklee			
1 **capitatus.** Geißklee. Gelber Blütenflor im Juni und Juli	0,75—1,25	7—11	55—80
24 **praecox.** Überhangende Zweige mit schwefelgelben Blüten im Mai. Mit Topfballen	2,25—3	20—27	160—250
4 **purpureus.** Purpurne Blüten im Mai . .	2,25—3	20—27	—
39 **sessilifolius.** Sattgelbe Blüten im Mai-Juni	0,75—1,25	7—11	55—80
Daphne. Seidelbast			
2 **mezereum.** Blüten karmin, sehr zeitig im Frühjahr, hochrote Früchte, mit Ballen	7,50—9	70—80	—
Jüngere Pflanzen.	4—5	36—45	320—400
Decaisnea			
1 **Fargesii.** Auffälliger und eigenartiger Zierstrauch.	1,20—1,80	11—16	85—140
Desmodium s. Lespedeza S. 25.			
Deutzia. Siehe auch Heckenpfl. S. 47.			
Die Deutzien gehören zu unseren schönsten Blütensträuchern, blühen meist weiß oder rosa.			
3 **crenata.** Blüte weiß bis rötlichweiß . . .			
49 — **candidissima plena.** Reinweiß, Knospe rötlich, gefüllt			
69 — **insignis.** Blume reinweiß, rosenart. gef.	0,75—1,25	7—11	55—80
5 — **purpurata plena.** Weiß gef., außen lila-rosa			
15 — **Pride of Rochester.** Weiß gefüllt, außen leicht rötlich überlaufen			
61 **elegantissima.** Blüten rosa			
65 — **fasciculata.** Rosaweiß, Mitte zartrosa .			
7 **gracilis.** Blüht weiß. Mai—Juni. Guter Treibstrauch			
40 **kalmiiflora.** Blume weiß, rosa überhaucht			
29 **Lemoinei.** Ende Mai—Juni mit schneeweißen Blütentrauben übersät			
32 — **compacta.** Dichte Büsche. Blüte reinweiß			
60 **magnifica.** Übersät m. großen, schön gefüllten, reinweißen Blüten, Ende Mai bis Juni .			
62 — **latiflora.** Blüte reinweiß, $3^1/_2$ cm breit .			
43 **maliflora Avalanche.** Blüte schneeweiß, in dichten Büscheln an den Zweigspitzen.	0,90—1,50	8—12	70—100
21 **parviflora.** Gedrungen wachsend, Blüten weiß im Juni			
33 **rosea.** Blüte blaßrosa			
36 — **campanulata.** Große, breitglockige, milchweiße Blüten			
39 — **carminea.** Feinzweigig, Blüten zart rosa, außen dunkelkarminfarben.			
42 — **eximia.** Blüte weiß, außen zartrosa, Knospe karminrosa			
37 — **grandiflora.** Blüten weiß, außen purpurn			
41 — **floribunda.** Ende Mai — Juni mit weißen Blüten und rosa Knospen übersät			
Diervilla.			
5 **rivularis.** Blüten grünl.-gelb. Juni bis Aug.	0,90—1,50	8—12	70—100
4 **sessilifolia.** Blüte gelb im Juni bis Juli .			
Efeu. (S. Schlingsträucher S. 45.)			
Elaeagnus. Ölweide			
2 **angustifolia.** Graugrüne Belaubung. Blüten gelblich im Juni, stark duftend . . .	0,90—1,50	8—12	70—100
1 **argentea.** Blätter auf beiden Seiten mit Silberglanz. Blüte hellgelb, wohlriech. .	1,50—2,50	14—22	110—200
12 **longipes.** Silberglänzende Belaubung, Früchte dunkelrot, eßbar	1,20—1,80	11—16	85—140
Erica. Glockenheide			
Siehe Moorbeetpflanzen S. 51.			
Evonymus. Pfaffenhütchen			
4 **europaea.** Zierend durch rote Früchte . .	0,90—1,50	8—12	70—100
53 — **purpurea.** Laub im Spätsommer rötlich			
9 **latifolia.** Durch hübsche Belaubung und Frucht zierend	2,25—3	20—27	—
10 **Maackii.** Grünliche Blüten mit roten Staubbeuteln			

Evonymus (Fortsetzung)

Nr.	Sorte	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
11	nana. Zwergspindelbaum. Braunrote Herbstfärbung	0,75—1,25	7—11	55—80
39	— Koopmannii. Größerblättrig als die Stammart	1,20—1,80	11—16	85—140
51	planipes. Große karminrote Früchte	2,25—3	20—27	—
13	radicans. Kriechender oder klimmender, immergrüner Strauch. Winterhart			
19	— argenteivariegata. Blätter weiß marmor.			
47	— Carrierei. Kräftig wachsend, großblättrig	0,75—1,25	7—11	55—80
55	— minima. Zwergform mit kleinen, dunkelgrünen Blättern			
49	— vegeta. Kräftiger Wuchs, sattgrünes Laub	1,20—1,80	11—16	85—140
67	sanguinea. Blätter im Herbst braunrot			
52	yedoënsis. Blüte grünlichgelb. Frucht karminrosa	2,25—3	20—27	—

Exochorda. Prunkspiere

Nr.	Sorte	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
2	Albertii. Triebe rotbraun, Blüte weiß im Mai	3—4	27—36	—
1	grandiflora. Im Mai mit reinweißen Blüten.	2,25—3	20—27	—

Fagus. Buche

Nr.	Sorte	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
3	silvatica. Gemeine Buche (s. auch S. 47)	0,90—1,50	8—12	70—100
20	— atripurpurea latifolia. Breitblättrige, großlaubige Blutbuche.			
	Junge Veredl., etwa 75—100 cm hoch	6—8	55—72	—
	100—150 cm hoch	10—12	90—100	—
	Pyramiden mit Ballen, etwa 1,50 bis 2,00 m hoch	20—35	180—320	—
	Pyramiden mit Ballen 2—3 m hoch	45—55	400—500	—
	Schlanke Pyramiden mit Ballen, 3—4 m hoch	60—75	550—700	—
	Starke Pyramiden mit Ballen, 3—4 m hoch	100—150	—	—
	Hochstämme mit Ballen	45—75	400—700	—
	Hochstämme mit Ballen und starken Kronen	80—125	—	—
25	— atripurpurea pendula. Trauerblutbuche.			
	Pyramiden mit Ballen 150—175 cm hoch	25—45	—	—
	Hochstamm mit Ballen	45—70	—	—
15	— pendula. Trauerbuche. Junge Veredlgn.			
	— etwa 75—100 cm hoch	6,50—8	60—70	—
	— „ 100—150 „ „	10—12	90—110	—
48	— quercoides. Stammrinde älterer Bäume eichenartig	7—9	65—80	—

Fontanesia.

Nr.	Sorte	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
1	Fortunei. Mit zierlichen weißen Blütenrispen im Juni—Juli	0,90—1,50	8—12	70—100

Forestiera.

Nr.	Sorte	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
2	acuminata. Männlich. Blüten gelb, im Mai	0,90—1,50	8—12	70—100

Forsythia. Goldglöckchen

Die gelben Blüten erscheinen bereits im März bis April. Ein schöner Frühlingsblüher.

Nr.	Sorte	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
13	europaea, Wuchs aufrecht, Blüte lichtgelb			
6	intermedia. Blüten lichtgelb. Wuchs sparrig			
7	— densiflora. Lebhaft gelb, in dichten Büscheln blühend			
12	— spectabilis. Dunkelgoldgelbe Blüten.			
9	— vitellina. Wuchs kräftig, aufrecht, Blüte dunkelgelb	0,90—1,50	8—12	70—100
1	suspensa Fortunei. Wuchs aufrecht, mit hangenden Zweigen. Blüte lichtgelb			
14	— — atricaulis. Dklpurpurne Triebe.			
10	— — decipiens. Blüte lebhaft gelb. Wuchs kräftig aufrecht.			
8	— Sieboldii. Breitwüchsig			
3	viridissima. Blüte dunkelgelb			

Fraxinus. Esche

Nr.	Sorte	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
15	americana, Weiß-Esche (s. a. Alleeb. S. 42)	0,75—1,25	7—11	55—80
16	— acuminata. Amerikanische Weißesche	2,25—3	20—27	—
	Hochstamm	6—9	55—80	500—750
39	— longifolia. Im Herbst dunkelbraunrote Belaubung			
56	Bungeana. Mit zierlichen weißen Blütenrispen im Mai	2,25—3	20—27	160—250
61	cinerea. Starkwüchsig			
7	— argenteimarginata. Blätter weiß gerandet			
1	excelsior. Gemeine Esche (s. a. Alleeb. S. 42)	0,75—1,25	7—11	55—80
3	— aurea. Goldesche. Rinde goldgelb.	2,25—3	20—27	—
	Hochstamm	8—10	70—90	—
71	— globosa. Bildet dichte runde Kronen. (S. auch Alleeb. S. 42)			
8	— heterophylla. Hat meist ungefiederte Blätter. (Siehe auch S. 42)			
100	— heterophylla pendula. Sehr gut hangende Form mit ungefiedert. Blätt. (Siehe auch Trauerbäume S. 41)	2,25—3	20—27	160—250
9	— pendula. Traueresche. (S. a. Seite 41)			
10	— polemoniifolia. Kugelesche (s. a. Seite 42)			
17	mandschurica. Etwa 50 cm lange Blätter			
91	Mariesii. Zierliche Belaubung.			
83	obovata. Sehr großblättrige Esche			

Fraxinus (Fortsetzung)

	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
59 oregona. Hübsch belaubt			
23 ornus. Blüht in großen, weißen Rispen im Mai–Juni (siehe auch Alleebäume S. 42)	0,90—1,50	8—12	70—100
88 oxycarpa. Sehr zierl. gefiederte Belaubung			
111 pistaciifolia. Mit sehr veränderl. Blättern			
26 pubescens Boscii. Blättchen eilanzettlich, frischgrün	2,25—3	20—27	160—250
94 rhynchophylla. Mit aschgrauen Zweigen.			
78 sogdiana. Blätter frisch grün, tief gesägt			
Hochstämme	5—7	45—65	400—600
108 Spaethiana. Bis 16 cm lange Fiederblättchen	2,25—3	20—27	—
105 syriaca. Bildet einen kleinen Baum			
50 viridis. Kleinkroniger Baum mit frischgrüner Belaubung (siehe auch Alleebäume S. 42)	1,20—1,80	11—16	—

♈ Fuchsia. Fuchsie

	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
3 gracilis. Zierliche, lebhaft scharlachrote Blüten. Mit Topfballen	1,20—1,80	11—16	—

Genista. Ginster

	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
1 tinctoria. Reicher gelber Blütenflor von Juni—August	0,75—1,25	7—11	55—80

Gleditschia. Christusdorn

	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
4 macracantha. Oft mit 8—10 cm langen Dornen	2,25—3	20—27	—
8 triacanthos. Hoher Baum mit lockerer, dornenbewehrter, lichtgrüner, zierlich fiederblättriger Krone (siehe auch Alleebäume S. 43 und Heckenpflanzen S. 47)	0,90—1,50	8—12	70—100

Gymnocladus. Geweihbaum

	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
1 canadensis. Blätter doppelt gefiedert bis 80 cm lang, gelbe Herbstfärbung	2,25—3	20—27	—

Halimodendron. Salzstrauch

	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
2 argenteum purpureum. RosapurpurneBlüten	2,25—3	20—27	—
Mittelstamm	5—6	—	—

Hamamelis. Zaubernuß

	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
1 virginiana. Hellgelbe Blüten im Okt.—Nov.	3,25—5	30—45	—

Helianthemum. Sonnenröschen

	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
15 chamaecistus aureum plenum. Gelb gef.			
18 chamaecisto-polifolium roseum. Blüte groß, rosa mit goldgelber Mitte, starkwüchsig	0,75—1,25	7—11	55—80
21 polifolium plenum Rubin. Scharlach gef.			
20 The Bride. Weiß			
(mit Topfball.)			

Hibiscus. Eibisch

	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
♈ Hübsch belaubte Sträucher von aufrechtem, buschigem Wuchs. Junge, kräftige Veredlungen in reicher Sortenwahl im Topf	3—4	27—36	—

Hippophaë. Sanddorn

	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
1 rhamnoides. Silberglänzend, feinblättrig. Orangefarbene Früchte	0,75—1,25	7—11	55—80

Hydrangea. Hortensie

	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
55 arborescens grandiflora. Mit etwa 15 cm breiten, reinweißen Blütendolden			
36 Bretschneideri. Ab Ende Juni mit bis 12 cm breiten, weißen Blütendolden bedeckt	1,50—2,50	14—22	110—200
56 cinerascens. Flache Doldenrispen 10—14 cm breit mit sterilen Randblüten			
57 cinerea. Dolden flach. bis 15 cm breit, vollständig steril	1,20—1,80	11—16	—
9 paniculata grandiflora. Strauch mit großen, pyramidenförmigen, von weiß, zuletzt in rosa übergehenden Rispen, Aug.—Sept.	0,75—1,25	7—11	55—80
Stärkere Büsche	1,20—1,80	11—16	85—140
Stämmchen	5—7	—	—
43 petiolaris. Kletter-Hortensie. Winterharte japanische Art, ähnlich wie Efeu klimmend. Große, weiße Doldenrispen. (Ballenpflanzen)	6—8	55—75	—

Hypericum. Johanniskraut

	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
4 calycinum. Kriechender, immergrüner Strauch. Große, goldgelbe Blüten, von Juli—September. Mit Topfballen	0,75—1,25	7—11	55—80
17 Kalmianum. Zierlich belaubt, Blüten hellgelb			
24 Moseranum. Große, goldgelbe Blüten von □ Juli—September. Mit Topfballen	1,20—1,80	11—16	85—140
42 patulum Henryi. Große goldgelbe Blüten von Juli—September			

Iberis. Schleifenblume s. Seite 66.

	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
Ilex s. Moorbeetpflanzen Seite 51.			
Itea. Rosmarinweide			
Siehe Moorbeetpflanzen Seite 51.			
Jasminum. Jasmin gelbblühend.			
(Jasmin, weißblühende und wohlriechende siehe unter Philadelphus.)			
10 **Beesianum.** Blüte rot von Ende Mai bis Juli			
1 **fruticans.** Wintergrün, Blüte tiefgelb, Ende Mai—Juni	0,90—1,50	8—12	70—100
2 **nudiflorum.** Goldgelbe Blüten im März			
3 — **aureum.** Blätter gelb gefleckt			
Juglans. Walnuß			
31 **cordiformis.** Herzförmige, scharfgespitzte, glattschalige Nuß, wohlschmeckend	2,25—3	20—27	160—250
21 **mandschurica.** Blätter bis 1 m lang, schön gefiedert	2,25—3	20—27	—
23 **nigra.** Amerikanische Walnuß	0,90—1,50	8—12	70—100
regia siehe unter „Obst" S. 7.			
25 **rupestris.** Blätter bis 35 cm lang	2,25—3	20—27	—
Kalmia s. Moorbeetpflanzen Seite 51.			
Kerria. Kerrie, Ranunkelstrauch			
3 **japonica.** Grünrindiger Strauch, Blüte gelb			
1 — **plena.** Blüte dichtgefüllt	0,90—1,50	8—12	70—100
2 — **variegata.** Blätter beständig bunt			
Koelreutera.			
1 **paniculata.** Große gelbe Blütenrispen im Juli—August. Hübsche Belaubung	0,90—1,50	8—12	70—100
Laburnum. Goldregen			
2 **alpinum.** Blüht später auf als der gemeine G.	1,20—1,80	11—16	85—140
3 **ramentaceum.** Blüten sattgelb, duftend, Mai—Juni	2,25—3	20—27	—
4 **vulgare.** Gemein. Goldregen (s. auch S. 43.)	0,75—1,25	7—11	55—80
22 **Watereri.** Bis 40 cm lange Blütentrauben	3,25—5	—	—
Lespedeza. Buschklee			
2 — **Sieboldii.** Breiter, $1^1/_2$ m hoher Strauch, Blüten purpurn, September—Oktober	2,25—3	20—27	—
Ligustrum. Liguster, Rainweide			
Siehe auch Heckenpflanzen Seite 47—48.			
Alle blühen weiß, in endständigen Rispen, im Juni und Juli.			
1 **amurense.** Aufrechter Wuchs. Anfang Juli			
30 **ibota.** Hoher Strauch, Früchte mattgrau bis schwarz			
*2 **ovalifolium.** Großblättrig, wintergrün	0,90—1,50	8—12	70—100
39 **Regelianum.** Dichtzweigig			
↑↑46 **sinense.** Dunkles, wintergrünes Laub			
↑↑16 **Stauntonii.** Braunviolette Triebe			
8 **vulgare.** Gemeiner Liguster	0,75—1,25	7—11	55—80
4 — **atrivirens.** Laub dunkelgrün, im Winter dunkelpurpurbraun	1,20—1,80	11—16	85—140
23 — **aureum.** Belaubung schön goldgelb.			
24 — **chlorocarpum.** Frucht grünlichgelb			
7 — **densiflorum.** Aufrecht wachsend	0,90—1,50	8—12	70—100
11 — **italicum.** Frucht grünlichgelb			
13 — **pyramidale.** Bräunlichgrün belaubt			

63 **Ligustrum lodense, eine neue, das Laub nicht abwerfende, vollkommen winterharte Ligusterart von großem Zierwert. Das Laub färbt sich im Winter blutbuchenrot. Die Bezweigung ist außerordentlich dicht, deshalb eignet sich L. lodense ganz besonders für niedrige Zierhecken u. Einfassungen.**

Siehe auch Seite 47.

1j. verzw. Büsche: 1 St. RM —	10 St. RM 4	100 St. RM 30	1000 St. RM 250,
2—3 j. vieltrieb. „ : 1 „ „ 1	10 „ „ 9	100 „ „ 75	1000 „ „ 700.

	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
Liriodendron. Tulpenbaum			
1 **tulipifera.** Echter Tulpenbaum, Ballenpfl.	5—7	45—65	—
Lonicera. Heckenkirsche, Geißblatt			
a) **Geißblatt, rankend** (Jelängerjelieber), siehe Schlingsträucher S. 45.			
b) **Heckenkirsche** (s. a. S. 48), nicht rankend:			
55 **Alberti.** Graugrün belaubt, Blüte rosa	0,90—1,50	8—12	70—100
102 **bella atrirosea.** Blüte dunkelrosa			
99 — **candida.** Knospen grünlich, Blüte weiß	0,75—1,25	7—11	55—80
136 — **polyantha.** Blüte leuchtend rosakarmin			
140 **canadensis.** Mittelhoher, Strauch mit gelblich-weißen, röhrigen Blüten	0,90—1,50	8—12	—
82 **coerulea praecox.** Blüte blaßgelb. Anf. Juli	0,75—1,25	7—11	55—80
57 — **viridifolia.** Hübsche Belaubung und lebhaft rote Triebe	0,90—1,50	8—12	70—100
133 **flavescens.** Blüte gelb im Mai	0,75—1,25	7—11	55—80
110 **involucrata.** Blüte goldgelb, Frucht schwarz	0,90—1,50	8—12	—

Lonicera (Fortsetzung)	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
137 **Korolkowii aurora.** Blüten rosa, Laub blaugrün. Hangezweigiger Strauch . . . 23 **Ledebourii.** Blüte rötlichgelb, im Juni—Juli	0,75—1,25	7—11	55—80
139 **myrtillus.** Mittelhoher, zierlich belaubter Strauch, Blüte gelblich-weiß, duftend .	0,90—1,50	8—12	—
! 198 ⥣ **nitida.** Immergrünes Sträuchlein mit feiner, hellgrüner, mattglänzender Belaubung. Hübsche Felsenpflanze, mit Topfballen .	1,20—1,80	11—16	85—140
107 **notha grandiflora.** Blüte groß, gelblich . .	0,75—1,25	7—11	55—80
25 **orientalis.** Blüte blaßrot; Ende Mai—Juni	0,90—1,50	8—12	70—100
! *193 **pileata.** Ein immergrünes, niedriges, dichtzweigiges Sträuchlein mit kleinen lichtgrünen Blättern. Für Felsanlagen			
ohne Topfballen	0,90—1,50	8—12	70—100
mit Topfballen	1,20—1,80	11—16	85—140
50 **pyrenaica.** Blüten rahmweiß, fleischfarben	0,90—1,50	8—12	—
53 **Standishii.** Rötlichweiße, wohlriechende Blüten im April. Laub wintergrün .	1,20—1,80	11—16	85—140
tatarica in nachstehenden Sorten: 46 **alba grandiflora.** Blüte reinweiß, groß 45 **discolor.** Blüte innen rosa, auß. dunkelrot 34 **pulcherrima.** Blüte schön dunkelrosa 31 **rosea.** Blüte groß, hellrosa. 51 **speciosa.** Die größtblumige der L. tatarica; hellrosa. 43 **virginalis grandiflora.** Blüten reinweiß, groß.	0,75—1,25	7—11	55—80
164 **tibetica.** Blüte lila, duftend, im Juli—Aug. 36 **xylosteum.** Weißlichgelb, im Mai, bes. für schattige Lagen	0,75—1,25	7—11	55—80
Lycium. Bocksdorn. Siehe auch S. 48			
2 **chinense.** Belaubung hellgrün, Blüte purpurrot, von Juli—Oktober . . . . . . 17 **halimifolium.** Gemeiner B. Graugrüne Blätter. Blüte hellpurpurn, Beere hochrot 9 **rhombifolium.** Blätter groß, dunkelgrün.	0,75—1,25	7—11	55—80
Magnolia. Magnolie Siehe Moorbeetpflanzen S. 51.			
Mahonia siehe Berberis Seite 46.			
Morus. Maulbeere, s. a. Seite 48 u. 11.			
18 **alba pendula.** Straffhangende Form mit schwarzen Früchten	2,25—3	20 - 27	—
26 — **tatarica.** Blätter klein, Frucht rot . . .	0,90—1,50	8—12	70—100
Myrica. Gagelstrauch, siehe Seite 51.			
Neillia. Traubenspiere.			
4 **sinensis.** Lichtgrüne Belaubung, Blüten rötlich Mai—Juni	0,90—1.50	8—12	—
Ostrya. Hopfenbuche			
105 **carpinifolia.** Kleiner Baum, Krone dicht, pyramidal. Laub weißbuchenähnlich . 102 **virginiana.** Mit überhangenden Zweigspitzen	2,25—3	20—27	160—250
Pachysandra.			
1 **terminalis.** Bis 25 cm h. Halbstrauch mit immergrünen, glänzenden Blättern . 2 — **variegata.** Laub weißbunt	0,90—1,50	20—27	—
Pachystima. Dicknarbe Siehe Moorbeetpflanzen S. 51.			
Paeonia. Pfingstrose			
arborea. Strauchpäonie. Beste großblumige, verschiedenfarbige Sorten. Kräft. Veredl. **albiflora.** Chines. Päonie. (S. u. Stauden S. 69.)	7—10	65—90	600—800
Phellodendron. Korkbaum			
1 **amurense.** Blatt gefiedert und stark riech.	0,75—1,25	7—11	55—80
Philadelphus. Pfeifenstrauch (weißblühender Jasmin)			

Bekannter und beliebter Blütenstrauch.
Weiße Blüten im Juni-Juli. Siehe auch Heckenpflanzen S. 48.

	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
79 **brachybotrys.** Blüte milchweiß, duftend . 41 **congestus.** Sehr reich blühend	0,90—1,50	8—12	70—100
18 **coronarius aureus.** Laub goldgelb . . . 5 — **nanus.** Wuchs niedrig, rundlich, dicht	1,20—1,80	11—16	85—140
77 **cymosus Conquête.** Halbgefüllt, stark duftend, Zweige überhangend . . . . . . 98 — **Norma.** Wuchs straff aufrecht, halbgef.	1,20—1,80	11—16	—
82 — **Rosace.** Sehr große, halbgef. duft. Blüten 89 — **Voie lactée.** Blüte sehr groß, flach, schalenf. 64 **Falconeri.** Überhangender Strauch mit reinweißen, duftenden Blüten	1,20—1,80	11—16	85—140
4 **latifolius.** Hochwachsend, großblumig . .	0,90—1,50	8—12	70—100
66 **Lemoinei Avalanche.** Große, weiße, wohlriechende Blüten . . . . 97 — **Dame blanche.** Aufrecht wachsend, halbgefüllt, rahmweiß, duftend	1,20—1,80	11—16	85—140

56 — **erectus.** Aufrecht wachsend. Zweige mit wohlriechenden Blütensträußen völlig bedeckt. Für Zierhecken sehr beliebt, s. auch Seite 48
1 St. RM 0,90—1,50, 10 St. RM 8—12, 100 St. RM 70—100

Philadelphus (Fortsetzung)

	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
68 **Lemoinei Manteau d'hermine.** Blüte halbgefüllt, rahmfarben, duftend	1,20—1,80	11—16	85—140
43 **Lewisii.** Niedriger, kleinblättriger Strauch 80 **Magdalenae.** Graugrün belaubt, reichblüh. 86 **magnificus.** Sehr großblumig, reinweiß . . 44 **microphyllus.** Feinzweigiger Zwergstrauch.	0,90—1,50	8—12	70—100
109 **pekinensis kansuensis.** Blüten 3 cm breit in dichten Trauben. Neu!	1,20—1,80	11—16	85—140
25 **pendulifolius.** Strauch mittelgroß, Laub groß, dunkelgrün	0,90—1,50	8—12	70—100
69 **polyanthus Pavillon blanc.** Kräftig wachsend, wohlriechend	1,20—1,80	11—16	85—140
54 **pubescens.** Blüte glockig, rahmweiß, duft. 37 — **polyander.** Blüte groß, reinweiß . . 102 **purpurascens.** Hochwachsend, Blüte weiß, Kelch purpurn	0,90—1,50	8—12	70—100
*73 **purpureimaculatus.** Blume weiß, hellpurpurn gefleckt . . . . 16 **Schrenkii.** Blüte rahmweiß. Mai-Juni. .	1,20—1,80	11—16	85—140

93 **virginalis.** Starkwüchsig, großblumig, gefüllt, duftend, bester Jasmin 1 St. RM 1,20—1,80, 10 St. RM 11—16, 100 St. RM 85—140.

	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
76 — **Bouquet blanc.** Mit großen weißen Blüten und zierlich überhangenden Zweigen	1,20—1,80	11—16	85—140
26 **yokohamae.** Großblumig, reinweiß . . .	0,90—1,50	8—12	70—100

Pirus. Birne, Apfel

	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
Zierbirnen. 2—3jähr. Veredlungen 33 **elaeagnifolia.** Laub hübsch graugrün . . 40 **salicifolia.** Mit feinem, silberfarben-filzigem Laube und hangenden Zweigen . . . **Zieräpfel, 2—3jähr. Veredlungen.** **(Kirschäpfel für wirtschaftliche Zwecke siehe unter Obst S. 7.)** 189 **Arnoldiana.** Blüten größer und lebhafter gefärbt als bei Pirus floribunda, mehr zu empfehlen als diese	2,25—3	20—27	160—250
123 **atrisanguinea.** Reichblüh., karminf., Büsche	2,25—3	20—27	160—250
Hochstamm	5—7	45—65	400—600
60 **cerasifera coccinea.** Frucht kirschengroß, dunkelrot . . . . 57 **coronaria.** Blüht sehr spät. Früchte reneklodengroß	2,25—3	20—27	—
192 **Exzellenz Thiel.** (S. auch Trauerb. S. 41.) .	2,75—4	—	—

69 **floribunda.** Die Fülle der zart rosafarbenen Blüten, von denen die lebhaft roten Knospen prächtig abstechen, ist außerordentlich. (S. auch Alleebäume S. 43.) 1 St. RM 1,50—2,50, 10 St. RM 14—22, 100 St. RM 110—200
Mittelstamm 1 St. RM 3—4, 10 St. RM 27—36.

	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
139 **Halliana.** Blüten karminrosa, halbgefüllt 188 **Hartwigii.** Blüte weiß, rosa überlaufen . 143 **ioënsis.** Blüte groß, zartrosa überlaufen. Frucht und Blüte veilchenartig duftend 133 — **plena.** Schön gefüllte Form der vorigen 136 **Niedzwetzkyana.** Rinde und Blätter braunrot. Blüten und Frucht purpurn . .	2,25—3	20—27	—
199 **Ökonomierat Echtermeyer.** Büsche . . .	2,75—4	24—36	—
Mittelstamm. (S. auch Trauerb. S. 41.)	4—6	36—55	—
86 **pumila pendula Elise Rathke.** Von stark hangendem Wuchs, mit großen, wohlschmeckenden Früchten. Büsche . .	2,25—3	20—27	—
Mittelstamm. (S. auch Trauerb. S. 41.)	4—6	36—55	—
193 **purpurea.** Blüten purpurkarmin, Knospen dunkelrot. Früchte blutrot . . . . . 206 — **aldenhamensis.** Blüten halbgefüllt, weinrot, besonders schön . . . . . . 203 — **Eleyi.** Blüten rot, Frucht purpurrot . 204 — **Lemoinei.** Blätter anfangs dunkelrot, Blüten lebhaft karmesinrot . . . . . 174 **Sargentii.** Niedriger Wuchs, große reinweiße Blüten	2,25—3	20—27	160—250
120 **Scheideckeri.** Allbekannter reichblühender Zierapfel. Blüten halbgefüllt, zartrosa. (S. auch Alleebäume S. 43.)	1,50—2,50	14—22	110—200
91 **spectabilis.** Mit karminfarbenen Knospen.	2,25—3	20—27	—
213 **transitoria.** Neu! Mit tiefgelappten Blättern	3,25—5	29—45	—

Platanus. Platane

	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
1 **orientalis.** (Siehe auch Alleebäume S. 43.)	2,75—4	24—36	200—300

Populus. Pappel

	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
122 **acuminata.** Schön belaubte Art.	0,75—1,25	7—11	55—80
36 **alba Bolleana.** Pyramiden-Silberpappel. Unterseite der Blätter leuchtend weiß			
Pyramiden 150—200 cm hoch. . .	4—5	36—45	320—450
200—250 „ „ . . .	5—6,50	45—60	400—550
Hochstamm	6—8	54—72	500—650
2 — **nivea.** Echte Silberpapp. (S. a. Alleeb. S. 43) 29 **angulata.** Weiblich. Auffallend durch große Blätter und kantige Zweige . . 13 **balsamifera.** Knospen, balsamisch duftend 4 **berolinensis.** Bildet hohe Bäume mit schön langovaler Krone	0,75—1,25	7—11	55—80
Hochstamm	5—7	45—65	400—600

Nr.	**Populus** (Fortsetzung)	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
26	**canadensis.** Kanadische Schwarzpappel. (Siehe auch Alleebäume S. 43.)			
117	— **erecta.** Wuchs aufrecht, kegelförmig			
17	**candicans.** Weiblich. Blätter groß, unterseits silberglänzend. (S. auch S. 43.)			
64	**canescens.** Graupappel. Hangende Bezweigung	0,75—1,25	7—11	55—80
83	**charkowiensis.** Aufstrebender, aber breiterer Bau als die Pyramidenpappel.			
56	**Fremontii.** Der kanadischen Papp. ähnl.			
25	**heterophylla.** Blätter bis 24 cm lang	2,25—3	20—27	—
119	**lasiocarpa.** Wirkt durch ihre riesig. Blätter			
32	**monilifera aurea.** Mächtige gelbe Laubkrone mit bronzefarbenem Austrieb	0,90—1,50	8—12	70—100
30	**nigra.** Einheimische Schwarzpappel.	0,75—1,25	7—11	55—80
16	— **betulifolia.** Birkenblättrige Schwarzp.			
3	**nigra italica** (nigra fastigiata). Italienische Pyramidenpappel. (S. auch S. 43) 150—200 cm hoch	2,50—3,50	22—32	200—300
	200—250 „ „	3,50—4,50	32—42	300—400
	Breite Pyramiden, von unten auf bezweigt 250—300 „ „	4,50—6	42—55	400—500
	300—350 „ „	6—9	55—85	500—800
	350—400 „ „	9—12	85—110	800—1000
	Extra starke Pyramiden. 2× verpflanzt 350—400 „ „	12—14	110—130	1000—1100
	400—500 „ „	14—17	130—150	1100—1300
	500—600 „ „	17—20	150—180	1300—1600
71	**megaloleuce.** Starkwüchsig, Blattunterseite weißfilzig	1,50—2,50	14—22	—
95	**Paletskyana.** Eine Weißpappel mit zierlichen, tief gezackten, unterseits blendendweißen Blättern	0,75—1,25	7—11	55—80
89	**robusta.** Sehr starkwüchsig			
68	**serotina.** Sehr starkwüchsig, flachkronig			
28	**Simonii.** Männlich. Sehr früh austreibende chinesische Pappel	0,90—1,50	8—12	70—100
	Hochstämme	5—7	45—60	400—500
14	**suaveolens.** Wohlriechende P. mit aufstrebendem Kronenbau			
63	**trichocarpa.** Zu den Balsamp. gehörig.			
80	**tristis elongata.** Laub tiefgrün	0,75—1,25	7—11	55—80
118	**Wislizenii.** Blätter dreieckig, kurz gespitzt an rötlich überlaufenen Trieben			
	Potentilla. Fünffingerstrauch			
15	**Farreri.** Laub frischgrün, Blüten goldgelb	0,90—1,50	8—12	70—100
8	**Friedrichsenii.** Reicher Flor lichtgelber Blüten Anfang Mai bis September (siehe auch S. 48)			
13	— **leucantha.** Ein Blendling der vorigen mit reinweißen Blüten	0,75—1,25	7—11	55—80
11	— **ochroleuca.** Strauch dichtzweigig, Blüten weißgelb			
2	**fruticosa.** Goldgelbe Blüten, Mai—Sept.			
4	**micrandra.** Von niedrigem Wuchs			
16	**Purdomii.** Belaubung hellgrün. Blüten hellgelb mit weißer Rückseite	1,20—1,80	11—16	85—140
	Prunus. Pflaume, Kirsche, Aprikose siehe auch **Alleebäume** S. 44.			
21	**avium plena.** Prächtig im Schmuck ihrer gefüllten Blüten	2,25—3	20—27	—
	Mittelstämme	4—5	36—45	—
237	**blireana.** Belaubung dunkelrot, Blüten rosafarben, halbgefüllt	1,50—2,50	14—22	110—200
236	— **Moseri.** dunkelrotes Laub, Blüte hellrosa, halbgefüllt	1,50—2,50	14—22	—
106	**brigantiaca.** Große weiße Blüten im Mai	2,25—3	20—27	—
5	**cerasifera.** Kirschpfl. Früh und reichbl.	0,75—1,25	7—11	55—80
76	— **Pissartii.** Blutpflaume. Prächtig rotblättrige Form	1,50—2,50	14—22	—
250	— — **nigra.** Belaubung dunkelrot. Büsche	2,25—3	20—27	160—250
	Mittelstämme	4—5	36—45	320—400
249	— — **Spaethiana.** Belaubung prächtig schwarzrot	2,25—3	20—27	160—250
118	**cornuta.** Großblättrig. Blüten weiß	1,20—1,80	11—16	85—140
28	**fruticosa.** Zwergkirsche mit kugeliger Krone. Mittelstämme	5—6	45—55	400—500
30	**glandulosa alba plena** (japonica alba pl.). Weiß gefüllt. Guter Treibstrauch	1,50—2,50	14—22	110—200
31	— **sinensis.** Rosa gefüllt. Guter Treibstr.			
148	**Grayana.** Blüten weiß in aufrechten Trauben	2,25—3	20—27	—
267	**japonica Thunbergii.** Blüten weiß, zartrosa überhaucht	1,50—2,50	14—22	—
	laurocerasus und Formen siehe Moorbeetpflanzen S. 51.			
40	**mahaleb.** Steinweichsel. Blätter und Holz wohlriechend	0,75—1,25	7—11	55—80
43	**padus.** Gem. Traubenkirsche. (Faulbaum)	0,90—1,50	8—12	70—100
214	— **commutata.** Ähnlich dem Pr. Grayana			
163	**plantierensis plena.** Halbgefüllte, reinweiße Blüte	2,25—3	20—27	—
10	**pumila.** Niedriger Strauch. Blüte weiß			
46	**serotina.** Blätter glänzend. Weiße Blütentrauben. Anfang Juni	0,75—1,25	7—11	55—80
48	— **cartilaginea.** Mit prachtvoll glänzendem Lorbeerblatt	2,25—3	20—27	160—250
	Hochstämme	7—9	65—80	600—750

Prunus (Fortsetzung)	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
Japanische Zierkirschen in folgenden Sorten:			
Ein Sortiment japanischer Zierkirschen:			
10 Büsche in versch. Sorten . 17,50 RM			
5 Mittelstämme in versch. Sort. 20,— „			
5 Hochstämme in versch. Sort. 25,— „			
203 **Lannesiana albida** (serr. yoshino). April bis Mai einfach weiß blühend			
215 **— ochichima** (serr. Ochichime). Die halbgefüllten Blüten sind 4 cm breit, etwas gekräuselt, zart rosa			
198 **serrulata hisakura.** Halbgefüllte, lebhaft rosafarbene, im Mai erscheinende Blüten	2,25—3	20—27	160—250
200 **— shidare-sakura.** Zweige zierlich hangend			
38 **subhirtella pendula.** Japanische Blütenhangekirsche			
11 **spinosa.** Schlehe	0,75—1,25	7—11	55—80
13 **tomentosa.** Blüte weiß, Frucht scharlachrot	0,90—1,50	8—12	70—100
14 **triloba plena.** Blüten prächtig rosa gefüllt, „Mandelbäumchen", allgemein bekannt			
! einjähr. Büsche	0,90—1,50	8—12	70—100
mehrjähr. Büsche	1,20—1,80	11—16	85—140
Hochstämme	5,50—6,50	50—60	450—550
Mittelstämme	4—5	36—55	320—500
50 **virginiana.** Der gemeinen Traubenkirsche ähnlich belaubt (s. a. Heckenpfl. S. 48.)	0,90—1,50	8—12	70—100
Ptelea. Hopfenstrauch			
1 **trifoliata.** Großer Strauch, Laub dunkelgrün	0,90—1,50	8—12	70—100
3 **— aurea** Herrlich goldgelbe Belaubung .			
Pterostyrax. Flügelstorax			
*1 **hispida.** Weiße, duftende Blüten im Juni	2,75—4	24—36	200—300
Pyracantha.			
1 **coccinea.** Siehe auch Moorbeetpflanzen S. 51	1,20—1,80	11—16	85—140
Quercus. Eiche			
115 **aizoon.** Wintergrüne Eiche	7—9	65—80	—
70 **alba elongata.** Herbstfärbung violett . .			
64 **macranthera.** Schön geformte Blätter . .	5,50—7	50—65	—
77 **macrocarpa.** Laub prächtig, groß			
121 **palustris.** Sumpfeiche. Kleines, tieffiederspaltiges Blatt, im Herbst lebhaft rot	1,20—1,80	11—16	85—140
Hochstämme	11—14	—	—
103 **pedunculata.** Deutsche Eiche. (Siehe auch Alleeb. u. Heckenpfl. S. 43 u. 48). Eichen-Büsche aus weitem Stand, mehrmals verpflanzt, besonders für Wildremisen, Vogelschutz- u. Schutzpflanzung. !			
150—200 cm hoch.	0,90—1,50	8—12	70—100
200—250 „ „	2,25—3	20—27	160—250
12 **— concordia.** Mit goldgelben Blättern, schön und von kräftigem Wuchs	5,50—7	50—65	—
13 **— fastigiata.** Pyramideneiche.			
mit Moosballen-Verpackg. 100—125 cm Höhe	6—8	55—75	500—700
mit Moosballen-Verpackg. 125—150 „ „	8—12	75—110	700—1000
Mehrmals verpflanzt, dicht bezweigt, mit Erdballen, auf Wunsch in Körbe gepflanzt 125—150 „ „	17—22	150—210	1400—2000
150—175 „ „	22—27	210—250	2000—2200
175—200 „ „	27—35	250—320	2200—3000
200—225 „ „	35—45	320—400	—
225—250 „ „	45—50	400—450	—
290 **— — purpurea.** Laub anfangs braunrot, später dunkelgrün	5,50—7,50	55—65	—
223 **pontica.** Laub der Edelkastanie ähnelnd.			
122 **rubra.** Amerik. Roteiche. Großes, spitzlappiges Blatt. Prächtige rote Herbstfärbung. (Siehe a. Alleebäume S. 43) .	1,20—1,80	11—16	85—140
266 **sessiliflora laciniata.** Blätter tief eingeschnitten und gelappt	5,50—7,50	50—65	—
34 **toza.** Pyrenäen-Eiche			
Rhamnus. Kreuzdorn, Faulbaum (Siehe auch Heckenpflanzen S. 48.)			
1 **alpina.** Schöne großblättrige Belaubung .	2,25—3	20—27	—
4 **cathartica.** Gem. Kreuzdorn			
33 **chlorophora.** Schön dunkelgrün belaubt .	0,75—1,25	7—11	55—80
8 **frangula.** Gemeiner Faulbaum, Pulverholz.			
9 **imeretina.** Großblättrig	0,90—1,50	8—12	70—100
Rhododendron. Alpenrose			
Siehe Moorbeetpflanzen S. 52.			
Rhodotypus. Scheinkerrie			
1 **kerrioides.** Weißblühend während des ganzen Sommers. (S. a. S. 48) . . .	0,90—1,50	8—12	70—100
Rhus. Sumach, Essigbaum			
12 **cotinus.** Perückenstrauch. Die federigen Fruchtrispen sind im Herbst sehr zierend	1,50—2,50	14—22	110—200
19 **— atripurpurea.** Fruchtrispen schön tiefrot	2,75—4	24—36	—
4 **typhina.** Blätter gefiedert, im Herbst rot			
31 **— dissecta.** Blätter farnfiederartig geschlitzt	1,50—2,50	14—22	110—200
10 **vernicifera.** Starkwüchsig.			

Ribes. Johannisbeere, Ahlbeere, Stachelbeere s. auch Heckenpflanzen S. 49

		1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
3	**alpinum.** Alpenjohannisbeere. Sehr früh austreibend. Schattenstrauch	0,90—1,50	8—12	70—100
37	— **pumilum.** Breitwüchsig, kleinbl., Blüte bräunlich, im April-Mai			
5	**aureum.** Echte Goldtraube. Blüte gelb, Blätter im Herbst rot	0,75—1,25	7—11	55—80
171	**Berlandieri.** Blüten hellrosa	1,20—1,80	11—16	85—140
62	**cynosbati.** Dünnzweigig			
124	**divaricatum Douglasii (arboreum).** Wuchs aufrecht, stark bestachelt, bester Heckenstrauch	0,75—1,25	7—11	55—80
4	**floridum.** Blüht sehr reich, gelblichweiß	0,90—1,50	8—12	70—100
162	**Giraldii.** Zweige kurz bedornt			
158	**glaciale majus.** Blüten bräunlich	1,20—1,80	11—16	85—140
8	**Gordonianum.** Blüten blaßgelb mit rot			
10	**nigrum.** Gemeine Ahlbeere, schwarze Johannisbeere	0,75—1,25	7—11	55—80
77	—**apiifolium.** Blätter zerschlitzt	0,90—1,50	8—12	70—100
18	**sanguineum.** Blutjohannisbeere. Blütentrauben blutrot			
64	— **atrisanguineum.** Blüte kräftiger gefärbt			
75	**stenocarpum.** Stark bewehrt, Blüten weißrötlich	1,20—1,80	11—16	85—140

Robinia. Akazie

Siehe auch Alleebäume S. 43 und Heckenpflanzen S. 49

		1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
5	**hispida.** Rotblühende Akazie. Im Juni und im August—September blühend	2,25—3	20—27	—
	Mittelstämme	4,50—6	40—55	—
	Hochstämme	7—9	65—80	—
75	**Holdtii britzensis.** Blüte hellrosa. Juni und August—September	2,25—3	20—27	—
	Hochstämme	7—9	65—80	—
78	**luxurians.** Blüten zartrosa im Juni u. August	2,25—3	20—27	—
	Hochstämme	7—9	65—80	—
10	**pseudacacia.** Gemeine Akazie	0,75—1,25	7—11	55—80
14	— **Bessoniana.** Bildet ohne Schnitt schöne, dichte, runde Kronen, Büsche	2,25—3	20—27	160—250
21	— **inermis.** Kugelakazie, Büsche	—	—	—
24	— **monophylla.** Blätter 2-3 paarig	2,25—3	20—27	160—250
26	— **pyramidalis.** Schlanker Wuchs			
38	— **semperflorens.** Blüht vom Juni den ganzen Sommer hindurch	2,25—3	20—27	160—250
	Hochstämme	7—9	65—80	—
1	**viscosa.** Klebeakazie. Blüht hellrosa, im Juni—August	2,25—3	20—27	—
	Mittelstämme	4,50—6	40—55	—

Rosa. Rose (S. S. 12—16.)

Wir weisen hier besonders auf die unter den Abteilungen „Rankrosen" bis „Verschiedene Rosenarten" aufgeführten Wildrosen und deren Bastarde hin.

Rubus. Himbeere, Brombeere

(Siehe auch unter Obst Seite 8.)

		1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
551	**deliciosus.** Halbstrauch mit lebhaft roten Trieben	0,90—1,50	8—12	70—100
580	**flosculosus.** Aufstrebend überhangend			
564	**illecebrosus.** Niedriger Halbstrauch			
510	**laciniatus.** Geschlitztblättrige, gut fruchtende Brombeere, rankend			
570	**lasiostylus.** Aufstrebend überhangend. Zweige weiß bereift			
529	**phoenicolasius.** Blätter unterseits blendend weiß. Zweige dicht rotborstig			
*562	**platyphyllos.** Rankend. Triebe rotborstig			
505	**spectabilis.** Aufrecht			
531	**triphyllus.** Rankend, schnell wachsend			
*563	**ulmifolius bellidiflorus.** Rankend			

Salix. Weide

	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
Zier- und Bindeweiden in vielen Sorten. Kräftige, reichbewurzelte Pflanzen	0,75—1,25	7—11	55—80

Ein Sortiment von	25	Stück in	25	Sorten	unserer Wahl	. . .	RM 13,—
„ „ „	50	„ „	50	„	„ „	. . .	„ 25,—
„ „ „	100	„ „	100	„	„ „	. . .	„ 50,—

	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
Kätzchenweiden, in schönsten Sorten	1,20—1,80	11—16	85—140
Trauerweiden siehe Trauerbäume Seite 41.			

Sambucus. Holunder

		1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
55	**canadensis acutiloba.** Zierlich zerschlitzte Blätter	0,90—1,50	8—12	70—100
50	— **maxima.** Starkwüchsige Form mit riesigen, schirmförmig. Blütenständen			
42	**glauca.** Große, breite Blütendolden im Juni	2,25—3	20—27	160—250
4	**nigra.** Gemeiner Holunder	0,75—1,25	7—11	55—80
5	— **argenteimarginata.** Gelblichweiß gerand.	0,75—1,25	7—11	55—80
17	— **heterophylla.** Laub geschlitzt, hübsch			

Sambucus (Fortsetzung)

	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
32 **nigra laciniata crispa.** Krauser, geschlitztblättriger Holunder			
11 — **lutea.** Gelblaubig	0,90—1,50	8—12	70—100
28 — **virescens.** Früchte gelblichgrün			
3 **racemosa.** Traubenholunder. Im Juli mit lebhaft roten Fruchttrauben behangen	0,75—1,25	7—11	55—80
21 — **plumosa.** Tief geschlitzte und gefranzte Blätter	0,90—1,50	8—12	—
45 — — **aurea.** Laub fein geschlitzt goldgelb	2,25—3	20—27	—
61 **submollis.** Zierlich belaubt	1,20—1,80	11—16	85—140

Securinega. Hartholz

	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
2 **flueggeoides.** Sparriger, braunzweigiger Strauch. Blüte hellgelb, Juli-August	1,20—1,80	11—16	85—140

Shepherdia. Büffelbeere

	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
1 **argentea.** Schmalblättrig, silberschimmernd, kleine Blüten. Ende März	1,20—1,80	11—16	85—140

Sophora. Schnurbaum

	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
1 **japonica.** Grünzweigiger Baum. Laub dunkelgrün, gefiedert. Blüten gelblichweiß, im August	1,20—1,80	11—16	85—140
Hochstämme	8—10	75—90	—

Sorbus. Eberesche, Mehlbirne

Alleebäume s. S. 43

Ebereschen

	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
mit eßbaren Früchten			
59 **aucuparia moravica**			
69 — **rossica** — Heistern 2—2½ m h.	2,25—3	20—27	160—250
70 — — **major**			
20 **arbutifolia.** Prächtig rote Herbstfärbung			
10 **aria.** Ovale, unterseits weißfilzige Blätter.			
33 — **lutescens.** Austrieb gelblich	2,25—3	20—27	160—250
93 — **magnifica.** Laub glänzend dunkelgrün, unterseits schneeweiß			
34 — **majestica.** Großblättrig			
2 **aucuparia.** Gemeine Eberesche	0,75—1,25	7—11	55—80
74 — **Dirkenii.** Leuchtend gelber Austrieb			
77 — **laciniata.** Fiederblättch. doppelt gesägt			
32 — **saturejifolia.** Frucht dunkelgelb	2,25—3	20—27	—
91 **commixta.** Austrieb bräunlich			
95 **cuspidata x aria.** Ein schöner großbl. Bastard			
38 **flabellifolia.** Rundliche, graugrüne Blätter			
24 **floribunda.** Herbstfärbung, leuchtend rot.	2,75—3,50	25—32	—
66 **graeca.** Blätter rundlich, dunkelgrün, unten weißfilzig			
18 **Hostii.** Blüte hellrosa, Frucht groß	2,25—3	20—27	—
13 **hybrida.** Kleiner Baum m. dichter Krone			
41 **intermedia** (scandica). Blätter oval, regelmäßig gelappt, Frucht gelbrot	0,75—1,25	7—11	55—80
11 **latifolia.** Beeren vogelkirschengroß, bräunlich-orange	2,25—3	20—27	—
23 **melanocarpa.** Beeren schwarz	2,25—3	20—27	160—250
40 **Mougeotii.** Ähnlich S. aria			
82 **pohuashanensis.** Ähnlich S. aucuparia mit unterseits graufilziger Behaarung			
scandica s. intermedia.	2,25—3	20—27	—
86 **serotina.** Braunrote Herbstfärbung			
43 **thianschanica.** Blatt glänzend, gefiedert.			
9 **torminalis.** Elsbeere			

Spartium.

	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
3 **scoparium Andréanum.** Goldgelbe und purpurgefärbte Blüt. im Mai—Juni			
8 — **Firefly.** Blüten granatrot, gelb gerandet. Kelch purpurn. Im Mai — mit Topfballen	2,25—3	20—27	160—250
7 — **Mayfly.** Mit granatrot verwaschenen Blüten im Mai			

Spiraea.

Siehe auch Heckenpflanzen S. 49.

a) Im Frühjahr blühend.
(Von April bis Mitte Juni.)

	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
89 **arguta.** Unter den zuerst im Frühjahr aufblühenden Spiraeen die schönste weißbl.	1,20—1,80	11—16	85—140
112 **blanda.** Reinweiße Blüten im Mai u. Juni	0,90—1,50	8—12	70—100
87 **bracteata.** Schneeweiße Blüten Ende Mai			
135 **cinerea.** Blüte weiß, zierlich. Mitte Mai			
96 — **superhypericifolia.** Mitte Mai			
88 **conferta.** Weiß, Ende Mai—Juni			
85 **crenata.** Weiß, Ende Mai	0,75—1,25	7—11	55—80
29 **laevigata.** Niedrig, Laub hübsch, blaugrün			
20 **opulifolia.** Weißlich, Anf. Juni bis 3 m h.			
21 — **lutea.** Weißlich, Laub gelb, bis 3 m h.			
70 **oxyodon.** Weiß, Mitte Mai			
23 **prunifolia plena.** Sehr hübsch, weiß gefüllt	0,90—1,50	8—12	70—100
103 **Schinabeckii.** Weiß, Anfang Juni	0,75—1,25	7—11	55—80

Spiraea. (Fortsetzung)

Nr.	Sorte	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
32	**Thunbergii.** Sehr früh blühend, weiß . .	0,90—1,50	8—12	70—100
81	**trilobata.** Weiß, Ende Mai—Juni. . . .			
24	**Van-Houttei.** Prächtige Blütenstände von schneeigem Weiß gegen Ende Mai . .	0,75—1,25	7—11	55—80
	b) Im Sommer blühend. (Von Ende Juni bis September.)			
25	**albiflora.** Weiße Blütendolden Juli—Aug.	0,75—1,25	7—11	55—80
145	**arborea.** Blätter gefiedert. Lange, weiße Blütenrispen. Juli—September . . .	0,90—1,50	8—12	70—100
2	**ariifolia.** Blüte in großen, weißl. Rispen	0,75—1,25	7—11	55—80
157	**— carnea.** Wie vorige, Blütenrisp. zartrosa	0,90—1,50	8—12	75—100
3	**bethlehemensis rubra.** Hellrot. Juni—Juli			
4	**Billiardii.** Blüte rot, Juli—August . . .			
37	**— longipaniculata.** Lange rote Rispe . .			
47	**californica.** Rosakarmin. Juli—August .			
136	**canescens myrtifolia.** Weißblüh. Juni—Juli			
41	**Douglasii.** Blätter graugrün, Blüte hellkarmin			
59	**fontenayensis rosea.** Rosa, Juni—Juli . .			
52	**Foxii.** Rosa. Ende Juni—Juli.			
17	**latifolia.** Gr. weiße Risp., Ende Juni—Juli			
43	**Lenneana.** Rosa. Juli—August			
95	**Margaritae.** Dunkelrosa. Juli—August .			
110	**Menziesii.** Dunkelrosa. Juli—August . .			
156	**pruhoniciana.** Rosa. Juli—August . . .			
*22	**pruinosa.** Rosa, Ende Juni—Juli			
118	**pumila Anthony Waterer.** Die dunkelkarminroten Blütenrispen erscheinen fast den ganzen Sommer hindurch, niedrig	0,75—1,25	7—11	55—80
140	**— atrirosea.** Schön dunkelrosa			
117	**— Froebelii.** Dunkelpurpurn. Ende Juni—Juli			
141	**— glabra.** Blüte rosa, Laub hellgrün . .			
57	**salicifolia.** Rötlichweiß, Ende Juni—Juli .			
14	**semperflorens.** Rosa, Juli—September . .			
44	**sorbifolia.** Große, aufrechte, rispige, weiße Blütenstände. Ende Juni—August . .			
55	**syringiflora.** Niedrig. Rosafarben . . .			
152	**Veitchii.** Reinweiße Blütenrispen an überhangenden Zweigen			
139	**Watsoniana.** Von Mitte Juni bis Mitte Juli große Blütenrispen, leucht. karminrot .			

Staphylea. Pimpernuß

Nr.	Sorte	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
3	**colchica.** Weiße Blüten in 10 cm langen Rispen	1,20—1,80	11—16	85—140
1	**pinnata.** Lang herabhang. Blütenrisp., Mai			

Stephanandra. Kranzspiere

Nr.	Sorte	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
1	**flexuosa.** Zierliche Belaubung. Blüten weiß, in kleinen Trauben im Juni	1,20—1,80	11—16	85—140
2	**Tanakae.** Kräftigerer Wuchs als St. flexuosa. Schöne Herbstfärbung			

Symphoricarpus. Schneebeere

Nr.	Sorte	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
10	**occidentalis.** Hangender, kräftiger Wuchs. Blüten rötlichweiß, Juli-Aug., Beere weiß			
14	**— Heyeri.** Rosa. Ende Juni—August .			
2	**orbiculatus.** Korallenbeere, Blüte blaßrot, August—Septbr. Beere rot. (Siehe auch Heckenpflanzen S. 49.)	0,90—1,50	8—12	70—100
3	**— aureivariegatus.** Blattrand goldgelb .			
16	**oreophilus.** Blüte trüb rötlichgelb, im Juni—Juli			
4	**racemosus.** Gemeine Schneebeere. (Siehe auch Heckenpflanzen S. 49.)	0,75—1,25	7—11	55—80
17	**— ovatus.** Mit überhangenden Zweigen.	0,90—1,50	8—12	70—100
6	**rotundifolius.** Rötlichweiß, Juni—Juli . .			

Syringa. Einfach- und gefülltblühender Flieder.

Außerordentlich ist die Mannigfaltigkeit in Farbe und Form der Blüten. Ob man nun die Sträucher in Einzelstellung, in Trupps oder in großen Gruppen pflanzt, eine zierende Wirkung wird immer erreicht.

Treibflieder in folgenden Sorten

Andenken an L. Späth, dunkelpurpurrot, einf. . . Charles X., lilarot, einf. . Madame Lemoine, weiß, gefüllt . . . . Marie Legraye, weiß, einf. Michel Buchner, lila gef. vulg. rubra, rötlichlila, einfach . . . . . .

	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
mit 3—5 Trieben	2,25—3	20—27	160—250
„ 5—8 „	3—4	27—36	250—320
„ 8—12 „	4—5	36—45	320—420
stärkere Pflanzen	5—6	45—55	420—500

Preise:

	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
vulgaris-Hybriden in einfach- und gefülltblühenden, veredelten Sorten			
Büsche	2,50—3,25	23—30	210—275
Starke Büsche	3,25—4,50	30—40	275—360
Besonders starke Büsche	4,50—6	40—55	360—500
Hochstämme in mit h bezeichneten Sorten			
100—125 cm Stammhöhe.	5—6	45—55	400—500
125—150 „ „	6—7	55—65	500—600
150—175 „ „	7—8	65—75	600—700

Syringa (Fortsetzung)

Einfach blühend

h 68 **Andenken an Ludwig Späth.** Dunkelpurpurrot.
237 **Cavour.** Blüten eigenartig dunkelschieferblau.
h 27 **Charles X.** Lilarot. Bekannter Treibflieder.
187 **Christophe Colomb.** Zart lilafarben.
153 **Congo.** Große Rispe, dunkelrot.
230 **Decaisne.** Knospe blaßkarmin, Blüte hellblau.
178 **De Miribel.** Bläulichviolett, außen weißlich.
199 **Edmond Boissier.** Knospe purpurkarmin, Blüte lilapurpurn.
h 156 **Mad. F. Morel.** Hellilarosafarben.
212 **Frau Wilhelm Pfitzer.** Zart lilarosa in weiß übergehend.
h 255 **Fürst Bülow.** Dunkler als Andenken an L. Späth.
238 **Gilbert.** Hellpurpurn.
h 195 **Hyazinthenflieder.** Leuchtend purpurlila mit hellblauer Mitte.
h 213 **Käthe Härlin.** Alabasterweiß.
259 **Königin Luise.** Reinweiß, neuere Treibsorte.
253 **Laplace.** Rosakarmin, Knospen dunkelrot.
248 **Lucie Baltet.** Zartrosa, in weiß übergehend.
123 **macrostachya.** Rispe zart rosafarben, in fast Weiß übergehend.
h 59 **Marie Legraye.** Dichte Rispen, weiß. Vorzügliche Treibsorte.
270 **Maurice Barrès.** Blaulila. Neuere Züchtung.
231 **Milton.** Große Rispen, dunkelviolett.
160 **Negro.** Violettpurpurn.
180 **Othello.** Purpurn.
192 **Pasteur.** Knospen dunkelkarmin, Blüten purpurn.
246 **praecox Mirabeau.** Rosalila, frühblühend.
268 **— Catinat.** Rosalila, frühblühend.
193 **Réaumur.** Blüte groß, rötlichlila.
254 **Ronsard.** Hellila, Knospe fleischfarben.
h 43 **rubra.** Rötlichlila. Guter Treibflieder.
232 **Tombouctou.** Lange Rispen, hellviolette Blüten.
239 **Vestale.** Blüte weiß, hyazinthenartig.
161 **Volcan.** Dunkelrote Knospen, purpurne Blüten.

282 **Ruhm von Horstenstein. Neuheit.** Zeichnet sich durch die besondere Größe der Blütenstände, mit 6—8 Trauben an einem Stiel, aus. Die Blüte zeigt in der Knospe ein kräftiges Rot, das später in zartlila übergeht.

1 jährige Veredlungen . .	1 St.	3 RM,	10 St.	27 RM
Mehrjährige Büsche . .	1 „	5—8 „	10 „	45—75 „
Hochstämme	1 „	10—15 „		

Gefüllt blühend

155 **Abel Carrière.** Dichtgefüllt, Blüte rosalila.
95 **Alphonse Lavallée.** Hellilablau.
221 **Banquise.** Mit stark gefüllten weißen Blüten.
h 120 **Belle de Nancy.** Blüte seidigrosa mit weißem Schlunde.
h 145 **Charles Joly.** Große, schmale Rispe, dunkelrot.
241 **Comte Adrien de Montebello.** Dunkellila mit weißer Rückseite.
222 **Dame blanche.** Blüte weiß, dichtgefüllt.
182 **De Saussure.** Blüte purpurlila, Knospen karmin.
202 **Desfontaines.** Große, dichte Rispen, Blüte lilafarben.
188 **Deuil d'Emile Gallé.** Bläulichlila.
147 **Dr. Maillot,** Knospen rosa, Blüten blaßlila.
223 **Edmond About.** Lilafarbene Blüten.
266 **Emile Gentil.** Hellkobaltblau.
197 **Etoile de Mai.** Rötlich violett mit weißer Rückseite.
h 149 **Guizot.** Blüte hellblau, Knospen blaßrötlich. Frühblühend.
242 **Henri Martin.** Lange Rispen mit hellilafarbenen Blüten.
235 **Hippolyte Maringer.** Lilarosa, außen weißliche Blüten.
189 **Jeanne d'Arc.** Blüte reinweiß.
225 **Jules Ferry.** Blüte weißlichlila, Knospen purpurrosa.
226 **Jules Simon.** Bläulichlila.
107 **La Tour d'Auvergne.** Purpurlila.
177 **Le printemps.** Frühblühend, zartrosalila.
h 227 **Léon Gambetta.** Rosalila.
136 **Louis Henry.** Blüten rötlichlila, Knospen trübrot.
243 **Mad. Antoine Buchner.** Zartrosa.
h 133 **Mad. Casimir Périer.** Große Rispen weißer Blüten.
264 **Mad. Edward Harding.** Lebhaft karminrot.
h 126 **Mad. Lemoine.** Große, dichte weiße Rispen.
h 142 **Maréchal de Bassompierre.** Knospe hellkarmin. Blüte lilarosa.
h 244 **Maréchal Lannes.** Blüte hellila. Knospe hellpurpurn.
207 **Maximowicz.** Heliotropfarbene, auf der Rückseite weißliche Blüten.
h 100 **Michel Buchner.** Blaßlilafarben. Knospen rötlich. Guter Treibflieder.
228 **Miss Ellen Willmott.** Schneeweiß.
101 **Monsieur Maxime Cornu.** Hellilarosa-dunkelrosa.
h 208 **Montaigne.** Blüten zartrosa, in weißlichlila übergehend.
128 **Obélisque.** Reinweiß.
h 236 **Olivier de Serres.** Zart blaulilafarben.
217 **Paul Hariot.** Purpurviolett.
229 **Planchon.** Rötlichlila.
269 **praecox Vauban.** Zart Malvenrosa.
131 **Pierre Joigneaux.** Lilarosa.
252 **Président Fallières.** Zartlila, in weiß übergehend.
175 **Président Loubet.** Rispe groß, Blüte lebhaft purpurlila.
h 173 **Président Viger.** Knospe hellrot, Blüte bläulichlila.
211 **Victor Lemoine.** Große lange Rispen, Blüte malvenlilafarben.
263 **Zukunft.** Purpurlila.

Einfach blühende Arten und Formen

	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
87 **japonica.** Japanischer Flieder. Mit großen weißen Rispen im Juni	1,50—2,50	14—22	110—200
1 **Josikaea.** Eine reichblühende Art, großblättr., Blüte dunkelviolett	1,20—1,80	11—16	85—140

Syringa (Fortsetzung)	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
163 **Jos. H. Zabel.** Rötlichlila, später weißlich 164 **— pallida.** Hellilarosa, in Weiß übergehend 171 **Henryi Lutèce.** Große Rispen blaßpurpurner Blüten im Mai—Juni, von denen die dunkleren Knospen hübsch abstechen. (Siehe auch Heckenpfl. S. 49.)	1,20—1,80	11—16	85—140
14 **pekinensis.** Reinweiß im Juni 3 **persica.** Hellilarosa 4 **— alba.** Weiß 5 **— laciniata.** Geschlitzte Belaubung. Helllilarosa 86 **pubescens.** Lilarosa mit weiß 249 **pinnatifolia.** Weißlichrosa 250 **reflexa.** Mit überhangenden, langen, rötlichen Blütenrispen	1,50—2,50	14—22	110—200
6 **rothomagensis.** Purpurlila, gefüllt, in großen Rispen. (Siehe auch Heckenpfl. S. 49.) 9 **— metensis.** Zart lilarosa 8 **— rubra.** Einer der schönsten roten Flieder 220 **Sweginzowii.** Entwickelt im Mai bis Juni zierliche Rispen, Blüte außen fleischfarben, innen weiß mit karminrotem Schlund	2,50—3,50	23—32	200—300
13 **villosa.** Rosalila, spätblühend			
258 **yunnanensis.** Blüte zartfleischfarben, duft., im Juni	1,50—2,50 2,25—3	14—22 20—27	110—200 160—250

Gewöhnlicher, unveredelter Flieder
(Syringa vulgaris)

Kräftige, mehrmals verpflanzte Büsche, zur Anlage blühender Zier- und Schutzhecken besonders zu empfehlen!	Höhe in cm	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
	80—100	0,80	7	60
	100—125	1	9	75
	125—150	1,20	11	100

	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
Tamarix. Tamariske			
11 **odessana.** Laub zierlich, graugrün, zart rosafarbene Blüten, Ende Juni—August	0,90—1,50	8—12	70—100
14 **pentrandra.** (hispida aestivalis.) Reicher, karminrosafarb. Blütenflor. Juni—Aug.	1,20—1,80	11—16	85—140
1 **tetrandra.** Nadelartig, lebhaft grüne Belaubung. Blüten rosafarb., Mai—Juni	0,75—1,25	7—11	55—80
Teucrium. Gamander			
1 **chamaedrys.** Kl. Halbstrauch, immergrün. Purpurne Blüten, Juli—Oktober	0,75—1,25	7—11	55—80
Tilia. Linde			
Alleebäume s. S. 43—44			
Heckenpflanzen s. S. 49			
1 **alba.** Mit oberseits dunkelgrünen und unten weißfilzigen, großen Blättern	2,75—4	24—36	200—300
2 **americana.** Sehr großblättrig	2,75 4	24—36	200—300
Hochstämme	12—22	110—200	—
69 **— megalodonta.** Großblättrig, dunkelgrün	2,75—4	24—36	—
61 **caucasica.** Blätter bis 15 cm lang	2,75—4	24—36	200—300
50 **cordata.** Kleinblättrige oder Steinlinde.	1,50—2,50	14—22	110—200
6 **euchlora.** Krimlinde. Glänzend dunkelgrünes Laub	2,75—4	24—36	200—300
Pyramiden, 200/300 cm h., gut garniert	8—10	75—90	700—800
10 **heterophylla.** Blätter lederartig, unterseits weißgrau behaart 53 **japonica.** Der T. cordata ähnlich 37 **mandschurica.** Die großen, grünen Blätter sind unterseits grauweißfilzig 36 **Moltkei.** Schnellwüchsig, schön belaubt. 62 **mongolica.** Zierlich überhangende, braunrote Zweige	2,75—4	24—36	200—300
57 **pallida.** Kräftiger, pyramidaler Wuchs. Kaiserlinde	2,75—4	24—36	200—300
Pyramiden, 200/300 cm h., gut garniert	8—10	75—90	700—800
63 **— vratislaviensis.** Junges Laub m. hübsch. Goldton	2,75—4	24—36	—
16 **platyphyllos.** Gemeine großblättrige oder Sommerlinde	2,25—3	20—27	160—250
Pyramiden, 200/300 cm h., gut garniert	8—10	75—90	700—800
17 **— aurea.** Lebhaft gelbliche Jahrestriebe	2,75—4	24—36	200—300
7 **Spaethii.** Ein Bastard zwischen T. americana und T. cordata 12 **stellata.** Sehr großblättrige Belaubung 19 **tomentosa.** Silberlinde	2,75—4	24—36	—
Pyramiden, 200—300 cm h., gut garniert	8—10	75—90	700—800
41 **— intermedia**	2,75—4	24—36	—
29 **vulgaris.** Holländische Linde.	2,25—3	20—27	160—250
Pyramiden 200—300 cm hoch	8—10	75—90	700—800
Ulmus. Rüster			
Alleebäume s. S. 44			
Heckenpflanzen s. S. 50			
28 **americana.** Starkwüchsig	0,90—1,50	8—12	70—100
118 **— macrophylla aurea.** Kräftig wachsend mit gelbem Austrieb	2,50—3	20—27	—
77 **— pendula.** Breitkronig, Zweige bogenförmig überhangend	2,50—3	20—27	—
Hochstämme s. Trauerbäume S. 41.			
3 **campestris.** Feldrüster. Sehr wertvoller Heckenstrauch	0,75—1,25	7—8	55—80
Hochstämme	4,50—6	42—55	400—500

Ulmus (Fortsetzung)	1 Stück ℛℳ	10 Stück ℛℳ	100 Stück ℛℳ
5 **campestris argenteimarginata.** Blätter weiß gerandet	2,25—3	20—27	—
55 — **Dampieri Wredei.** Blätter leucht. goldgelb Pyramiden 80—100 cm hoch	4—5	36—45	320—400
100—125 „ „	5—6	45—55	400—500
Mittelstämme	5—6	—	—
86 — **Louis van Houtte.** Goldgelbe, teils graugefleckte Belaubung	2,75—4	24—36	200—300
50 — **umbraculifera.** Kugelrüster	2,75—4	24—36	—
38 **effusa.** Starkwüchsig, tiefgrüne Belaubung	0,90—1,50	8—12	70—100
110 **hollandica.** Schönes dunkelgrünes Laub	1,20—1,80	11—16	85—140
12 **montana.** Bergrüster	0,75—1,25	7—11	55—80
71 — **atripurpurea.** Rotblättrige Rüster	2,25—3	20—27	—
Pyramiden 200—300 cm hoch	6—8	55—70	—
! 15 — **fastigiata.** Pyramidenbergrüster. Pyramiden 150—200 cm hoch	3,25—6	29—55	260—500
200—250 „ „	6—8	55—72	500—650
250—300 „ „	8—10	72—90	—
23 — **horizontalis.** Krone breit, schirmartig hängend (s. auch Trauerbäume S. 41)	2,75—4	24—36	—
19 — **pendula** (s. auch Trauerbäume S. 41)			
praestans siehe superba.			
96 **racemosa.** Korkige Rinde	2,75—4	24—36	—
49 **superba.** Zeichnet sich aus durch kräftigen, aufstrebenden Wuchs und schöne, großblättrige Belaubung			
27 **vegeta.** Großblättrig, außerordentlich starkwüchsig	2,25—3	20—27	160—250
62 **Wheatleyi.** Hübsche Form von aufrechtem Wuchs, mit rundlicher Belaubung			
Viburnum. Schlinge			
71 **Carlesii.** Bringt Anfang Mai 5—7 cm breite Blütenstände mit 2 cm breiten, reinweißen, feinduftenden Blüten	2,75—4	24—36	200—300
Mit Ballen	4—5	36—45	320—400
41 **cassinoides.** Hoher Strauch mit braunschülferigen Trieben	2,25—3	20—27	—
1 **dentatum.** Hellgrünes Laub, Blüte weiß, Ende Juni—Juli			
3 **lantana.** Großblättrig, graugrün, in großen Dolden blühend			
29 **lentago.** Hellgrün belaubt. Weiße Doldenrispen im Mai und Juni	0,90—1,50	8—12	70—100
4 **opulus.** Gelblichweiße Blumen im Mai und Juni. Frucht rot			
61 — **aureum.** Das bronzefarben austreibende Laub färbt sich gelb			
8 — **pygmaeum.** Bildet dichte zwergige Büsche	2,25—3	20—27	—
! 5 **opulus sterile. Schneeball.** Bekannter Garten- und bester Zierstrauch.	0,90—1,50	8—12	70—100
Mittelstämme	5—6	47—54	420—500
Hochstämme, etwa 1,60 m Stammh.	6—8	55—75	—
63 — **xanthocarpum.** Goldgelbfrüchtige Form	0,90—1,50	8—12	70—100
6 **oxycoccus.** Blüte weiß, Juni. Beeren dklrot			
72 **rhytidophyllum.** Blätter bis 25 cm lang, unterseits braunfilzig, immergrün	3,50—5	32—45	300—400
66 **rufidulum.** Laub tiefgrün, Beeren blau	2,50—3	22—27	—
22 **Sieboldii.** Große langelliptische Blätter	1,20—1,80	11—16	—
24 **tomentosum.** Herbstfärbung dklviolettbraun	1,20—1,80	11—16	85—140
13 — **sterile.** Schneeweiße Blütenbälle im Juni	2,75—4	24—36	200—300
65 **venosum.** Aufrechter Wuchs, rundliche, grob gezähnte Blätter, weiße Blütendolden im Juni			
68 — **Canbyi.** Runde, stark gezähnte Blätter. Blüte weiß, im Juli	0,90—1,50	8—12	70—100
28 — **longifolium.** Blätter eilanzettlich			
Vinca. Immergrün			
1 **minor.** Blüte blau, im April und Mai	0,50	4,50	40
Weigela.			
Die Weigelien gehören zu unseren schönsten und dankbarsten Blütensträuchern.			
46 **Abel Carrière.** Blüte groß, lebhaft rosakarmin, früh blühend			
29 **Augusta.** Blüte karminrosa mit weißüberlaufenem Saum			
85 **candida.** Großblumig, reinweiß			
107 **Conquête.** Karminrosa, Knospen dunkler			
8 **Desboisii.** Rosa mit breitem, weißmarmoriertem Saum			
30 **Elisabeth.** Blüte lilarosa, mit weiß überlaufenem Saum			
87 **Eva Rathke.** Blüte dunkelbraunrot			
64 **Gloire des bosquets.** Tiefdunkelrot			
50 **Gustave Malet.** Blüte karminrosa. Knospen leuchtend karmin	1,20—1,80	11—16	85—140
38 **hortensis gratissima.** Rosa, reichblühend			
14 **intermedia.** Blüte mittelgroß, rosa, weiß gescheckt. Früh blühend			
31 **Mad. Lemoine.** Rosa, weiß gefleckt mit weißem Saum			
53 **Mad. Teillier.** Zart weißlich, rosa			
47 **Mémoire de Mad. van Houtte.** Rosa, weiß überlaufen			
73 **P. Duchartre.** Blüte mittelgroß, tief dunkelbraunrot. Knospe schwärzlich			

	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
Weigela (Fortsetzung)			
112 **praecox Fleur de mai.** Blüte frisch karminrosa mit weißem, rosa gefleckten Saum	1,20—1,80	11—16	85—140
113 **— Floréal.** Blüte karminrosa, mit breitem hellrosa Saum			
18 **rosea.** Blüte rosa, Saum weiß marmoriert			
28 **— multiflora.** Blüte hellrosa			
44 **— nana variegata.** Kleiner Strauch mit gelblich- bis weißgerandeten Blättern. Blüte hellrosa			
126 **styriaca.** Blüte mittelgroß, rosa . . .			
20 **Van-Houttei.** Blütezartrosa, weiß gefleckt, Knospe leuchtendrot			
Yucca. Siehe Stauden S. 74.			
Zelkova.			
3 **Verschaffeltii.** Tiefgezähnte Blätter . . .	2,75—4	24—36	—

Gruppeneinteilung der Laubhölzer für Lieferung nach unserer Sortenwahl

Gruppe I

Acer campestre
„ dasycarpum
„ negundo
„ platanoides
„ pseudoplatanus
Alnus glutinosa
„ incana
Amorpha fruticosa
Berberis vulgaris
Betula verrucosa
Caragana arborescens
Colutea arborescens
Cornus alba
„ sanguinea
Corylus avellana
Cydonia japonica
„ Maulei (Sämling)
Cytisus capitatus
Deutzia crenata pl. u. ähnl. hochw. Sorten
Genista tinctoria
Hippophaë rhamnoides
Laburnum vulgare
Lonicera tatarica
Lycium
Populus i. einf. Sorten
Prunus mahaleb
„ spinosa
Rhamnus
Ribes aureum
„ divaricatum Douglasii
Robinia pseudacacia
Rosa rubiginosa
„ rugosa, Sämlings-Büsche
Salix in Sorten
Sambucus nigra
„ racemosa
„ „ plumosa
Sorbus aucuparia
„ intermedia
Spiraea, in gewöhnl. Sorten
Symphoricarpus racemosa
„ tetrandra
Ulmus campestre

Gruppe II

Acanthopanax pentaphyllum
Amelanchier i. Sorten aus Samen
Berberis aquifolium 40—60 cm
„ Thunbergii
„ vulg. atripurpurea
Cotoneaster Simonsii
Deutzia gracilis u. Lemoinei Hybriden
Elaeagnus angustifolia
Evonymus europaea
Forsythia, einfache Sorten
Kerria i. Sorten
Ligustrum ovalifolium
„ vulgare
Lonicera xylosteum u. bessere Sorten
Morus alba
Philadelphus, hochwachs. Sorten
„ Lem. erectus
Populus, bessere Sorten
Potentilla i. Sorten
Prunus padus
„ serotina
Prunus virginiana
Ptelea trifoliata
„ „ aurea
Rhodotypus kerrioides
Ribes alpinum
„ sanguineum
Sambucus i. Sorten
Spiraea in besseren Sorten
Symphoricarpus occidentalis
„ orbiculatus
Syringa vulgaris
Tamarix odessana
Viburnum lantana
„ opulus
„ „ sterile

Gruppe III

Acer ginnala, monspess., tatar. u. and. bessere Arten aus Samen
Buddleia i. Sorten
Ceanothus americanus
Cornus mas
Cotoneaster lucida
„ multiflora
Crataegus coccinea
„ prunifolia
Forsythia, bessere Sorten
Hydrangea panic. grdfl. 5—8 Triebe
Hypericum, bessere Sorten
Ligustrum vulg. atrivirens
Lonicera nitida und pileata
Philadelphus Lem. Hybriden
Prunus triloba plena
Quercus rubra
Rubus i. Sorten
Salix, Kätzchensorten
Staphylea
Stephanandra flexuosa
Syringa vulg. 100—150 cm
Weigela i. Sorten

Gruppe IV

Catalpa i. Sorten
Cornus alba arg. marg.
Crataegus Veredl.
Elaeagnus argentea
Pirus floribunda und Scheideckeri
Prunus cerasif. Pissartii
Rhamnus, bessere Sorten
Rhus i. Sorten
Weigela i. Sorten

Gruppe V

Acer Veredlungen
Cercidiphyllum japonicum
Corylus avellana atripurp.
Cydonia i. Sorten, Veredl.
Syringa vulg. Veredl. 3—5 Triebe u. rothomag., persica u. ähnliche

Gruppe VI

Calycanthus floridus
Corylus avell. aurea
Syringa vulg. Veredlung. 5—8 Triebe
Ziersträucher und Gehölze durch Veredlung herangezogen

Nadelhölzer und Buchsbaum

mit Erdballen

Beste Pflanzzeit im Spätsommer von Mitte August ab und im Frühjahr bis Ende Mai! — Die Erdballen werden sorgfältig in Leinwand eingenäht, so daß sie auf dem Transport nicht leiden; es kommen hierfür die Selbstkosten in Anrechnung.

Zur Erleichterung für unsere werte Kundschaft bieten wir für Park- und Gartenanlagen nachstehende Zusammenstellungen in Sorten unserer Wahl an. Wir liefern hierin gesunde, mehrmals verpflanzte, kräftige Exemplare mit gutem Ballen.

100 winterharte Koniferen in vielen Sorten ohne Namen zu Gruppen: 50—150 cm hoch . . . . . ℛℳ 350—650
25 Stück desgl. in 10—15 Sorten 50—125 cm hoch . . . . . ℛℳ 125—350
100 „ „ in 15—20 Sorten 50—150 cm hoch . . . . . ℛℳ 450—900
25 „ „ in 10—15 Sorten 125—200 cm hoch . . . . . ℛℳ 230—550
25 „ „ für Einzelpflanzung in 10 bis 15 Sorten 125 bis 175 cm hoch . . . . ℛℳ 300—850

	Höhe in cm	1 Stück ℛℳ	10 Stück ℛℳ	100 Stück ℛℳ
Abies. Tanne				
18 **concolor.** Koloradotanne. Hoher pyramidaler Baum.	60—70	10—15	90—130	—
	70—80	15—18	130—160	—
	200—225	90—120	—	—
	225—250	120—150	—	—
	250—300	150—200	—	—
Biota. Morgenländischer Lebensbaum				
6 **orientalis.** Dichtzweigiger, schlank-ovaler Strauch mit frischgrüner Bezweigung	40—60	6—8	55—75	500—700
	60—80	8—11	75—100	—
13 — **laxenburgensis.** Schmalpyramidale Form der vorigen	70—80	9—12	85—110	—
Buxus. Buchsbaum	30—40	2,50	20	180
1 **sempervirens arborescens u. arb. thymifolia.** Baumartiger Buchsbaum Breite Büsche	40—50	4—6	32	280
	50—60	6—7	55	500
	60—70	7—9	65	600
	70—80	10—12	95	900
	80—90	12—15	120	1100
	90—100	15—18	140	1300
	100—125	20—25	195	1900
	125—150	25—30	250	—
Sehr breite Prachtpflanzen . . .	150—175	55—90	500—800	—
Pyramiden	40—50	6—7	55	500
	50—60	7—8	65	600
	60—70	8—10	75	700
	70—80	11—13	100	950
	90—100	15—18	140	1300
	100—110	22—25	200	—
	110—120	25—30	220	—
	120—130	30—35	270	—
	150	40—50	350	—
Pyramiden, abgestumpfte	100	17—20	150—180	—
Pyramiden, vierkantig geschnitten, 25—30 cm breit	90—100	20—25	180—220	—
Kugeln	etwa 25	4,50	40	350
	„ 30	6	55	500
	„ 35	10	90	800
Kugeln, Prachtpflanzen	40	18	160	—
	50	25	—	—
	60	35	—	—
Kronenbäumchen Stammhöhe etwa 40 cm . . Kronenbreite etwa 40 cm . .	—	14—16	120—150	—

Einfassungs-Buchsbaum. Buxus semp. suffruticosa. In üblicher Legeweite 1 m ℛℳ 0,80, 10 m ℛℳ 7,50, 100 m ℛℳ 60,—, 1000 m ℛℳ 550,—

Von den folgenden Sorten liefern wir breite Büsche				
Buxus				
3 **semp. arb. macrophylla.** Großblättrig. Dunkelgrün . .	30—40	2,25	20	180
	40—50	4—5	36	330
23 — — — **glauca.** Blaugrüne Form der vorigen.	50—60	6—7	55	500
	60—70	7—9	65	600
13 — — **salicifolia.** Schmalblättrig, hellgrün	70—80	10—12	95	900
	80—90	12—15	120	1100
28 **japonica rotundifolia.** Bildet breite Büsche mit überhängend. Zweigen	90—100	15—18	140	1300
	100—125	20—25	195	1900
	125—150	25—30	220—270	—
Sehr breite Prachtpflanzen . . .	150—175	60—90	500—800	—
Sonderangebot Buxus mit kleinen Schönheitsfehlern zur Unterpflanzung an schattigen Stellen ganz vorzüglich geeignet, in vielen Sorten unserer Wahl, aus unseren großen Vorräten zu Ausnahmepreisen.	40—50	—	30	250
	60—80	—	55	500
	80—100	—	85	800
	100—125	—	130	1200
	125—150	—	175	1700

	Höhe in cm	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
Cedrus. Zeder				
5 atlantica glauca. Prächtige blaugrüne Benadelung	100—125	35	320	—
	150—175	50	400	—
Chamaecyparis. Scheinzypresse				
1 Lawsoniana. Pyramidal wachsend frischgrün	40—60	2,25—4	22—35	180—300
	100—125	6,50—9	60—80	550—700
	125—150	9—14	80—120	700—1100
108 — Alumii, Bildet schlanke, stahlblaue Pyramiden	40—50	3—4	25—35	220—300
	50—60	4—5	35—45	300—400
	100—125	10—15	90—130	800—1100
	125—150	15—25	130—200	1100—1800
	150—175	25—35	200—300	1800—2700
	200—225	35—45	300—400	—
117 — Triumph v. Boskoop. Silberblau, sehr widerstandsfähig	150—175	22—30	200—270	—
	175—200	30—35	270—320	—
128 — glauca Veitchii. Üppig bezweigte graugrüne Form	175—200	30—35	270—320	—
9 nutkaënsis glauca. Mit zierlich hangenden Zweigen von blaugrüner Färbung	90—100	20—25	180—220	—
	125—150	30—40	270—360	—
	150—175	40—50	360—450	—
151 obtusa nana gracilis. Frischgrüne Zwergform, breit wachsend	25—30	10—12	90—110	—
11 pisifera. Von zierlichem, aber kräftigem Wuchs	60—80	3,50—5,50	30—50	270—450
	80—100	5,50—9	50—80	450—700
	100—125	9—12	80—110	700—1000
	125—150	12—15	110—130	1000—1200
18 — plumosa aurea. Goldgelbe Form mit federartigen Zweigen	40—60	3—5	25—45	220—400
	60—80	5—7	45—65	400—600
	80—100	7—10	65—90	—
15 — squarrosa. Bildet breite, unregelmäßige Pyramiden von blaugrüner Färbung	40—60	4—5,50	33—50	—
	60—80	5,50—7	50—65	—
	80—100	7—10	65—90	—
Ginkgo.				
1 biloba. Echter Ginkgo, rhombisch-fächerförmige Blätter, im Herbst abfallend	150—200	15—20	135—180	—
	200—250	20—25	180—220	—
Juniperus. Wacholder				
101 chinensis Pfitzerana. Bildet breite Pyramiden mit fast waagerecht abstehenden Ästen	60—80	7—10	65—90	600—800
	80—100	10—14	90—130	800—1200
	100—125	14—17	130—155	1200—1400
	125—150	17—22	155—200	1400—1800
	150—175	22—25	200—220	1800—2000
Kriechende Form 50—60 cm breit	—	7—9	60—80	550—700
Kriechende Form 60—70 „ „	—	9—11	80—100	700—900
Kriechende Form 70—80 „ „	—	11—13	100—120	900—1100
2 communis. Gem. Wacholder	50—60	2,50—3,50	19—32	175—270
	60—80	3,50—5	32—45	270—400
12 — hibernica. Irischer Säulenwacholder, blaugrüne Säulen bildend	60—70	4,50—6	40—55	350—500
	70—80	6—7,50	55—70	500—600
	80—90	7,50—10	70—90	600—800
	90—100	10—12	90—110	800—1000
90 — suecica. Gestalt länglich eirund, Spitzenzweige nickend	90—100	10—12	90—110	800—1000
	Breite cm			
5 sabina. Echter Sadebaum, kriechende Wuchsform, besonders für Felspartien geeignet	40—50	6—7	55—65	—
	50—60	7—8	65—70	—
	60—70	8—11	70—95	—
	70—80	11—13	95—110	—
40 — humilis. Breit niederliegende Form	30—40	8—10	70—90	—
	40—50	10—12	90—110	—
	Höhe cm			
6 virginiana. Virginischer Wacholder (Rotzeder)	50—60	3,50—5	30—45	270—400
	60—80	5—7	45—60	400—550
	80—100	7—9	60—80	550—700
8 — tripartita. Dichtzweigig, graugrün	80—100	10—14	90—130	800—1100
	100—125	14—17	130—150	—
	125—150	17—20	150—180	—
Larix. Lärche				
2 europaea. Bekannter Baum unserer Wälder	100—125	2,50—4	20—35	180—300
7 leptolepis. Japanische Lärche, rotbraune Bezweigung, gedeiht noch gut in trockenen und kalten Lagen	125—150	4—5	35—42	300—360
	150—175	5—6	42—50	360—450
	175—200	6—7,50	50—65	450—600
	200—250	7,50—12	65—110	600—1000
	250—300	12—15	110—130	1000—1200
Picea. Fichte				
23 alba. Weißfichte. Bildet hohe dichtwachsende pyramidale Bäume	40—60	2,50—4	22—35	200—300
	60—80	4—6	35—50	—
179 — albertana. Ein schmalpyramidaler Baum mit blaugrüner Benadelung	30—40	4—5	—	—
	40—50	5—7	—	—
	100—125	18—22	—	—
	125—150	22—25	—	—
184 — — conica. Eine Abart der vorigen, Wuchs zwergig, dicht	30—40	7—9	—	—
	40—50	9—12	—	—
22 excelsa. Gemeine Fichte, Rottanne. Vorzüglich für Windschutzpflanzungen. (Siehe auch Heckenpflanzen S. 50.)	60—80	1,50—2	14—18	130—160
	80—100	2—2,80	18—23	160—200
	100—125	2,80—4	23—36	200—320
	125—150	4—6	36—55	320—500
	150—175	6—8	55—75	500—700

Picea (Fortsetzung)	Höhe in cm	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
Balkontannen. Besonders für Topfkulturen, Grabdekoration und Bepflanzung von Balkonkästen ausgesuchte, buschige, regelmäßig gewachsene Ware. Vorzüglich bewurzelte Pflanzen ohne Ballen				
etwa 25 cm breit	30	—	6	50
etwa 30 cm breit	40	—	7	60
etwa 30 cm breit	50	—	8	70
158 **excelsa columnaris.** Bildet dichtzweigige, schmale, säulenartige Pyramiden	40—50	5—7	45—65	—
	50—60	7—9	65—80	—
	60—80	9—12	80—100	—
175 — **cupressina.** Zypressenfichte. Säulenform	50—60	9—11	80—100	—
	60—70	11—14	100—120	—
66 — **compacta pyramidalis.** Breitpyramidale, regelmäßig wachsende Zwergform	30—40	7—9	65—85	—
	40—50	9—13	85—110	—
	50—60	13—15	110—130	—
	60—70	15—19	—	—
	70—80	19—23	—	—
169 — **Ohlendorffii.** Kugelige Zwergform, 30—40 cm breit	25—30	8—10	70—90	—
37 — **pyramidalis.** Pyramidenfichte. Hübsche Form mit aufstrebendem Wuchs	100—125	10—12	90—100	—
	125—150	12—16	100—130	—
	150—200	16—20	130—150	—
56 — **Remontii.** Zwergform von dichtem pyramidalem Wuchs	30—40	10—12	90—110	—
73 — **viminalis.** Schwedische Hängefichte	100—125	6—9	55—85	—
	125—150	9—12	85—110	—
84 **omorika.** Omorikafichte. Schmalpyramidaler, fast säulenförmiger Wuchs, Nadeln unterseits silbergrau	60—80	9—12	85—110	800—900
	80—100	12—16	110—160	900—1400
	100—125	16—23	160—200	1400—1800
	125—150	23—32	200—280	1800—2500
	150—175	32—40	280—360	—
	175—200	40—60	360—550	—
	200—225	60—80	—	—
63 **pungens.** Stechfichte. Steife abstehende Nadeln, anspruchslos und ganz winterhart	60—80	5—7	40—65	350—600
	80—100	7—11	65—100	600—900
	100—125	11—15	100—140	900—1200
	125—150	15—18	140—160	1200—1400
108 — **glauca.** Blaufichte, die Nadeln sind silbergrau gefärbt	60—80	7—10	65—90	550—800
	80—100	10—14	90—120	800—1100
	100—125	14—18	120—160	—
	125—150	18—20	160—180	—
152 — — **Kosteri.** Echte Silberblaufichte. Prächtige blaugraue Färbung auch bei den älteren Nadeln, kräftige aus Veredlung gezogene Pflanzen	30—40	9—12	85—110	800—1000
	40—50	12—15	110—140	1000—1300
	50—60	15—20	140—180	1300—1700
	60—70	20—24	180—220	1700—2100
	70—80	24—28	220—260	2100—2500
	80—90	28—32	260—300	2500—2800
	90—100	32—40	300—370	2800—3500
	100—125	40—50	370—450	—
	125—150	50—60	450—550	—
	150—175	60—70	—	—
146 **Schrenkiana.** Ein breitpyramidaler, hochwachsender Baum mit graugrüner Benadelung	90—100	7—11	65—100	—
	100—125	11—16	100—130	—
	125—150	16—18	130—160	—

Blaufichten und Blautannen für Gruppen.
Unter den großen Beständen der blaunadeligen Koniferen befinden sich auch Pflanzen mit Schönheitsfehlern, die sie zur Einzelpflanzung ungeeignet machen, dagegen lassen sie sich für Gruppen und zur Anpflanzung in größeren Beständen vorzüglich verwenden, und wir stellen solche zu folgenden „Sonderpreisen“ zum Verkauf.

Höhe in cm	10 Stück RM	100 Stück RM
60—80	80	750
80—100	100	900
100—125	135	1200
125—150	170	1600
150—175	190	1800

Pinus. Kiefer	Höhe in cm	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
2 **cembra.** Zürbelkiefer, Arve. Wuchs pyramidal, Äste armleuchterartig gestellt	80—100	10—15	—	—
	100—125	15—20	—	—
	125—150	20—25	—	—
	150—175	25—30	—	—
1 **laricio austriaca.** Österreichische Schwarzkiefer	60—80	10—12	90—110	800—1000
	80—100	12—16	110—150	1000—1300
	100—125	16—22	150—200	—
	125—150	22—25	—	—
4 **montana.** Knieholzkiefer, Latschenk. buschartig wachsend, Äste oft liegend — 30—40 cm breit	30—40	2—3	18—27	170—250
40—50 „ „	40—50	3—4	27—36	250—320
50—60 „ „	50—60	4—6	36—54	320—500
60—70 „ „	60—70	6—8	54—70	500—650
70—80 „ „	70—80	8—10	70—90	—
39 **ponderosa.** Gelbkiefer. Wenig bezweigte Säulen. Nadeln lang	80—100	11—14	100—120	—
	100—125	14—16	120—140	—
6 **strobus.** Weymouthskiefer. Silbergrau und weichbenadelt, sehr raschwüchsig und winterhart, in der Jugend schlank pyramidal wachsend	80—100	2,25—3,50	20—30	180—260
	100—125	3,50—5	30—42	260—350
	125—150	5—7	42—60	350—550
	150—175	7—9	60—80	550—700
Pseudotsuga. Douglast. 124 **Douglasii caesia.** Sehr hart und wüchsig, graugrün benadelt	80—100	4,50—6	40—55	350—500
	100—125	6—9	55—80	500—750
	125—150	9—14	80—130	750—1100
	150—175	14—17	130—160	1100—1400
	175—200	17—20	160—180	1400—1600
120 — **glauca.** Bläuliche Form der vorigen	60—80	5,50—8	50—70	—
	80—100	8—10	70—90	—
Taxodium. Sumpfcypresse. 1 **distichum.** Zweiteilige S. Prächtiger Parkbaum mit pyramidalem Wuchs	60—80	4,50—6	40—55	350—480
	80—100	6—9	55—80	480—750
	100—125	9—17	80—150	750—1200
	150—175	17—22	150—200	—
	175—200	22—25	200—230	—

Das „SPÄTH-BUCH“ enthält anregende Gartenpläne.

Taxus. Eibe

Sorte	Form	Höhe in cm	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
2 **baccata.** Gemeine Eibe. Ihre Verwendung in Gartenanlagen ist eine sehr vielseitige: Einzeln gepflanzt als geschnittene Pyramide bzw. als Busch oder in Gruppen mit anderen Nadelhölzern vereint. Als Hecke ist sie überall am Platze.	Büsche	40—50	6—7	54—65	500—600
		50—60	7—8	65—75	600—700
		60—70	8—10	75—90	700—850
		70—80	10—13	90—120	850—1100
		80—90	13—16	120—150	1100—1300
		90—100	16—20	150—180	1300—1700
		100—125	20—25	180—220	1700—2100
		125—150	25—50	220—450	2100—4000
		150—175	50—70	450—620	4000—5500
		175—200	70—90	620—800	5500—7000
		200—225	90—120	800—1100	7000-10000
		225—250	120—150	1100—1400	10000-12000
	Pyramiden	100—125	30—40	270—380	—
		125—150	40—60	380—550	—
		150—175	60—80	550—700	—
		175—200	80—100	700—900	—
		200—225	100—120	900—1100	—
		225—250	120—150	1100—1300	—
4 — **erecta.** Von dichtem, aufrechtem Wuchs mit dunkelgrüner, glänzender Belaubung		40—60	6,50—8	60—72	550—650
		80—90	13—15	110—140	—
		90—100	15—19	140—170	—
		100—125	19—25	170—220	—
		125—150	25—30	220—270	—
50 — — **Overeinderi.** Eine dunkelgrüne, mehr aufrecht wachsende Form		40—50	5,50—7	50—65	450—550
		50—60	7—9,50	65—90	550—800
		60—70	9,50—11	90—100	—
		125—150	25—40	240—360	—
		150—175	40—60	360—540	—
		175—200	60—70	540—630	—
5 — **fastigiata.** Irländische Eibe, Säulentaxus. Nadeln breit u. tiefgrün		90—100	25—30	—	—
		100—125	30—35	—	—
10 — **Washingtonii.** Breitwachsende Form mit gelblichem Austrieb. .		40—50	7—10	60—85	—
		50—60	10—14	85—120	—
26 **cuspidata nana.** Benadelung dunkelgrün, völlig winterhart . .		40—50	10—12	90—110	—
		50—60	12—14	110—130	—

Sonderangebot! Taxus-Büsche zu Unterholz- und Gruppenpflanzung. In unseren großen Beständen oft verpflanzter Taxus befinden sich auch solche, die sich zur Einzelpflanzung infolge kleiner Schönheitsfehler in der Form nicht eignen, doch haben auch diese Pflanzen gute Ballen, sind gesund und bilden zu Gruppenpflanzungen und als Unterholz ein wertvolles Material, das wir in Sorten unserer Wahl zu folgenden Ausnahmepreisen anbieten.

Höhe in cm	10 Stück RM	100 Stück RM
80—100	90	850
100—125	120	1100
125—150	140	1300

Thuja. Lebensbaum

Sorte	Höhe in cm	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
7 **occidentalis.** Abendländischer Lebensbaum, tadellos garnierte, breite Pflanzen	60—80	1,50—2	13—18	110—160
	80—100	2—2,50	18—23	160—210
	100—125	2,50—3,50	23—32	210—300
	125—150	3,50—7	32—62	300—550
	150—175	7—11	62—100	550—900
	175—200	11—16	100—140	900—1300
	200—225	16—19	140—180	1300—1600
	225—250	19—21	180—200	1600—1800
89 — **columna.** Säulenlebensbaum. Bildet ohne Schnitt regelmäßige, schmale Pyramiden, auch im Winter grün	60—80	6—7	55—60	500—550
	80—100	7—9	60—85	550—750
	100—125	9—12	85—110	750—1000
	125—150	12—17	110—160	1000—1400
	150—175	17—22	160—200	1400—1800
	175—200	22—28	200—250	—
	200—225	28—32	250—300	—
106 — **columna-Sämling.** Diese aus Samen von Th. o. columna gezog. Pflanzen gleichen in Bau u. Färbung den durch Stecklinge oder Veredlung gezogenen Pflanzen . (!)	40—60	3,50—4	30—35	260—320
	60—80	4—5	35—45	320—420
	80—100	5—7	45—60	420—550
	100—125	7—10	60—90	550—800
	125—150	10—13	90—110	800—1000
	150—175	13—15	110—140	1000—1200
10 — **Wareana.** Dunkelgrün, von aufrechtem Wuchs, gedrungen, auch im Winter grün	60—80	3,50—5,50	32—50	300—450
	80—100	5,50—8	50—70	450—650
	100—125	8—10	70—90	650—800
Hochwachsende Thuja in nachstehenden Sorten	60—80	3,50—5	30—42	270—350
	80—100	5—6	42—54	350—450
	100—125	6—9	54—80	450—700
	125—150	9—11	80—100	700—900
	150—175	11—14	100—120	900—1100
	175—200	14—20	120—180	1100—1700
	200—225	20—24	180—220	—
	225—250	24—30	220—250	—

6 **Th. gigantea.** Wuchs kräftig, schlank, auch i. Winter dunkelgr., 60—125 cm.
90 ,, **occ. aureispicata.** Derbzweigig, dunkelgr., goldg. Zweigspitzen, 60—250 cm.
18 ,, ,, **Boothii.** Breitpyramidal wachsend, derbzweigig, 60—200 cm.
70 ,, ,, **Buchananii.** Starkwüchsig, feinzweigig, graugrün, 60—200 cm.
99 ,, ,, **Columbia.** Kräftig, breitpyr., Zweigsp. im Sommer weiß, 60—250 cm.
104 ,, ,, **elegantissima.** Ähnlich der Th. o. aureispicata, Triebsp. hellg. 60—225 cm.
2 ,, ,, **Ellwangerana.** Zierlich bezweigte Form, regelm. pyram., 60 bis 150 cm.
97 ,, ,, **filicoides.** Schmalpyramidal, farnwedelartige Bezweigung, 60—225 cm.
24 ,, ,, **lutea.** Mit prächtiger gelber Färbung, auch im Winter, 60—300 cm.
11 ,, ,, **plicata.** Frischgrün, auch im Winter, 60—150 cm.
27 ,, ,, **Riversii.** Gedrungene Form mit hellgrüner Färbung, 60—225 cm.
93 ,, ,, **Rosenthalii.** Bildet schmale, regelmäßige Pyramiden, 60—150 cm.
9 ,, ,, **Vervaeneana.** Lockere Bezweigung, gelbl., im Winter bronziert, 60—250 cm.
50 ,, ,, **Wagneri.** Dichtgeschlossene, regelmäßige Pyramiden bildend, 50—150 cm.
16 ,, **Standishii.** Malerische, lockere Pyramiden bildend, 60—175 cm.

Thuja (Fortsetzung)	Höhe in cm	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
Kugelig wachsende Thuja in nachstehenden Sorten . .	30—40	3—4,50	25—38	200—320
	40—50	4,50—6	38—52	320—450
	50—60	6—8	52—70	450—600
	60—70	8—10	70—85	600—700
	70—80	10—12	85—100	—
	80—90	12—15	100—130	—

30 **Th. occ. compacta.** Gedrungen wachsende Kugelform, 30—70 cm.
19 „ „ **globosa.** Feinzweigige Kugelform, 30—50 cm.
4 „ „ **Hoveyi.** Gedrungener, rundlicher Bau, hellgrün, 30—90 cm.

	Höhe in cm	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
Thuja-Zwergformen in nachstehenden Sorten . . . . . 30—40 cm breit	20—25	5—6	45—54	—
30—40 „ „	25—30	6—9	54—80	—
50—60 „ „	30—40	9—12	80—100	—

20 **Th. occ. recurva nana.** Bildet dichtzweigige, rundliche Pflanzen.
87 „ „ **umbraculifera.** Von niedrigem, dichtem Wuchs, dunkelgrün.

	Höhe in cm	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
Thujopsis. Hibalebensbaum				
1 **dolabrata.** Breitwüchsig, breitschuppige glänzendgr. Benadlg.	40—60	7—12	60—110	—
	60—80	12—14	110—120	—
Tsuga. Helmlockstanne	60—80	7—9	60—80	550—750
40 **canadensis.** Zierlich überhangende, dunkelgrün benadelte Zweige . .	80—100	9—13	80—110	750—1000
	100—125	13—18	110—160	1000—1300
	125—150	18—20	160—180	—

Trauerbäume

(Hangebäume)

	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
Acer dasycarpum Wieri. Trauerahorn. Schön geformte, hangezweigige Krone, zierliche, fein geschlitzte Belaubung	7—10	65—90	600—800
Betula verr. laciniata und tristis. Trauerbirken. 200—250 cm hoch	7—9	65—80	600—750
Bezweigte Stämme 200—300 cm hoch . .	10—15	90—110	800—1000
— — **Youngii.** 200—250 cm hoch	7—9	65—80	600—750
Bezweigte Stämme 250—300 cm hoch . .	10—15	90—110	800—1000
Hochstämme, mehrmals verpflanzt, mit festen Erdballen, 150—175 cm Stammhöhe mit stark hangenden Kronen.	15—20	140—180	1300—1600
Caragana arborescens pendula. Trauercaragane. Hochstämme, etwa 2 m Stammhöhe	6—8	55—70	—
Fraxinus exc. pendula und heterophylla pend. Trauereschen zur Bildung von Lauben und als Grabschmuck gleich gut zu verwenden. Hochstämme	6—10	55—90	—
Pirus Exzellenz Thiel. Trauerapfel. Reicher, zart rosafarbener Blütenflor im Mai. In der Knospe lebhaft rot. Mittelstämme	4—6	36—55	—
Hochstämme	6—8	55—70	500—600
— **Ökonomierat Echtermeyer.** Laub im Austrieb rot, Blüte karmin-purpur, Knospe blutrot. Mittelstämme	4—6	36—55	—
Hochstämme	6—8	55—70	500—600
— **pumila pendula Elise Rathke.** Mittelstämme	4—6	36—55	—
Hochstämme	6—8	55—70	—
Prunus fruticosa pendula. Trauerzwergkirsche mit kleiner, rundlicher, sehr dicht- und feinzweigiger Krone. Hochstämme	6—8	55—70	—
Rosa. Trauerrosen siehe Rosen S. 15.			
Salix alba vitellina pendula. Trauerdotterweide. Die schönste Trauerweide, deren bindfadendünne Zweige bereits bei jungen Bäumen bis zur Erde herabhängen.			
Hochstämme 6—8 cm	5,50—7	50—60	450—550
„ 8—10 „	7—10	60—80	550—700
„ 10—12 „	10—12	80—110	700—900
Bezweigte Stämme, 2—2,50 m hoch . .	3—4	27—36	250—320
„ „ 2,50—3 „ „ . .	4—5	36—45	320—400
„ „ 3—4 „ „ . .	5—7	45—65	400—600
Besonders starke Prachtbäume	10—15	90—125	850—1000
Salix caprea pendula. Trauersalweide m. schönen Kätzchen. Hochst. mit starken Kronen . .	6—8	54—70	500—600
— **purpurea pendula.** Trauer-Purpurweide. Zierlich überhangend. Hochstämme m. stark. Kronen	6—8	54—70	500—600
Ulmus americana pendula. Trauerrüster mit bogig überhang. Zweigen. Hochstämme	6—10	55	—
— **montana pendula.** Trauerrüster. Sehr geschätzt als Grabschmuck und Bedachung von Lauben und Sitzplätzen. Hochstämme	6—10	55—90	500—800
— — **horizontalis.** Waagerechte Trauerrüster. Breit, schirmartig hangend. Hochstämme	6—10	54—70	500—600

Allee- und Straßenbäume

Die Stämme sind gesund, gerade, mehrmals verpflanzt und mit vorzüglicher Bewurzelung versehen. Wir sind bei unseren viele Tausende umfassenden Vorräten jeder Art stets in der Lage, ganz gleichmäßige Bäume preiswert zu liefern. — Die Stammhöhe der Allee- und Straßenbäume von der Wurzel bis zur Krone beträgt 2, $2^1/_4$ und $2^1/_2$ m. Der Stammumfang ist in Zentimetern angegeben und 1 m über der Erde gemessen. Der Stammdurchmesser beträgt ungefähr ein Drittel des Stammumfanges.

Siehe auch „Verpflanzte Wald- und Parkbäume ohne Kronen" (Heistern) S. 44

	Stamm-umf. cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Acer, Ahorn.				
— **dasycarpum.** Silberahorn. Gedeiht noch sehr gut in geringem Sandboden sowie in nassen, tiefen Lagen. Unempfindlich gegen Rauchschäden	6—8	3,75	35	330
	8—10	4,50	42	400
	10—12	6,50	63	600
— **negundo argenteivariegatum.** Weißbunter Eschenahorn	—	6	55	530
— **platanoides.** Spitzahorn. Raschwüchsig, hervorragender Straßenbaum	8—10	4,50	42	400
	10—12	6,50	63	600
	12—14	9,50	92	875
— — **globosum.** Kugelahorn. Bildet ohne Schnitt eine geschlossene runde Krone	6—8	8	75	720
	8—10	9,50	92	875
	10—12	11	105	1000
— — **Reitenbachii.** Junge Triebe rötlich, später glänzend braunrot	6—8	8	75	720
	8—10	9,50	92	875
	10—12	11	105	1000
	40—60	90	800	—
— — **Schwedleri.** Austrieb blutrot, Blätter später dunkelgrün	6—8	8	75	720
	8—10	9,50	92	875
	10—12	11	105	1000
	40—50	90	800	—
— **pseudoplatanus.** Bergahorn	8—10	4,50	42	400
	10—12	6,50	63	600
	12—14	9,50	92	875
	14—16	12	110	1000
— — **atripurpureum.** Blattunterseite purpurviolett. Besonders widerstandsfähig gegen Ungeziefer	8—10	8	75	720
	10—12	10	95	900
	12—14	13	125	1200
Aesculus, Kastanie.				
— **hippocastanum.** Gemeine Roßkastanie	8—10	6,50	63	600
	10—12	9	85	800
	12—14	11	105	1000
	16—20	24	220	—
	20—25	50—60	450	4000
	25—30	70—85	650—750	6000
	30—40	85—100	750—900	7000
	40—50	100—130	900—1200	8000
	50—70	130—175	1200—1600	10500
— — **plena.** Gefülltblühende Roßkastanie	8—10	13	125	1200
— **rubicunda.** Rotblühende Roßkastanie	10—12	14	135	1300
	12—14	19	180	1700
Ailanthus, Götterbaum.				
— **glandulosa.** Raschwüchsig mit großen, gefiederten Blättern	8—10	8	75	700
	10—12	11	100	900
Betula, Birke.				
— **verrucosa.** Gemeine Birke. Beste Pflanzzeit Frühjahr. Junge Stämme, gut bezweigt, bis 1 m Höhe aufgeputzt,				
150—200 cm hoch	—	1,50	13	110
200—250 „ „	—	2,25	20	180
250—300 „ „	—	3	28	250
300—400 „ „	—	4,50	42	380
Hochstämme	6—8	3,50	33	300
„	8—10	4,50	42	400
„	10—12	6	55	500
Crataegus, Dorn.				
— **monogyna kermesina plena.** Dunkelrot gefüllter Dorn	6—8	4	35	330
	8—10	5,50	50	465
— — **candida plena.** Weißgefüllter Dorn	6—8	6	55	500
	8—10	7,50	70	675
— — **punicea.** Blüten prächtig leuchtend rot	8—10	7,50	70	675
— **Carrierei.** Laub groß, glänzend	6—8	6	55	500
	8—10	7,50	70	675
— **grignonensis.** Blätter bis in den Winter hinein frisch grün	6—8	6	55	500
	8—10	7,50	70	675
Fraxinus, Esche.				
— **americana** (cinerea Bosc). Grauesche	8—10	3,75	35	330
— **excelsior.** Gemeine Esche. Bevorzugt einen etwas feuchten Boden, stellt aber sonst keine besonderen Bodenansprüche	8—10	3,75	35	330
	10—12	4,50	42	400
	12—14	6	55	500
— **excelsior globosa**, — — **polemoniifolia** Kugelesche	6—8	7	65	600
— — **heterophylla.** Laub meist ungefiedert	8—10	8	75	700
— **ornus.** Blumenesche. Schöne Herbstfärbung	10—12	10	95	900
— **viridis.** Kleiner Baum. Laub frischgrün	8—10	8	75	700

	Stammumf. cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Gleditschia, Gleditschie.				
— **triacanthos.** Christusdorn	8—10	9	85	—
Juglans, Walnuß.				
— **regia.** Walnuß. Vorzüglicher Straßenbaum für breite Straßen	7—8	7	65	600
	8—10	8	75	700
	10—12	10	90	—
Laburnum, Goldregen.				
— **vulgare.** Gemeiner Goldregen	6—8	7	60	—
Mandelbäumchen siehe **Prunus triloba plena.**				
Pirus, Zieräpfel.				
— **atrisanguinea.** Reicher Flor karminfarbener Blüten — **floribunda.** Blüte zartrosafarben, Knospe lebhaft rot — **Scheideckeri.** Blüte weiß, zartrötlich überhaucht	7—9	5	45	400
Platanus, Platane.				
— **orientalis.** Morgenländische Platane	8—10	11	105	1000
	10—12	13	125	1200
Populus, Pappel.				
— **alba nivea.** Echte Silberpappel	8—10	3	28	270
	10—12	4	38	350
— **canadensis.** Kanadische Pappel. Sehr starkwüchsig	8—10	2,25	21	200
	10—12	3	28	270
	12—14	4,50	42	400
— **candicans.** Große, unterseits silberglänzende Blätter	8—10	3	28	270
	10—12	4	38	—
— **nigra italica** (fastigiata). Italienische Pyramidenpappel	8—10	4	35	330
	10—12	5,50	50	465
	12—14	7,50	70	675
Prunus, Zierkirschen und Zierpflaumen.				
— **avium plena.** Gefüllte Süßkirsche	7—9	5,50	50	450
— **cerasifera Pissartii.** Blutpflaume	7—9	6,50	60	550
— **fruticosa.** Bildet dichtzweigige runde Kronen mit glänzend grünen Blättern	7—9	7,50	70	650
— **serrulata hisakura.** Japanische Zierkirsche. Blüte halbgefüllt, lebhaft rosa — — **shidare-sakura.** Zweige zierlich hängend. Blüten zartrosa	7—9 7—9	6,50	60	550
— **triloba plena.** „Mandelbäumchen". Blüten prächtig rosa, 180—200 cm Stammhöhe	7—9	5,50	50	450
Quercus, Eiche.				
— **pedunculata.** Deutsche Eiche	6—8	7	65	600
	8—10	8,50	80	750
	10—12	12	110	1000
— **rubra.** Roteiche. Üppiger Wuchs, großblättrige Belaubung, schöne Herbstfärb.	6—8	6,50	62	600
	8—10	7,50	72	700
	10—12	11	100	950
Robinia, Akazie.				
— **pseudacacia.** Gemeine Akazie	8—10	4,50	42	400
	10—12	6	55	500
	12—14	7,50	70	675
— — **Bessoniana.** Bessons Kugelakazie. Starkwüchsige Kugelakazie mit lockerer Krone	8—10	6	55	500
	10—12	7,50	70	675
— — **inermis.** Kugelakazie	8—10	6	55	500
	10—12	7,50	70	675
— — **monophylla.** Fiederblättchen groß	8—10	6	55	—
Sorbus, Eberesche.				
— **aria.** Gemeine Mehlbeere. Kleinkroniger Baum mit unterseits weißfilzigen Blättern — — **magnifica.** Großblättrige Mehlbeere. Mit unterseits weißfilzigen Blättern	8—10 8—10	6,50	63	600
— **aucuparia.** Gemeine Eberesche. Anspruchslos an den Boden, gedeiht noch in rauher Lage	8—10	4	38	360
	10—12	5,50	50	465
	12—14	6,50	63	600
— — **moravica.** Eßbare mährische Eberesche. Pyramidenförmiger Kronenaufbau, auch für schmale Straßen geeignet	8—10	4,50	42	400
	10—12	6	55	500
— **intermedia (scandica).** Schwedische Mehlbeere	6—8	3,50	32	300
	8—10	4	38	360
Tilia, Linde.				
— **americana megalodonta.** Amerikanische Linde. Ein Baum mit kerzengeradem Stamm und prächtiger großblättriger Belaubung	8—10	11	105	1000
	10—12	14	135	1300
	12—14	16	150	1400
— **cordata** (T. **parvifolia**). Kleinblättrige oder Steinlinde	6—8	8	75	700
	8—10	10	95	900
	10—12	13	120	1100
— **euchlora.** Krimlinde. Durch die feste glänzende Belaubung sehr widerstandsfähig gegen Staub und Rauch. Wertvolle Bienenweide	8—10	11	105	1000
	10—12	14	135	1300
	20—25	55	500	4500
	25—30	70	650	6000
	30—35	80	750	7000
	35—40	90	850	8000
	40—50	100	900	8500

	Stammumf. cm.	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Tilia. (Fortsetzung.)				
— **pallida.** Kaiserlinde. Zeichnet sich durch schön pyramidalen Wuchs aus.	8—10	11	105	1000
	10—12	14	135	1300
	12—14	17	160	1500
	25—30	70	650	6000
	30—35	80	750	7000
	35—40	90	850	8000
— **platyphyllos.** Großblättrige Sommerlinde	8—10	9	85	800
	10—12	12	110	1000
	12—14	15	140	1300
— **Spaethii.** Späths Linde. Der Baum bildet einen geraden, sich rasch verdickenden Stamm mit rundlicher, geschlossen wachsender Krone	8—10	11	105	1000
	10—12	14	135	1300
	12—14	17	160	1500
— **tomentosa.** Silberlinde. Mit hochkugelig., dichter Krone und unterseits silbergrauer Belaubung	8—10	15	140	1300
	10—12	18	170	1600
	12—14	20	190	1800
— **vulgaris (T. hollandica).** Zwischenlinde. Echte holländische Linde. Vorzügliche Bienenweide	8—10	11	105	1000
	10—12	14	135	1300
	12—14	17	160	1500
	14—16	25	220	2000
	16—18	28	270	2500
	18—20	32	300	2800
	25—30	70	650	6000
	30—35	80	750	7000
	35—40	90	850	8000
	40—50	100	950	9000
Ulmus, Ulme, Rüster				
— **campestris Dampieri Wredei.** Belaubung goldgelb	8—10	7,50	70	—
— — **umbraculifera.** Kugelrüster	8—10	7,50	70	600
— **montana fastigiata.** Pyram.-Bergrüster.	8—10			
— **hollandica (U. Pitteursii).** Holländische Rüster. Vorzüglicher Straßenbaum für alle Lagen	8—10	4	35	330
— **vegeta.** Starkwüchsige Rüster. Stellt keine besonderen Ansprüche an den Boden und kann starken Rückschnitt gut vertragen	10—12	5,50	50	465
	12—14	6,50	63	600
	18—20	15	140	1300
	20—25	25	220	2000
	40—50	65	600	5000
— **superba (U. praestans).** Prächtige Bergrüster. Wegen ihres pyramidenförmigen Kronenaufbaues als Straßenbaum sehr geschätzt	8—10	4,50	42	400
	10—12	6	55	500
— **Wheatleyi.** Von straff aufrechtem Wuchs	8—10	4,50	42	400
	10—12	6	55	500

Verpflanzte Wald- und Parkbäume

ohne Kronen (Heistern)

aus weitem Stand zur Weiterkultur für Baumschulen, zur Aufforstung, zur Anlage von Parks und Gärten, für Wildremisen und für Schutzpflanzungen.

Billigstes Pflanzmaterial

zur Bepflanzung von Siedlungen

Unter 10 Stück einer Sorte werden zu diesen Preisen nicht abgegeben.	Höhe in cm	10 St. RM	100 St. RM
Acer dasycarpum. Silberahorn	150–200	16	150
— **negundo.** Eschenahorn.	150–200	13	110
	200–300	20	180
— **platanoides.** Spitzahorn	150–200	13	110
	200–250	20	180
— **pseudoplatanus.** Bergahorn	150–200	13	110
	200–250	20	180
Aesculus hippocastanum. Roßkastanie	150–200	15	125
Betula verrucosa (B. alba). Gemeine Weißbirke . . .	120–150	7,50	65
	150–200	13	110
	200–250	20	180
	250–300	28	250
	300–400	42	380
Crataegus monogyna kermesina plena. Rotdorn . .	125–150	15	125
	150–200	18	160
Fraxinus americana. Amerikanische Esche.	150–200	9	80
— **excelsior.** Gemeine Esche	200–300	12	110
Juglans regia. Walnuß	150–175	30	250
	175–225	40	375
Platanus orientalis. Platane.	150–200	40	360
	200–250	50	450
Populus. In verschiedenen Sorten	150–200	9	80
	200–300	12	100
Prunus avium. Echte Vogelkirsche	225–300	27	250
Quercus pedunculata. Deutsche Eiche	125–150	13	110
	150–175	20	180
— **rubra.** Amerikanische Roteiche	150–200	25	225
	200–250	35	325
Robinia pseudacacia. Gewöhnliche Akazie.	150–200	15	125
	200–300	20	180
Tilia euchlora, platyphyllos usw. Linde	150–200	35	325
	200–300	50	450
Ulmus. Rüster.	150–200	15	125
	200–250	20	180

Das „SPÄTH-BUCH" ist ein unentbehrliches Nachschlagewerk.

Schlingpflanzen

Alle Schlingpflanzen sind an Stäben aufgebunden kultiviert

	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Actinidia arguta. Strahlengriffel	2—3	18—25	150—225
Akebia quinata. Akebie. Violette Blütentrauben. Anfang Mai	2,50—4	23—36	—
Ampelopsis Engelmannii / — hederacea } Selbstklimmer			
etwa 2 m lang 5—8 Triebe	1,25—1,50	10—12	100
etwa 2 m lang 8—12 „	1,50—2	12—18	120
— **Henryana.** Blätter weiß gestreift, unterseits purpurn	3—4	27—35	—
! — quinquefolia. **Gewöhnl. wilder Wein**			
etwa 2 m lang 5—8 Triebe	0,80—1,25	7—10	65—85
etwa 2 m lang 8—12 „	1,25—2	10—18	90—150
Ampelopsis Veitchii. Dieser Selbstklimmer überzieht mit seinen teils mit efeuartigen, teils mit dreilappigen Blättern besetzten Ranken sehr bald Hauswände, Mauern usw. (Freilandpflanzen)	1,25—1,75	10—15	90—120
Besonders starke Pflanzen	2—3	18—25	150—220
— — purpurea. Austrieb dunkelrot / — — robusta	1,50—2,50	13—22	110—200
Aristolochia sipho. Pfeifenwinde	6—8	50—70	450—600
Berchemia racemosa. Laub hell. Blüte Juli, Frucht schwarz, seltener Schlinger	2—3	18—25	—
Celastrus orbiculata, C. flaggelaris, C. scandens. Baumwürger, starkwachsend	2—4	18—36	150
Clematis Jackmanii. Bekannte blaublühende Waldrebe und andere **großblumige Sorten** in verschiedenen Farben. In Töpfen	3—4	27—36	250—300
Clematis. Kleinblumige Sorten, wie:			
— glauca. Gelbblühend, Juli—Sept. / — paniculata. Blüte weiß, Sept.—Okt. / — serratifolia. Blüte hellgelb, Sept.—Okt. / — tangutica. Goldgelb, Mai—Juni / — viticella. Blaublühend, Juni—Sept.	1,75—2,50	15—20	140
— vitalba. Weiß, starkwachsend Juli—Okt.	1—1,50	9—12	80
Glycine s. Wistaria			
Hedera. Efeu.			
Mit Topfballen 60—80 cm hoch	2	18	150
Mit Topfballen 80—100 „ „	2,50	22	200
Mit Topfballen 100—125 „ „	3,50	30	270
Lonicera brachypoda. Jelängerjelieber. Geißblatt. Blüte rahmweiß, im Verblühen gelb / — — aureireticulata. Blätter gelb geadert / — periclymenum. Blüte gelb, Juli—Septbr.	2—3	18—25	150—200

Lonicera Tellmanniana. L. Späth 1927/28.
Üppig wachsende, harte Geißblatt-Hybride. Reicher Flor 4—4 ½ cm langröhriger und breitkroniger Blumen von goldgelber Farbe.
1 St. RM 4—5, 10 St. RM 36—45, 100 St. RM 320—400.

	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Menispermum canadense u. dahuricum. Mondsame	2—3	18—27	—
Periploca graeca, Baumschlinge	2,50—3	22—27	—
Polygonum Aubertii. Blüte reinweiß, Juli-Herbst / — baldschuanicum. Rötlichweiße Blütenrispen vom Juni-Herbst	3—5	27—45	250
Rosa. Rankrosen (siehe Rosen S. 15)			
Tecoma radicans. Blüte röhrenförmig, orangegelb	3—4	27—36	250
Vitis odoratissima (Resedawein). Duftend	2—3	18—25	150—200
Wistaria chinensis. Glycine. Starke Pflanzen	6—8	55—70	—

Laubgehölze für Wildremisen, Fasanerien und Vogelschutz.

Wir empfehlen besonders geeignete Gehölze wie:

Acer in Sorten
Berberis aquifolium, Mahonie
Berberis vulgaris, Gem. Berberitze
Betula, Birke
Caragana, Erbsenstrauch
Carpinus betulus, Hainbuche
Clematis, Waldrebe
Colutea, Blasenstrauch
Cornus, Hartriegel
Corylus avellana, Waldhasel
Cotoneaster, Zwergmispel
Crataegus, Dorn
Cytisus capitatus, Geißklee
Deutzia, Deutzie
Forsythia, Goldglöckchen
Fraxinus, Esche
Lonicera in Sorten, Heckenkirsche
Ligustrum vulgare, Liguster
Philadelphus in Sorten, Jasmin
Populus, Pappeln in Sorten
Prunus in verschiedenen Sorten
Quercus, Eiche
Rhamnus, Kreuzdorn
Ribes in verschiedenen Sorten
Robinia pseudacacia, Akazie
Rosa, Wildrosen
Sambucus, Holunder
Sorbus aucuparia, Eberesche
Spiraea, Spierstrauch in Sorten
Symphoricarpus, Schneebeere
Viburnum, Schneeball
Ulmus, Rüster

In obenstehenden Sorten 100 Stück RM 50,—, 1000 Stück RM 450,—

Das „SPÄTH-BUCH“ enthält ausführliche Sortenbeschreibungen.

Gehölze zu Hecken u. Lauben.

(Bei Entnahme unter 50 Stück einer Art und Stärke erhöht sich der Hundertpreis um 20 %.)

Abkürzungen: S = Sämling, v = verpflanzt, m/m = mehrmals verpflanzt. Alle mehrmals verpflanzten Sträucher sind buschige Pflanzen aus weitem Stand für fertige Hecken.

Eine Hecke bestimmter Höhe erfordert 25 bis 50 cm höhere Pflanzen.

Um das Anwachsen zu sichern, liefern wir auf Wunsch hartholzige Gehölze, wie Carpinus, Betula, Fagus, Quercus u. a. m. mit Wurzelpackung aus feuchtem Moos gegen Berechnung der Selbstkosten (etwa 7—10% des Pflanzenwertes).

	Alter i. Jahr.	Höhe in cm	100 St. RM	1000 St. RM
Acer campestre. Feldahorn. Ein sich von Natur aus reich verzweigender Heckenstrauch	3 v	65–100	12	100
	3 v	100–140	18	160
Büsche ungeschnitten	m/m	80–100	45	400
	m/m	100–125	60	550
	m/m	125–150	75	700
	m/m	150–175	110	1000
Starke Pflanzen mit aufgebundenem Leittrieb, besonders für Hecken herangezogen	m/m	80–100	60	550
	m/m	100–125	75	700
	m/m	125–150	90	800
	m/m	150–175	125	1100
	m/m	175–200	160	1400
	m/m	200–250	240	2100
Berberis aquifolium. Mahonie	3 v	15–30	8	70
	4 v	20–40	15	120
2 × verpflanzt	4–5 j.	30–50	30	270
	4–5 j.	40–60	35	320
Kräftige Sträucher aus weitem Stand	m/m	30–40	60	550
	m/m	40–60	70	650
Mit Ballen 20% teurer!				
— buxifolia nana. Zwergiger Wuchs für immergrüne Einfassungen u. Hecken	m/m	—	55	500
— Thunbergii. Vorzügliche Heckenpflanze mit lebhaft roter Herbstfärbung	m/m	40–60	55	500
	m/m	60–80	65	600
— — atripurpurea. Neu! Laub lebhaft bronzerot	m/m	40–60	150	—
— vulgaris. Gemeine Berberitze. Gleich der rotblättrigen Abart für mittelhohe Hecken sehr gut zu verwenden	m/m	40–60	55	500
	m/m	60–80	65	600
	m/m	80–100	70	650
— — atripurpurea. Purpurblättr. Berberitze	m/m	40–60	60	550
	m/m	60–80	70	650
	m/m	80–100	85	800
Caragana arborescens. Erbsenstrauch. Anspruchsloser Heckenstrauch	m/m	100–125	55	500
	m/m	125–150	60	550
Carpinus betulus. Weißbuche, Hainbuche. Eine vorzügl. Heckenpflanze, die jeden Schnitt und auch Schatten gut verträgt. (Bemerkung über Wurzelpackung siehe oben)	3 v	40–65	11	90
	3 v	65–100	13	110
Aus weitem Stand, mehrmals verpflanzt, besonders sorgfältig für Hecken an Stäben herangezogen	—	80–100	75	700
	—	100–125	110	1000
	—	125–150	170	1500
	—	150–175	225	2000
	—	175–200	280	2600
	—	200–225	350	3000
	—	225–250	450	4000
Ballenpflanzen, extra schön, mehrmals verpflanzt	—	225–250	525	—
	—	250–275	650	—
	—	275–300	750	—
	—	300–350	900	—
Cornus alba und C. amomum. Hartriegel	m/m	80–100	55	500
	m/m	100–125	60	550
— mas (mascula). Kornelkirsche	m/m	40–60	60	550
	m/m	60–80	85	800
	m/m	80–100	100	950

Cornus (Fortsetzung)	Alter in Jahr.	Höhe in cm	100 St. RM	1000 St. RM
— **sanguinea**	m/m	60–80	55	500
	m/m	80–100	65	600
— **tatarica sibirica.** Zierend durch die scharlachroten Winterzweige	m/m	75–100	70	650
	m/m	100–125	85	800
Corylus avellana. Waldhasel. Für hohe Schutzhecken	m/m	60–80	45	400
	m/m	80–100	55	500
	m/m	100–125	65	600
	m/m	125–150	75	700
in großfrüchtigen Sorten	m/m	100–125	75	700
Cotoneaster Dielsiana (applanata)	m/m	60–80	65	600
	m/m	80–100	75	700
— **lucida (acutifolia)**	m/m	40–60	65	600
	m/m	60–80	75	700
— **Simonsii.** Halbimmergrüner Strauch	m/m	60–80	55	500
	m/m	80–100	65	600
Crataegus coccinea	m/m	60–80	65	600
	m/m	80–100	75	700
	m/m	100–125	90	850
— **monogyna.** Weißdorn. Wegen seiner scharfen Bedornung für Schutzhecken eines unserer besten Heckengehölze				
6—9 mm stark	3 v	—	7	50
9—12 „ „	4 v	—	8	60
— **monogyna kerm. pl.** Rotdorn. Gefüllt blühend, gut bezweigt	m/m	125–150	120	1100
	m/m	150–175	140	1300
	m/m	175–200	180	1600
Cydonia Maulei. Japanische Quitte. Bildet eine prächtige mittelhohe Hecke, sehr reich blühend, zinnoberrot	1 S	—	5	45
	m/m	40–60	50	450
Deutzia. In hochwachsenden Sorten. Von aufrechtem Wuchs, gute Zierhecken bild.	m/m	80–100	50	450
	m/m	100–125	55	500
Deutzia gracilis. Für kleine Zierhecken	m/m	30–40	65	600
— **Lemoinei-Hybriden.** In Sorten für niedrige Zierhecken. Reichblühend	m/m	40–60	55	500
	m/m	60–80	65	600
Evonymus europaea	m/m	60–80	65	600
Fagus silvatica. Rotbuche. Gleich der Weißbuche eine vorzügliche Heckenpflanze	3 v	50–80	19	165
	4 v	80–120	35	300
Siehe Bemerkung über Wurzelpackung Seite 46.	m/m	80–100	65	600
	m/m	100–125	90	850
	m/m	125–150	130	1200
Aus weitem Stand besonders sorgfältig für Hecken herangezogen	m/m	150–175	210	1900
	m/m	175–200	250	2250
Forsythia intermedia	m/m	100–125	65	600
Gleditschia triacanthos. Wehrhafte Hecken bildend	m/m	80–120	55	500
	m/m	120–150	65	600

Ligustrum lodense (Beschreibung siehe Seite 25).

*Der **neue** immergrüne Zwergliguster.*

Im Herbst sich blutbuchenrot färbend.

Für niedrige Zierhecken und Einfassungen.

1jährige kräftige Büsche	100 St.	30 RM,	1000 St.	250 RM
2—3 „ vieltriebige Büsche	100 „	75 „	1000 „	700 „

Ligustrum ovalifolium. Großblättriger, immergrüner Liguster, ab 2 Triebe	2 j.	30–50	8	70
	2 j.	50–80	14	120
5—8 Triebe	3 v	50–80	28	250
	3 v	80–100	40	350
Büsche aus weitem Stand				
10—20 Triebe	m/m	60–80	55	500
10—20 „	m/m	80–100	65	600
10—20 „	m/m	100–125	70	650
— **vulgare.** Gewöhnlicher Liguster. Zur Bildung niedriger und mittelhoher Hecken gleich gut zu verwenden, da der Strauch jeden Schnitt verträgt, gut bezweigt, ab 2 Trieben	2 j.	30–50	10	80
	2 j.	50–80	16	140
	3 j.	80–120	22	190
Starke Büsche aus weitem Stand				
5—10 Triebe	m/m	60–80	35	320
	m/m	80–100	40	350
	m/m	100–125	50	450

	Alter in Jahr.	Höhe in cm	100 St. RM	1000 St. RM
Ligustrum vulgare (Fortsetzung)				
Starke Büsche aus weitem Stand 10—20 Triebe	m/m	60–80	55	500
	m/m	80–100	60	550
	m/m	100–125	70	650
— — **atrivirens.** Laub im Winter braun, haftet bis zum Frühjahr. . . . 3—5 Triebe	2 v	30–50	35	300
5—8 Triebe	2 v	30–50	40	350
Starke Büsche aus weitem Stand 10—20 Triebe	m/m	40–60	60	550
	m/m	60–80	70	650
	m/m	80–100	85	800
Lonicera. Heckenkirsche. In verschiedenen Sorten. Besonders zu hohen Hecken geeignet	m/m	100–125	55	500
	m/m	125–150	60	550
	m/m	150–175	65	600
— **nitida.** Immergrüne Sträucher für kleine Zierhecken. Mit Topfballen	—	—	85	800
— **pileata.** Immergrün, für niedrige Zierhecken, Einfassungen u. Bodenbedeckung. Mit Topfballen	—	—	85	800
Freilandpflanzen	m/m	—	70	600
— **xylosteum.** Gedeiht auch im Schatten	m/m	80–100	50	450
	m/m	100–125	55	500
Lycium. Bocksdorn. Auch für geringen und trockenen Boden geeignet	3 v	75–100	30	270
	m/m	80–120	55	500
Mahonia aquifolium s. Berberis aquifolium S. 46.				
Morus alba. Maulbeere. Bestes Futter für Seidenraupen (Große eigene Anzuchten.)	1 S	10–20	6	40
	1 S	20–40	9	60
	1 S	40–60	12	80
	2 v	40–60	14	120
	2 v	60–80	20	160
	m/m	60–80	50	480
	m/m	80–100	80	750
	m/m	100–125	110	900
Philadelphus in hochwachsenden Sorten. Besonders starke, breite Sträucher.	m/m	80–100	55	500
	m/m	100–125	60	550
	m/m	125–150	65	600
	m/m	150–175	75	700
Philadelphus Lem. erectus. Hübsche Zierhecken bildend	m/m	60–80	55	500
	m/m	80–100	65	600
Populus nigra italica (fastigiata). Pyramidenpappel aus weitem Stand. Vorzüglich für hohe Schutzpflanzungen	m/m	150–200	200	1700
	m/m	200–250	300	2500
	m/m	250–300	400	3500
	m/m	300–350	500	4500
Potentilla Friedrichsenii u. andere Sorten. Sehr schön für blühende Zierhecken	m/m	40–60	55	500
	m/m	60–80	60	550
Prunus cerasifera Pissartii. Blutpflaume mit rotblättriger Belaubung	m/m	100–150	75	—
	m/m	150–175	130	—
— **mahaleb.** Steinweichsel. Bildet gute Schutzhecken	m/m	60–80	55	500
— **padus.** Faulbaum	m/m	100–150	75	700
— **serotina.** Traubenkirsche. Für hohe Schutzhecken sehr geeignet	2 v	40–65	11	90
	3 v	65–100	14	120
	m/m	80–100	55	500
	m/m	100–150	65	600
— — **cartilaginea.** Veredlung	m/m	125–150	175	—
— **spinosa.** Schlehe	1 S	30–60	8	70
	2 v	40–70	13	110
— **virginiana.** Virg. Traubenkirsche	2 v	60–80	11	90
	m/m	75–100	55	500
	m/m	100–125	60	550
	m/m	125–150	65	600
Quercus pedunculata. Gemeine Eiche	3 v	60–80	14	120
Starke Sträucher für hohe Schutzhecken	m/m	100–125	55	500
	m/m	125–150	70	650
	m/m	150–200	90	800
	m/m	200–250	170	1500
Rhamnus cathartica. Kreuzdorn	m/m	100–125	55	500
— **frangula.** Gemeiner Faulbaum	m/m	125–150	55	500
Rhodotypus kerrioides. Scheinkerrie	m/m	60–80	60	550
	m/m	80–100	65	600

	Alter in Jahr.	Höhe in cm	100 St. RM	1000 St. RM
Ribes alpinum. Alpen-Johannisbeere. Für kleine bis mittelhohe Hecken sehr zu empfehlen. Gedeiht noch gut in schattiger Lage	m/m	30–40	55	500
	m/m	40–60	60	550
	m/m	60–80	65	600
— aureum. Gold-Johannisbeere. Schnellwüchsiger, anspruchsloser Heckenstr. .	m/m	80–100	50	450
	m/m	100–125	55	500
— divaricatum Douglasii (arboreum). Wehrhafte Hecken bildend	m/m	80–100	50	450
	m/m	100–125	55	500
— nigrum. Gemeine Ahlbeere. Gedeiht noch in schattiger Lage.	m/m	80–100	50	450
— sanguineum. Blut-Johannisbeere. . . .	m/m	80–100	55	500
	m/m	100–125	65	600
Robinia pseudacacia. Akazie. Auch für schlechtesten Boden passend	1 S	40–60	7	60
	1 S	60–100	10	80
	2 v	100–150	16	140
	2 v	150–200	24	220
Rosa canina. Wildrose. Vorzüglich für Schutzhecken. Siehe auch S. 57 . . .	m/m	75–100	40	350
	m/m	100–125	50	450
— rubiginosa (Sweet Briar). Schott. Zaunrose. Undurchdringliche Hecken bildend, Laub duftend. Siehe auch S. 54 u. 57.	m/m	60–80	35	320
	m/m	80–100	40	350
	m/m	100–125	55	500
	m/m	125–150	60	550
— rubrifolia. Rotblättrige Rose. Infolge der roten Belaubung sehr zierend S. a. S. 54	m/m	60–80	50	450
	m/m	80–100	55	500
— rugosa. Japanische Apfel- oder Hagebuttenrose. Büsche. S. a. S. 11 u. 54 .	m/m	40–60	50	450
	m/m	60–80	55	500
Spiraea arguta. Sehr früh blühend, schneeweiß. Bes. schöne Zierhecken bildend	m/m	60–80	70	650
	m/m	80–100	85	800
— pumila Anthony Waterer. Karminrot, fast den ganzen Sommer hindurch blühend. Zur Bildung niedriger Zierhecken sehr geeignet	2 v. St.	—	22	200
	m/m	20–30	35	320
	m/m	30–40	45	400
	m/m	40–50	55	500
— — Froebelii. Mit dunkelpurpurnen Doldenrispen	m/m	30–40	45	400
	m/m	40–60	55	500
	m/m	60–80	60	550
— Van-Houttei. Ende Mai mit schneeweißen Blüten. Zu größeren Zierhecken geeignet	m/m	80–100	55	500
	m/m	100–125	60	550
— in Sorten, wie bethlehemensis rubra, latifolia, opulifolia, Bill. longipaniculata, Lenneana u. a. m. Starke Sträucher . .	m/m	100–125	55	500
	m/m	125–150	60	550
Symphoricarpus racemosus. Schneebeere. Gute Heckenpflanze mit dicht. Belaubung	m/m	60–80	50	450
	m/m	80–100	55	500
	m/m	100–120	60	550
— orbiculatus	m/m	60–80	60	550
Syringa Henryi Lutèce. Auch ohne Schnitt schöne Schmuckhecken bildend	m/m	75–100	70	650
	m/m	100–125	90	850
— rothomagensis (chinensis). Chinesischer Flieder	m/m	80–100	200	1700
	m/m	100–125	230	2100
— vulgaris. Gewöhnlicher Flieder. Für hohe, blühende Hecken geeignet. Kräftige Büsche	m/m	60–80	50	450
	m/m	80–100	60	550
	m/m	100–125	75	700
	m/m	125–150	100	—
Tamarix tetrandra	m/m	100–150	55	500
Tilia cordata (parvifolia). Kleinblättrige Linde. Kräftige Pflanzen, gut bezweigt. Siehe auch Jungpflanzen S. 54	m/m	125–150	180	1600
	m/m	150–175	260	2250
	m/m	175–200	320	2800
Tilia euchlora, T. vulg., T. platyphyllos. Pyramidal gezogene, besonders breite Pflanzen aus weitem Stand. Vorzüglich zur Herstellung fertiger Lauben, Hecken und hoher Wandkulissen . .	—	150–200	325	2900
	—	200–225	400	3600
	—	225–250	500	—
	—	250–275	550	—
	—	275–300	650	—

Das „SPÄTH-BUCH" enthält eingehende Kulturanweisungen.

	Alter in Jahr.	Höhe in cm	100 St. RM	1000 St. RM
Ulmus campestris. Feldrüster	2 v.	40–65	10	90
	2 v.	80–100	20	170
Starke Pflanzen mit aufgebundenem Leittrieb, besonders für Hecken herangezogen	m/m	80–100	35	320
	m/m	100–125	50	450
	m/m	125–150	65	600
	m/m	150–175	90	850
	m/m	175–200	120	1100
Ulmen, großblättrige, besonders für hohe Schutzpflanzungen geeignet	m/m	150–200	140	1250
	m/m	200–300	195	1800

Immergrüne Heckenpflanzen

(Buchsbaum und Nadelhölzer)

	Alter in Jahr.	Höhe in cm	10 St. RM	100 St. RM	1000 St. RM
Buxus semperv. arborescens	2—3 v	10–15	—	20	180
	3—4 v	15–25	—	29	260
Junge Büsche mit Ballen	m/m	15–25	—	65	600
	m/m	25–35	—	90	850
Buxus semp. arb. thymifolia. Mit feinblättriger, frischgrüner Belaubung u. aufstrebend. Wuchs	2—3 v	10–15	—	25	220
	3—4 v	15–25	—	33	270
Junge breite Büsche mit Ballen	—	20–25	—	110	950
	—	25–35	—	130	1200
Buxus-Büsche in Sorten, Ballenpflanzen	—	30–40	20	180	1600
	—	40–50	32	280	2600
	—	50–60	55	500	4500
	—	60–70	65	600	5500
	—	70–80	95	900	—
	—	80–90	120	1100	—
	—	90–100	140	1300	—
	—	100–125	195	1900	—

Buxus sempervirens suffruticosa. Einfassungsbuchsbaum in üblicher Legeweite
1 m RM 0,80, 10 m RM 7,50, 100 m RM 60,—, 1000 m RM 550,—

	Alter in Jahr.	Höhe in cm	10 St. RM	100 St. RM	1000 St. RM
Juniperus chinens. Pfitzerana. Mit Ballen	—	60–80	65	600	—
	—	80–100	90	800	—
	—	100–125	130	1200	—
— communis. Wacholder. Mit Ballen	—	60–80	32	270	—
Larix europaea und L. leptolepis. Lärche. Mit Ballen	—	125–150	35	300	—
	—	150–175	42	360	—
	—	175–200	50	450	—
Picea excelsa. Rottanne. Aus weit. Stand, ohne Ballen	4 v.	20–45	—	6	50
	m/m	40–50	7	60	550
Ballenpflanzen. Besonders volle Pflanzen	—	60–80	14	120	1100
	—	80–100	18	160	1400
	—	100–125	23	200	—
Taxus baccata. Eibe	4 v.	15–35	—	50	450
— — Büsche Gut entwickelte schlanke Ballenpflanzen	—	40–50	54	500	—
	—	50–60	65	600	—
	—	60–70	75	700	—
	—	70–80	90	850	—
	—	80–90	120	1100	—
	—	90–100	150	1300	—
Taxus bacc. erecta. Von aufrechtem Wuchs mit dunkelgrüner Belaubung. Vorzüglich f. schmale Hecken. Mit Ballen	—	40–60	60	550	—
	—	80–90	110	—	—
	—	90–100	140	—	—
	—	100–125	170	—	—
Thuja occidentalis. Lebensbaum	4 v.	20–45	—	12	110
	4 v.	25–50	—	14	120
	m/m	40–60	—	40	350
	m/m	60–80	—	55	500
Mit festen Ballen. Buschige Pflanzen	—	60–80	13	110	1000
	—	80–100	18	160	1400
	—	100–125	23	210	1900
	—	125–150	32	300	2500
	—	150–175	62	550	5300
	—	175–200	100	900	8500
	—	200–225	140	1300	—
	—	225–250	180	1600	—
Thuja occidentalis columna-Sämling. Von aufrechtem, geschloss. Wuchs, lebhaft grün bis in den Winter. Mit festen Ballen	—	40–60	30	260	2300
	—	60–80	35	320	2800
	—	80–100	45	420	3600
	—	100–125	60	550	—
	—	125–150	90	800	—
	—	150–175	110	1000	—
Thuja occidentalis Wareana. Von aufrechtem gedrungenem Wuchs, dunkelgrün, mit Ballen	—	60–80	32	300	—
	—	80–100	50	450	—

Immergrüne Gehölze u. Moorbeetpflanzen

	Höhe in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Andromeda floribunda. Breitbuschiger Strauch mit 10 cm hohen Blütenrispen im April	60—80 80—100	8—11 11—15	70—90 90—130	650—850 850—1100
— polifolia. Niedriger immergrüner Strauch mit weißen Blütenglöckchen im Mai—Juni	—	2,50—3,50	23—30	—
Azalea japonica. Winterharte japanische Azaleen in verschiedenen Farben	—	6,50—8	60—75	—
— mollis. Sämlinge reich mit Knospen besetzt	25—30 30—40 40—50 50—60	2,50—3,50 3,30—5 5—6 6—8	24—30 30—45 45—55 55—70	220—270 270—400 400—500 500—650
— pontica. Veredlungen in Sorten, reich mit Knospen besetzt . . .	40—50 50—60	6,50—8,50 8,50—10	60—75 75—90	550—700 700—800
Berberis aquifolium. Mahonie s. Heckenpflanzen S. 46				
— buxifolia nana. Für immergrüne Einfassungen und niedrige Hecken.	—	0,90—1,50	8—12	70—100
Betula nana. Zwergbirke	20—30	2,25—3	20—27	—
Buxus. Siehe unter Nadelhölzer S. 37.				
Calluna vulgaris. In folgenden Sorten:				
— alba, Alportii, argentea Hammondii, spicata	—	1,20—1,80	11—16	85—140
Clethra acuminata. Reinweiße Blüten im Juli—September	60—80	3,50—5	32—45	—
— alnifolia. Blüht in weißen Rispen. Aug.—September	40—60	3,50—5	32—45	—
Daphne, Seidelbast. Siehe auch Laubhölzer S. 22.				
— mezereum. Gemeiner Seidelbast, Ballenpfl.	—	7,50—9	70—80	—
Jüngere Pflanzen ohne Ballen . .	—	4—5	36—45	320—400
Erica carnea. Glockenheide. Lichtrote Blüten im Frühjahr	—	0,90—1,50	8—12	70—100
— — alba	—	1,75—2	16—18	—
— — hybrida. Blüte etwas heller und länger anhaltend	—	0,80—1,30	7—11	60—90
Arten wie: cinerea, stricta, Tetralix rubra, vagans alba	—	1,75—2	16—18	—
Evonymus radicans. In Sorten s. S. 23.				
Ilex aquifolium. Stechpalme . . . . Pyramid. mit Ballen	100—125 125—150 175—200 200—225	20—25 25—27 30—40 40—50	180—230 230—250 270—350 350—450	— — — —
Itea virginica. Rosmarinweide, dicht verzw., schmalblättriger Strauch mit weißen Blütentrauben im Juni . .	30—40	1,50—2,50	14—22	—
Kalmia angustifolia. Blätter lanzettlich, lebhaft grün, Blüte purpurn, im Juni—Juli	60—80	9—12	80—100	—
— latifolia. Immergr. Strauch m. rosa Blütendolden. Mai—Juni mit Ballen	40—60 60—80	6—9 9—12	55—80 80—100	500—700 700—900
Ligustrum lodense u. ovalifol. s. S. 47.				
Lonicera nitida. Immergrüne Sträucher für kleine Zierhecken. Mit Topfballen	—	1,20—1,80	11—16	85—140
— pileata. Immergrün, für niedrige Zierhecken, Einfassungen u. Bodenbedeckung. Mit Topfballen . . .	—	1,20—1,80	11—16	85—140
Ohne Topfballen . . .	—	0,90—1,50	8—12	70—100
— — yunnanensis. Laub klein, lederartig	—	2,25—3	20—27	—
Magnolia. Magnolien. Einzelpflanzen mit Ballen	100—125 125—150	25—35 35—45	225—320 320—400	— —
— stellata. Kleinbleibender Strauch mit weißen, sternförmigen Blüten .	80—100	20—25	180—220	—
Myrica cerifera. Gagelstrauch. Frucht schwarz m. weißl. Wachs überzogen	—	1,50—2,50	14—22	—
Pachystima myrsinites. Myrtenähnliches Laub, kl. braunrote Blüten	—	1,50—2,50	14—22	—
Polygala chamaebuxus. Kl. Strauch mit buxbaumähnlichen Blättern, Blüten weiß und gelb. Junge Pfl.	—	1,50—2,50	14—22	—
Prunus lauricerasus schipkaensis. Kirschlorbeer, 3 j., i. Topf	—	3—4	27—36	250—330
— — — erecta Reynvanii. Ballenpflanzen	80—100	10—15	80—130	—
— — — Zabeliana. 3 j., i. Topf	—	3—4	27—36	250—330
Pyracantha coccinea. Immergrüne Belaubung. Früchte im Winter sehr zierend, mit Ballen	25—35 40—50	1,20—1,80 2,25—3	11—16 20—27	85—140 160—250

Rhododendron. (Alpenrose)	Höhe in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
a) Immergrüne:				
— **ambiguum.** Blüte gelb	50—60	7—9	65—80	600—750
— **azaleoides.** Zartrosa. Junge Pflanzen	ca. 20	3—4	27—36	—
— **caucasicum.** Blaßrosa	50—60	7—9	65—80	600—750
— **catawbiense.** Lilakarminfarben. Reich mit Knospen besetzt. . .	40—50	7—9	65—80	600—750
	50—60	9—13	80—120	750—1100
	60—70	13—17	120—160	1100—1400
	70—80	17—20	160—190	1400—1800
— **Cunningham's White.** Weißblüh., reich mit Knospen besetzt . . .	50—60	9—11	80—100	750—950
	60—70	11—14	100—120	950—1100
— **Hybriden.** In vielen Sorten, reich mit Knospen besetzt.	30—40	5,50—7,50	50—70	450—650
	40—50	7,50—9	70—80	650—750
	50—60	9—12	80—110	750—1000
	60—70	12—17	110—160	1000—1400
	70—80	17—20	160—180	1400—1600
— „Pink Pearl" Großblumig, schönste rosa Rhododendronhybride . . .	125–150	60—70	550—600	—
— **malvaticum.** Lilablau, kleinblättrig. Junge Pflanzen	20	3—4	27—36	250—330
Stärkere Pflanzen	40—50	8—10	70—90	—
— **Metternichii.** Blaßrosa. Junge Pflanzen	ca. 25	3—4	27—36	250—330
— **micranthum.** Weiß. Junge Pflanzen	—	3—4	27—36	250—330
— **praecox.** Karminfarbene Blüten geg. Ende März, kleinblättrig. Jge. Pfl.	20	2,50—3,50	22—32	190—290
Stärkere Pflanzen	—	7,50—10	70—90	650—850
— **Smirnowii.** Zartrosa, im Mai–Juni	30—40	3,50—7,50	32—65	300—600
	40—50	7—10	65—90	600—800
b) Laubabwerfende:				
— **dahuricum.** Purpurkarminrote Blüt. im März—April. Junge Pflanzen	20-30	3,50—5	32—45	—
— — **atrivirens.** Belaubung dunkel, Blüten purpurn. Junge Pflanzen	20-30	3,50—5	32—45	—
— **mucronulatum.** Hell karminrosa .	60-80	7,50—10	70—90	650—850
Stranvaesia Davidiana. Immergrüner Strauch mit weißen Blüten, Früchte rot	30—40	2,25—3	20—27	—
— **undulata,** ähnl. vorig., Früchte orange	25—35	2,25—3	20—27	—
Vinca minor. Bekanntes Immergrün. Blüte blau im April—Mai . 1000 St. RM 350,—	—	0,50	4,50	40

Gehölzsämlinge und junge Pflanzen

zur Anlage von Forsten, Baumschulen usw.

Alle Sämlinge sind infolge der für diese Kultur ganz besonders günstigen Bodenverhältnisse gut bewurzelt und verhältnismäßig sehr stark.

Zum Hundertpreise werden nicht unter 50 Stück, zum Tausendpreise nicht unter 500 Stück einer Sorte abgegeben. Bei Abnahme unter 50 Stück einer Art und Stärke erhöht sich der Hundertpreis um 50%. Unter 10 Stück einer Art und Stärke werden nicht abgegeben.

Wenn die verlangte Sorte in dem bestimmten Alter nicht vorhanden ist, so wird dafür eine andere Altersklasse gegeben, falls dieses nicht ausdrücklich verbeten ist.

a) Laubhölzer

Zum Aufschulen empfehlen wir besondere Zusammenstellungen in 1—3jährigen Sämlingen und Stecklingen in Sorten unserer Wahl

1 jährige in vielen Sorten	1000 Stück	RM 35,—,	10000 Stück	RM 300,—
2 „ „ „ „	1000 „	„ 85,—,	10000 „	„ 800,—
3 „ „ „ „	1000 „	„ 150,—,	10000 „	„ 1300,—

Abkürzungen: S = Sämling, St = Steckling, v = verpflanzt, m/m = mehrmals verpflanzt, Veredl. = Veredlung, m T = mit Topfballen

	Alter i. Jahr.	Höhe in cm	100 St. RM	1000 St. RM
Acer campestre. Feldahorn	3 v	100–140	18	160
	3 v	65–100	12	100
	2 v	40–65	7	60
	1 S	40–60	5,50	50
— **circinatum.** Rundblättriger Ahorn . . .	1 S	20–40	17	—
— **dasycarpum.** Silberahorn	2 v	65–100	16	140
	2 v	40–65	11	100
	1 S	10–20	7	50
— **ginnala**	2 v	50–100	17	150
	1 S	50–70	11	100
— **monspessulanum.** Dreilappiger Ahorn. .	1 S	20–30	11	100
— **negundo.** Eschen-Ahorn.	2 v	80–100	9	80
— **palmatum.** Fächer-Ahorn	1 S	10–20	9	80
— **pennsylvanicum.** Streifen-Ahorn	2 v	30–40	9	80
— **platanoides.** Spitzahorn	3 v	100–150	20	170
	2 v	65–100	11	100
	2 v	40–65	8	70
	1 S	20–40	3,50	25
— **pseudoplatanus.** Bergahorn	2 v	50–75	9	80
	2 v	40–50	8	70
	1 S	20–40	3,50	25
— **tataricum.** Tatarischer Ahorn	2 v	70–100	17	150
	1 S	15–30	12	110

	Alter i. Jahr.	Höhe in cm	100 St. RM	1000 St. RM
Actinidia arguta. Strahlengriffel	1 S	—	14	120
Aesculus hippocastanum. Roßkastanie	1 S	15–35	5,50	50
Ailanthus glandulosa. Götterbaum	2 v	100–150	12	110
	2 v	60–100	9	80
	1 S	35–60	7	60
Alnus glutinosa. Schwarzerle	2 v	65–100	8	60
	2 v	40–65	7	55
— incana. Weißerle	2 v	65–100	8	60
	2 v	40–65	7	55
Amorpha fruticosa. Bastardindigo	2 v	60–80	8	70
	1 S	25–50	7	60
Berberis aquifolium. Mahonie	4 v	20–40	15	120
	3 v	15–30	8	70
— Dielsiana	1 S	15–30	8	—
— Thunbergii	1 S	15–30	6	55
— vulgaris. Berberitze	2 v	30–60	11	100
	1 S	15–30	5,50	50
— — atripurpurea	2 v	30–50	15	130
Betula verrucosa. Weißbirke	2 v	65–100	10	90
	2 v	40–65	8	65
Caragana arborescens. Erbsenstrauch	1 S	20–40	4,50	35
Carpinus betulus. Weißbuche	3 v	65–100	13	110
	3 v	40–65	11	90
Castanea vesca. Edelkastanie	3 v	80–100	30	250
Ceanothus americanus. Säckelblume	1 S	20–40	9	80
Cercis siliquastrum. Judasbaum	1 S	30–50	17	150
Cladastris lutea. Gelbholz	1 S	30–60	12	—
Clematis graveolens. Duftende Waldrebe	1 S	50–100	14	120
— serratifolia	1 S	50–100	12	110
— viticella. Blaue Waldrebe	1 S	50–100	12	110
Cornus alba. Weißer Hartriegel	2 v	60–80	14	120
	2 v	40–60	9	80
	1 S	25–50	8	65
Corylus avellana. Hasel	2 v	30–50	12	110
	1 S	20–40	8	65
Cotoneaster lucida (acutifolia). Zwergm.	1 S	25–40	14	120
— multiflora. Vielblütige Zwergmispel	1 S	30–50	14	120
— nummularia	1 S	30–60	14	120
Crataegus monogyna. 9—12 mm stark	4 v	—	8	60
Weißdorn. 6—9 „ „	3 v	—	7	50
	1 S	40–60	3	23
— rotundifolia. Rundblättriger Weißdorn	1 S	15–30	12	110
Cydonia Maulei. Zierquitte	1 S	15–30	5	45
Cytisus capitatus. Geißklee	2 v	20–50	9	80
	1 S	20–30	7	60
Deutzia crenata candidissima plena	2 v	30–40	14	120
— — Pride of Rochester	2 v	30–50	14	120
— rosea floribunda	2 v	20–50	16	—
— in vielen Sorten unserer Wahl	2 v	20–30	14	120
Elaeagnus angustifolia. Gem. Ölweide	2 v	40–60	30	250
Evonymus europaea. Pfaffenhütchen	2 v	25–50	17	150
— radicans	2 v	—	16	140
— — in Töpfen, buschig	3 v	—	45	400
Exochorda Albertii. Prunkspiere	1 S	15–30	27	240
Fagus silvatica. Buche	4 v	80–120	35	300
	3 v	50–80	19	165
Fraxinus americana. Weißesche	2 v	80–100	12	110
— excelsior. Gemeine Esche	3 v	80–100	14	120
	2 v	40–60	9	80
	1 S	10–20	3,50	28
Genista tinctoria. Färbeginster	2 v	50–70	8	70
Gleditschia triacanthos. Christusdorn	2 v	40–60	12	110
Gymnocladus canadensis. Geweihbaum	1 S	20–50	35	—
Hippophaë rhamnoïdes. Sanddorn	2 v	30–40	12	110
Hydrangea paniculata grandiflora	3 v	30–40	25	220
	2 v	20–30	12	110
Juglans cordiformis. Herzfrücht. Walnuß	1 S	25–50	14	120
— nigra. Schwarze Walnuß	1 S	20–40	14	120
Kerria japonica plena. Kerrie	2 v	30–60	27	240
Laburnum vulgare. Gemeiner Goldregen	2 v	30–50	12	110
	1 S	30–70	5,50	50
Lespedeza bicolor. Buschklee	1 S	80–120	14	—
Ligustrum siehe Heckenpflanzen S. 47				
Liquidambar styraciflua. Amberbaum	3 v	80–120	27	240
	1 S	10–20	17	150
Lonicera Alberti	2 v	20–30	25	—
— tatarica. In Sorten und andere Lonicera	2 v	60–100	14	120
Lycium rhombifolium. Bocksdorn	2 v	60–100	17	150
Morus alba. Weiße Maulbeere	2 v	60–80	20	160
	2 v	40–60	14	120
	1 S	40–60	12	80
	1 S	20–40	9	60
	1 S	10–20	6	40
Philadelphus Lemoinei virginalis	2 v	30–40	30	250
— pubescens	2 v	30–60	15	130
— hochwachsende Sorten	2 v	30–60	15	130
Populus nigra italica. Pyramidenpappel	2 v	100–150	15	130
	2 v	80–100	11	100
— in vielen Sorten	2 v	80–120	15	130
Potentilla Farreri. Fünffingerstrauch	2 v	20–40	15	—
— Friedrichsenii	2 v	20–40	15	—
Prunus padus. Gem. Traubenkirsche	3 v	65–100	16	130
	1 S	50–80	12	110
	1 S	30–50	9	80
— serotina. Spätblühende Traubenkirsche	2 v	40–65	11	90
	1 S	30–60	7	60
— spinosa. Schlehe	2 v	40–70	13	110
	1 S	30–60	8	70

Prunus (Fortsetzung)	Alter in Jahren	Höhe in cm	100 St. RM	1000 St. RM
— virginiana. Virginische Traubenkirsche	2 v	60–80	11	90
	1 S	20–40	7	60
Pyracantha coccinea. Feuerdorn	2 v	15–25	20	170
Quercus coccinea. Scharlacheiche	2 S	15–25	14	120
— palustris. Sumpfeiche	2 S	15–25	14	120
— pedunculata. Deutsche Eiche	3 v	60–80	14	120
	2 S	30–50	6	55
— rubra. Roteiche	4 v	100–140	35	300
	2 v	40–65	14	120
Rhus cotinus. Perückenstrauch	1 S	30–50	16	140
Ribes alpinum. Alpenjohannisbeere	2 v	20–30	18	160
— aureum. Goldtraube	2 v	50–80	8	70
— divaricatum Douglasii (arboreum)	2 v	60–80	14	120
— sanguineum. Blutjohannisbeere	2 v	50–100	16	140
Robinia pseudacacia. Akazie	2 v	150–200	24	220
	2 v	100–150	16	140
	1 S	60–100	10	80
	1 S	40–60	7	60
Rosa rubiginosa. Schottische Zaunrose, 3–5 mm stark	1 S	—	3,50	28
— rubrifolia. Rotblättr. Rose. 3–5 mm stark	1 S	—	5,50	50
— rugosa. Jap. Hagebuttenrose	1 S	—	5,50	50
Salix. Weide. In vielen Sorten	2 v	80–100	11	100
— Kätzchenweiden in Sorten	2 v	80–100	16	140
— caprea mas. Salweide	1j.Veredl.	—	65	600

Weiden-Schnittlinge.

Die Schnittlinge sind etwa 20—25 cm lang und fertig zum Stecken. Steckzeit von Ende November bis Anfang April.

Salix, beste Nutzweiden (Binde-, Flecht- und Reifenweiden), die sich besonders zur Massenkultur eignen.

Sorten: Salix americana, S. amygdalina, S. viminalis gigantea, S. v. pyramidalis und S. v. regalis

1000 Stück RM 7,—, 10000 Stück RM 60,—

Ulbrichs Weide. (Neuheit!) Eine bewährte neue Nutzweide

100 Stück RM 1,25, 1000 Stück RM 8,—

Salix, beste Bienenweiden.

Sorten: Salix daphnoides pomeranica mas, S. lucida, S. Smithiana

100 Stück RM 3,—, 1000 Stück RM 15,—

Empfehlenswertes Buch, durch uns zu beziehen: „Anleitung zum Korbweidenbau" von Grams. Preis RM 0,90.

Sambucus nigra. Gemeiner Holunder	2 v	60–80	14	120
— racemosa. Traubenholunder	1 S	80–150	8	70
Sophora japonica. Schnurbaum	1 S	80–100	12	110
Sorbus aucuparia. Eberesche	2 v	50–70	11	100
	1 S	10–20	8	70
— intermedia (scandica). Nord. Mehlbeere	3 v	140–160	25	220
Spiraea pumila Anthony Waterer	2 v	15–25	22	200
— Niedrig bleibende, in vielen Sorten	2 v	20–30	14	120
— Hochwachsende, in vielen Sorten	2 v	40–100	11	100
Syringa vulgaris. Flieder	3 v	50–70	9	80
	2 v	30–50	7	60
Tamarix tetrandra. Tamariske	2 v	30–40	14	120
Tilia cordata. Kleinblättrige Linde	3 v	80–100	35	300
	3 v	60–80	25	220
	2 v	40–60	16	140
— platyphyllos. Großblättrige Linde	3 v	60–80	27	240
	2 v	40–60	20	170
Ulmus campestris. Feldrüster	2 v	80–100	20	170
	2 v	40–65	10	90
— montana. Bergrüster	2 v	40–65	8	70
Weigela. In Sorten	2 v	30–50	27	—

b) Junge Nadelhölzer

Zum Aufschulen empfehlen wir besondere Zusammenstellungen in 2—4jährigen Pflänzlingen in Sorten unserer Wahl:

100 junge Nadelhölzer (Sämlinge und Stecklinge) in 10 Sorten, 2—4jähr. RM 40

1000 junge Nadelhölzer (Sämlinge und Stecklinge) in 50 Sorten, 2—4jähr. „ 300

Bei Abnahme unter 50 Stück einer Art und Stärke erhöht sich der Hundertpreis um 50%. Unter 10 Stück einer Art und Stärke werden nicht abgegeben.

	Alter in Jahren	Höhe in cm	100 St. RM	1000 St. RM
Abies arizonica. Arizona-Tanne	2 v	—	17	—
— balsamea. Balsam-Tanne	4 v	10—20	25	220
	3 v	—	18	160
— cephalonica. Griechische Tanne	4 v	10—15	27	—
— concolor. Kolorado-Tanne	4 v	—	42	380
	3 v	—	35	300
	2 v	—	27	240
— homolepis. Nikko-Tanne	3 v	—	25	—
— Nordmanniana. Nordmanns-Tanne	2 v	—	16	—
— pectinata. Weißtanne	4 v	15—20	7	60
	2 v	—	3	25
— sachalinensis. Sachalin-Tanne	3 v	—	23	—
— sibirica. Sibirische Tanne	2 v	—	17	150
— subalpina. Westl. Balsam-Tanne	3 v	—	25	220
— Veitchii. Veitsch'-Tanne	3 v	—	35	300
Biota orientalis	3 v St	—	14	—
Buxus siehe S. 50.				
Chamaecyparis Lawsoniana Alumii Lawsons Scheinzypresse	3 v St	—	42	380
	2 v St	—	30	250
— — Fraseri	3 v St	—	37	330
	2 v St	—	28	250
— — glauca Veitchi	2 v St	—	28	—
— — schongariensis	2 v St	—	28	—

Chamaecyparis (Fortsetzung)	Alter in Jahren	Höhe in cm	100 St. RM	1000 St. RM
— **Lawsoniana Triumph von Boskoop**	3 Veredl.	—	90	—
	2 „	—	75	—
— — **Youngii**	3 „	25—35	90	—
— **pisifera.** Sawara-Scheinzypresse	3 v St	15—20	30	260
	2 v St	—	23	200
— — **aurea**	2 v St	—	25	—
— — **filifera**	2 v St	—	25	—
— — — **crispa**	3 v St	—	42	—
— — **plumosa**	3 v St	—	25	—
	2 v St	—	23	—
— — — **aurea**	4 v St	20—30	50	—
	3 v St	—	35	300
	2 v St	—	25	220
— — **squarrosa**	3 v St	—	40	—
	2 v St	—	25	220
Juniperus chinensis Pfitzerana Pfitzer's Wacholder	3 v St	—	70	650
	2 v St	—	50	450
— **sabina.** Sadebaum	3 v St	—	50	450
	2 v St	—	35	300
— — **humilis**	3 v St	—	50	450
	2 v St	—	35	300
— — **tamariscifolia**	4 v St	—	75	—
	3 v St	—	50	450
	2 v St	—	35	300
— **virginiana Kosterana**	3 v St	—	50	—
— — **tripartita**	3 v St	—	50	—
	2 v St	—	35	—
Larix dahurica. Dahurische Lärche	m/m	30—50	14	—
— **europaea.** Europäische Lärche	m/m	30—50	12	—
	2 v	20—35	7	60
— **leptolepis.** Japan. Lärche	2 v	15—25	7	60
— **sibirica.** Russische Lärche	2 v	15—25	7	60
Picea alba. Weißfichte	m/m	30—50	16	140
	3 v	30—50	9	80
— **Engelmannii,** 10—15 cm breit	m/m	15—25	30	260
	2 v	—	8	70
— **excelsa.** Fichte, Rottanne	4 v	20—45	6	50
	3 v	20—30	4,50	40
	2 v	—	3	25
— **koraiensis**	2 v	—	12	110
— **obovata.** Sibirische Fichte	2 v	—	9	80
— **orientalis.** Kaukasus-Fichte	3 v	—	60	550
— **pungens.** Stechfichte	m/m	25—40	14	120
	3 v	—	7	60
	2 v	—	5,50	50
— — **glauca.** Blaufichte	m/m	25—40	42	380
— — — **Kosteri**	3 Veredl.	—	325	3000
	2 „	—	200	1800
— **rubra.** Rot-Fichte	2 v	—	14	120
— **sitchensis.** Sitkafichte	m/m	30—60	7	60
	2 v	—	3	25
Pinus aristata	2 v	—	17	—
— **Banksiana.** Banks-Kiefer	3 v	—	5,50	50
	2 v	—	3	25
	1 S	—	1,50	12
— **cembra.** Zürbelkiefer	3 v	—	25	220
	2 v	—	14	120
— **densiflora**	2 v	—	4,50	40
— **edulis**	2 v	—	12	—
— **excelsa.** Tränenkiefer	2 v	—	12	110
— **flexilis**	1 S	—	9	—
— **Jeffreyi**	3 v	—	27	—
	2 v	—	20	—
— **laricio austriaca.** Österr. Schwarzkiefer	3 v	—	11	100
	2 v	—	7	60
— **leucodermis.** Schlangenhautkiefer	2 v	—	14	—
— **montana.** Knieholzkiefer	m/m	15—20 breit	27	240
	4 j. 2 × v.	10—15 breit	17	150
	3 v	—	7	60
— **montana gallica**	3 v	—	8	70
— — **mughus**	2 v	—	5,50	50
	1 S	—	3	25
— — **pumila**	2 v	—	5,50	50
— — **uncinata**	3 v	—	7	60
	1 S	—	3	25
— **muricata**	3 v	—	8	70
	2 v	—	5	45
— **parviflora.** Kleinblütige Kiefer	3 v	—	12	110
— **ponderosa.** Gelbkiefer	2 v	—	12	110
	1 S	—	7	60
— — **scopulorum**	4 j. 2 × v.	15—20	14	—
	2 v	—	6	55
— **pumila**	1 S	—	3	25
— **pinaster.** Strandkiefer	2 v	—	11	100
— **silvestris.** Gemeine Kiefer	2 v I a	—	3,50	28
	1 S extra	—	1,75	12
	1 S I a	—	1,50	10
— **strobus.** Weymouthskiefer	3 j. 2 × v	—	12	110
	2 v	—	5	45
	1 v	—	2,50	18
Pseudotsuga Douglasii. Douglastanne	4 v	25—50	35	300
	4 v	20—40	30	270
— — **glauca**	4 v	25—50	35	300
	4 v	20—40	30	270
Taxus baccata. Eibe	4 v	20—30	60	550
	4 v	15—25	50	450
	2 v	—	17	150
— — **adpressa aureivarigata**	2 v St	—	42	—

Taxus (Fortsetzung)	Alter in Jahren	Höhe in cm	100 St. RM	1000 St. RM
— baccata aureivariegata	3 v St	—	35	—
	2 St	—	27	—
— — Dovastonii	4 v St	20—30	50	—
	3 v St	—	37	—
	2 v St	—	30	—
— — — aureivariegata	2 v St	—	35	—
— — elegantissima	3 v St	—	45	—
— — epacridioides	2 v St	—	30	—
— — erecta	4 v St	25—40	50	—
	3 v St	—	39	340
	2 v St	—	30	260
— — — Overeinderi	4 v St	25—35	60	—
	3 v St	—	42	—
	2 v St	—	37	—
— — fastigiata. Irische Eibe	4 v St	15—25	70	—
	3 v St	—	60	550
	2 v St	—	42	380
— — — aureivariegata	4 v St	15—20	70	—
	3 v St	—	60	—
	2 v St	—	42	—
— — — nova	4 v St	15—35	70	650
	3 v St	—	60	550
— — gracilis pendula	3 v St	—	50	—
— — horizontalis	3 v St	—	50	—
	2 v St	—	37	—
— — imperialis	4 v St	—	70	—
	3 v St	—	45	—
— — nitpathensis	3 v St	—	60	—
	2 v St	—	42	—
— — semperaurea	2 v St	—	42	—
— — xanthocarpa	3 v St	—	60	—
— canadensis	4 v St	—	70	—
	3 v St	—	60	—
— cuspidata nana	4 v St	—	70	—
	3 v St	—	60	—
	2 v St	—	42	—

100 Taxus in 10 Sorten, 2—4j. v St . . . . 100 St. RM 40
1000 „ „ 20 „ 2—4j. v St . . . . 1000 „ „ 350

Thuja gigantea. Riesen-Lebensbaum	3 v St	20—30	37	—
	2 v St	—	25	—
— — fastigiata	4 v St	—	50	—
	3 v St	—	37	—
— occidentalis. Abendländischer Lebensbaum	m/m	60—80	55	500
	m/m	40—60	40	350
	4 v	25—50	14	120
	4 v	20—45	12	110
	3 v	15—30	7	60
— — aureispicata	4 v St	20—30	60	550
	3 v St	15—25	37	330
	2 v St	—	25	220
— — Boothii	4 v St	20—30	60	—
	3 v St	—	37	—
	2 v St	—	25	—
— — Columbia	3 v St	15—25	37	—
	2 v St	—	25	—
— — columna (echt)	3 v St	15—25	60	550
	2 v St	—	37	330
— — — (Sämling)	3 v St	—	35	300
	2 v St	—	23	200
— — compacta	4 v St	15—20	50	—
	3 v St	—	37	—
	2 v St	—	25	—
— — elegantissima	4 v St	20—30	50	—
	3 v St	10—15	37	—
	2 v St	—	25	—
— — Ellwangerana	4 v St	20—25	42	—
	3 v St	—	32	280
	2 v St	—	25	220
— — — aurea	4 v St	—	50	—
	3 v St	—	37	—
	2 v St	—	25	—
— — filicoides	4 v St	15—20	60	—
	3 v St	—	42	—
— — globosa	2 v St	—	27	—
— — Hoveyi	4 v St	20—30	50	—
	2 v St	—	25	220
— — pyramidalis	4 v St	15—25	50	—
	3 v St	—	37	—
	2 v St	—	25	—
— — recurva nana	4 v St	—	50	—
	3 v St	—	37	—
	2 v St	—	25	—
— — Rosenthalii	3 v St	—	37	—
	2 v St	—	25	—
— — umbraculifera	3 v St	—	37	—
	2 v St	—	25	—
— — Vervaeneana	4 v St	15—25	37	—
— — Wagneri	4 v St	20—35	50	—
	3 v St	15—20	37	—
	2 v St	—	25	—
— — Wareana	3 v St	—	27	—
— Standishii	2 v Veredl.	—	75	—

100 Thuja, in 10 Sorten, 2—4j. v St . . . . 100 Stück RM 35
1000 „ „ 25 „ 2—4j. v St . . . . 1000 „ „ 300

Thujopsis dolabrata. Hiba-Lebensb.	3 v St	—	42	—
Tsuga canadensis. Hemlockstanne.	2 v	—	35	—

Das „SPÄTH-BUCH" enthält Ratschläge für die Aussaat.

Obstwildlinge und Unterlagen zum Veredeln

Die angegebene Stärke bedeutet den Durchmesser in Millimetern am Wurzelhals gemessen.

Zeichenerklärung: krv = krautartig pikiert; v = holzartig verpflanzt; S = Sämling.

	Alter in Jahren	Stärke in mm	10 St. RM	100 St. RM	1000 St. RM
Äpfel	2 krv	9—12	2	14	120
	2 krv	7—9	1,75	12	100
Birnen	2 krv	9—12	2	14	130
	2 krv	7—9	1,75	12	110
Kirschen					
Vogelkirschen, Heistern. Siehe auch S. 5 und 44			27	250	—
Weichsel (Mahaleb)	1 S	5—7	1	8	70
Pflaumen					
St. Julien	2 krv	7—9	1,25	9	80
	1 S	7—9	1,25	10	90
Mirobalanen	1 S	7—9	1	8	70
	1 S	5—7	1	7	60
Doucin (Splittapfel), „Ketziner Ideal" ab Januar lieferbar	1 j. Abrisse	7—9	2	14	120
	1 j. „	5—7	1,50	12	100
Paradies (Johannisapfel) ab Januar lieferbar	1 j. „	7—9	2	18	160
	1 j. „	5—7	1,75	15	140
Quitten	2 v	7—10	2	18	160
	2 v	5—7	1,75	15	140
Rosa canina	1 S	5—8	1	7	65
Rosa rubiginosa	1 S	5—8	1	7	65
Syringa vulgaris	2 krv	8—12	1,70	12	90
	2 krv	6—8	1,25	9	80

Edelreiser für Frühjahrs- und Sommerveredlung.

Die Zehner- und Hundertpreise gelten nur bei Abnahme von 10 bzw. 100 Stück einer Sorte

Obst (1 Reis = etwa 10 Augen).

Äpfel, Birnen, Kirschen und Hauszwetschen:
100 Stück RM 20,—, 10 Stück RM 2,50, 1 Stück RM 0,30

Pflaumensorten: 100 Stück RM 30,—, 10 Stück RM 3,50, 1 Stück RM 0,40

Ziergehölze (1 Reis = etwa 10 Augen).

Gewöhnliche Sorten: 100 Stück RM 20,—, 10 Stück RM 2,50, 1 Stück RM 0,30
Feinere Sorten: 100 Stück RM 30,—, 10 Stück RM 3,50, 1 Stück RM 0,40

Ziergehölze (neue und seltene Sorten):
100 Stück RM 60,—, 10 Stück RM 7,—, 1 Stück RM 0,80

Rosen (1 Reis = etwa 5 Augen).

Ältere Remontant-, Teehybrid- und Rankrosen:
100 Stück RM 20,—, 10 Stück RM 2,50, 1 Stück RM 0,30

Neuere Sorten und Polyantharosen:
100 Stück RM 30,—, 10 Stück RM 3,50, 1 Stück RM 0,40

Neuheiten: . . . . 10 Stück RM 5,—, 1 Stück RM 0,60

Blütenstauden

Die Pflanzzeit der Blütenstauden ist der Herbst von Ende August bis Anfang Oktober, das Frühjahr von Anfang April bis Ende Mai. Wir bitten, uns die Aufträge auch für Frühjahrspflanzung nach Möglichkeit schon im Herbst zu senden, damit eine sorgfältige Auswahl getroffen werden kann.

Der Versand der Stauden erfolgt getrennt von dem der holzartigen Gewächse. Die Verpackung wird sachgemäß und sorgfältig ausgeführt. Bei Ankunft der Sendungen wolle man die Körbe sofort öffnen und, falls die Pflanzung nicht gleich erfolgen kann, sie in einen kühlen, luftigen Raum einstellen. Das Auspflanzen muß so bald als möglich geschehen, und besonders in der ersten Zeit muß reichlich gewässert werden.

Sollten die Stauden nicht sofort gepflanzt werden können, so schlage man sie vorsichtig ein und achte darauf, daß Wurzelhals und Wurzel mit gut durchfeuchteter Erde fest umgeben sind. Fehlerhaft ist es, die Stauden längere Zeit im bedeckten Raume liegen zu lassen, da sie dort zu faulen beginnen. Der Winterschutz besteht in einer leichten Decke von kurzem Dünger oder Tannenreisig, die rechtzeitig im Frühjahr entfernt werden muß.

Unsere Stauden sind auf leichtem Boden gewachsen, so daß alle Voraussetzungen für ein gutes Anwachsen gegeben sind. (Wir müssen dieses im Hinblick auf die jetzt vielfach aus dem Auslande angebotenen, auf feuchtem und schwerem Boden gewachsenen Pflanzen betonen, welche meist nur schwer anwachsen und die, unter günstigeren Vegetationsbedingungen kultiviert, billiger verkauft werden können.) Ausführliche Sonderangebote stehen auf Wunsch zu Diensten.

Nachstehende Zusammenstellungen können wir unseren werten Kunden aufs wärmste empfehlen. **Da wir hierfür die Auswahl der Sorten selbst treffen,** wird es unser Bestreben sein, unseren Abnehmern die gangbarsten und besten Stauden in kräftigen Pflanzen zu liefern; wir können hierbei ein in jeder Hinsicht vorzügliches Pflanzenmaterial zu sehr billigen Preisen abgeben.

Sortimente unserer Wahl:

Wünsche unserer Auftraggeber werden weitestgehend berücksichtigt.	10 St. in 10 Sorten RM	25 St. in 15 Sorten RM	50 St. in 20 Sorten RM	100 St. in 25 Sorten RM
Frühjahrsblüher	6	13	25	48
Sommerblüher	6	13	25	48
Herbstblüher	6	13	25	48
Frühjahrs-, Sommer- und Herbstblüher	6	13	25	48
Niedrigbleibende Stauden	5	12	24	46
Fels- und Steingartenstauden in gewöhnlichen Sorten	4,50	11	21	40
Fels- und Steingartenstauden in besonderer Auswahl, einschließlich neuerer Sorten	6	13	25	48
Schatten- und Halbschatten-Stauden	6	13	25	48
Stauden zur Bepflanzung feuchter Plätze und von Teichrändern	5	12	22	42
Einfassungsstauden	4	9	16	30
Rasenbildende Stauden	3	7	13	25
Stauden für Plattenwege	3,50	8	14	27

Reichhaltige Schmuckrabatten:

Bepflanzungspläne für nachstehend aufgeführte Rabatten stehen auf Wunsch kostenfrei zur Verfügung.

I. **34 Stauden** für eine Schmuckrabatte von 5 m Länge und 1 m Breite ohne Einfassungsstauden . . . RM 16
Dieselbe Schmuckrabatte mit einer Einfassung von **Nepeta Mussinii** . . . „ 25

II. **87 Stauden** für eine Schmuckrabatte von 10 m Länge und 1,50 m Breite ohne Einfassungsstauden . . . „ 45
Dieselbe Schmuckrabatte mit einer Einfassung von **Aster subcoeruleus** . . . „ 70

III. **200 Alpine Stauden** und **12 Zwerggehölze** für einen Steingarten von 5 m Länge und 4 m Breite . . . „ 120

IV. **264 Stauden** für eine Schmuckrabatte von 15 m Länge und 3 m Breite ohne Einfassungsstauden . . . „ 140
Dieselbe Schmuckrabatte mit einer Einfassung von **Arabis albida plena** . . . „ 160

V. **80 Stauden** für eine Schmuckrabatte für Schattenlage von 10 m Länge und 1 m Breite ohne Einfassungsstauden . . . „ 48
Dieselbe Schattenrabatte mit einer Einfassung von **Viola odorata Charlotte** . . . „ 60

VI. **40 Stauden** für eine Trockenmauer von 10 m Länge und 0,60 cm Höhe „ 20

Zeichenerklärung: Die Zeichen vor dem Gattungs- oder Sortennamen bedeuten:

○ = für sonnigen Standort.	△ = für Felsgruppen.
⊔ = für Schnitt geeignet.	‖ = für Einfassungen.
● = für schattigen und halbschattigen Standort.	+ = für sehr feuchten Standort.
	⌂ = der Winterdecke bedürftig.

Der Zehnstückpreis beginnt bei Entnahme von 5 Stück einer Sorte; der Hundertpreis bei 25 Stück.

	Höhe in cm	Blütezeit RM	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
△ **Acaena.** Stachelnüßchen.					
2 **glauca.** Silb. graugrün belaubt	15	Juni-Juli	0,50	4,50	40
3 **novae-zelandiae.** Fruchtköpfe rot	25	Juli-Aug.	0,50	4,50	40
⊔ **Achillea.** Schafgarbe					
21 **ageratifolia.** Weiß	15	Juni-Aug.	0,50	4,50	40
12 **aurea.** Graue Belaubung. Goldgelbe Blüten	15	Juli-Aug.	0,40	3,50	30
△ 15 **Clavenae.** Weiß	15—30	Juni-Juli	0,50	4,50	40
5 **filipendulina Parkeri.** Goldgelb	50—70	Juli-Okt.	0,70	6,50	60
17 **Kellereri.** Blätter lang, feingefied., Blüten weiß	15	Juli	0,60	5,50	—
7 **millefolium Kelwayi.** Dunkelkarm.	70—80	Juni-Sept.	0,40	3,50	30
6 **ptarmica Boule de neige.** Weiß	40—50	Juli-Sept.	0,50	4,50	40
20 — **Perry's White.** Schneeweiß	80	Juli-Okt.	0,40	3,50	30
2 — **The Pearl.** Weiß	50—60	„	0,50	4,50	40
9 **tomentosa.** Graugrün, rein goldgelbe Blütendolden	15	Mai-Juni	0,50	4,50	40
⊔ **Aconitum.** Eisenhut					
8 **Fischeri.** Dunkelblau	80	Juli-Aug.	0,80	7,50	—
1 **napellus.** Schwarzblau	80—120	„	0,50	4,50	40
11 — **bicolor.** Blau und weiß	80—120	„	0,60	5,50	50
9 **Sparkii.** Dunkelblau	bis 150	„	0,60	5,50	50
4 **Wilsonii.** Lange Rispen, hellblaue Blumen	100-150	Sept.-Okt.	0,80	7,50	—
Adenophora. Becherglocke					
1 **polymorpha.** Hellblau	40	Juni-Juli	0,50	4,50	—
● **Adonis.** Adonisröschen.					
1 **vernalis.** Hellgelbe Blüten	25	April-Mai	0,50	4,50	40
Aetheopappus. Kaukasus-Kornblume					
⊔ 1 **pulcherrimus.** Blüte lila-rosa	50—80	Juni-Juli	0,70	6,50	60
2 — **hybridus.** Neuheit! Leuchtend rot	70	„	1,20	—	—
△ **Ajuga.** Günsel					
2 **reptans multicolor.** Belaubung rot und gelb gefleckt	10	—	0,40	3,50	30
△ **Allium.** Lauch					
4 **pulchellum.** Lilarote Blütendolden	30—40	August	0,50	4,50	—
5 **coeruleum.** Dunkelhimmelblau	60	Juni-Juli	0,50	4,50	40
⊔ **Althaea.** Stockrose, Malve					
rosea plena. Gefüllt, weiß, schwefelgelb, scharlach und dunkelrot in langen traubigen Rispen	150-200	Juli-Aug.	0,50	4,50	40
Alyssum. Steinkraut					
5 **argenteum.** Kräftig wachsend mit gelben Blüten	30	Juli	0,50	4,50	40
3 **citrinum.** Hellschwefelgelb	20	April-Mai	0,60	5,50	—
△ 2 **saxatile.** Goldgelb	30—40	April-Juni	0,50	4,50	40
1 — **plenum.** Sträuße dichtgefüllter goldgelber Blüten	20	April-Mai	0,60	5,50	—
8 **serpyllifolium.** Kriechend, gelb.	10	Mai-Juni	0,50	4,50	40
7 **Wulfenianum.** Graufilzig belaubt	15	„	0,50	4,50	40
○ **Anchusa.** Ochsenzunge					
1 **italica Dropmore.** Dunkelblau	100-150	Juni-Juli	0,50	4,50	40
3 **myosotidiflora.** Vergißmeinnichtähnliche Blüten	25	April-Mai	0,70	6,50	—
○ **Androsace.** Mannsschild.					
4 **lactea.** Polster bildend. Blütchen weiß	10	Mai-Herbst	0,60	5,50	50
3 **primuloides.** Rosa	10	„	0,70	6,50	60
1 **sarmentosa.** Fleischfarb. Blütchen	10	„	0,70	6,50	60
7 **Chumbyi.** Kriechend, lila	10	„	0,70	6,50	60
5 **sempervivoides.** Blätter fleischig, Blüten rosa	10	„	0,70	6,50	60
6 **Watkinsii.** Leuchtend rosarot	10	„	0,70	6,50	60
⊔ **Anemone.** Windröschen. Ein Sortiment schönster Anemonen nach unserer Wahl			—	6	60
48 **hupehensis**	30—50	Aug.-Nov.	0,70	6,50	—
75 — **rosea.** Hellrosa	80	Aug.-Okt.	0,80	7,50	70
76 — **splendens.** Leuchtendrot	80	„	0,80	7,50	70
38 **japonica Brillant.** Hellmagentarot	40—50	„	0,70	6,50	60
66 — **Frau Marie Manshart.** Weiß	70—90	„	0,70	6,50	60
35 — **Honorine Jobert.** Weiß	100	„	0,70	6,50	60
51 — **Kriemhilde.** Weinrötlich	40—50	„	0,70	6,50	60
64 — **Lady Ardilaun.** Weiß, auß. rötl.	40—50	„	0,70	6,50	60
56 — **Loreley.** Hellfliederfarbig-rosa, halbgefüllt	40—50	„	0,70	6,50	60
61 — **Max Vogel.** Dunkelrosa	40—50	„	0,80	7,50	—
46 — **Prinz Heinrich.** Dunkelrot, halbgefüllt	30—40	„	0,70	6,50	60
68 — **Schneekönigin.** Schneeweiß. 9 bis 10 cm breite Blumen	100	„	1	9,50	90
70 — **Schwaben.** Weiß	80	„	1	9,50	90
65 — **Schwarzwälderin.** Weiß mit rosa	40—50	„	0,80	7,50	—
79 **silvestris.** Weiß, duftend	15—30	Mai-Juni	0,50	4,50	40
47 **pulsatilla.** Violett	20—30	April-Mai	0,50	4,50	40

	Höhe in cm	Blütezeit	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
△ **Antennaria.** Katzenpfötchen					
1 dioica tomentosa. Blätter weißfilzig, kriechend	10	Mai-Juni	0,30	2,80	25
2 margaritacea. Weiß	30	Juni	0,40	3,50	30
⊔ **Anthemis.** Kamille					
3 styriaca. Strahlenblüten, weiß . .	30—50	Juli-Aug.	0,50	4,50	40
1 tinctoria Kelwayi. Goldgelb . . .	60	ganz. Som.	0,50	4,50	40
2 — alba. Weiß	60	„	0,50	4,50	40
⊔ **Aquilegia.** Akelei					
8 chrysantha. Goldgelb	60—80	Mai-Juni	0,50	4,50	40
5 coerulea. Innen reinweiß, außen blau	70	„	0,40	3,50	30
21 — cuprea. Kupferfarben	70	„	0,60	5,50	50
10 — hybrida. Hellblau mit weiß . .	70	„	0,40	3,50	30
15 — rosea. Rosa	70	„	0,50	4,50	40
18 Skinneri. Rot mit gelb	60—80	„	0,50	4,50	40
16 vulgaris hybrida. In versch. Farben	60—70	„	0,50	4,50	40
⊔△ || **Arabis.** Gänsekresse					
2 albida plena. Weiß, gefüllt . . .	25	April-Mai	0,40	3,50	30
4 alpina. Weiß, einfach	15—20	April	0,40	3,50	30
1 albida grandiflora superba	15—20	„	0,40	3,50	30
7 procurrens. Grüne Polster, Blüten weiß	10	April-Mai	0,40	3,50	30
6 rosea. Hellrosa	25	„	0,50	4,50	40
△ **Arenaria.** Sandkraut					
6 laricifolia. Weiße Polster	15	Juli-Aug.	0,50	4,50	40
2 montana. Grüne Polster, Blume weiß	15	Mai-Juli	0,50	4,50	—
8 juniperifolia. Weiß	15	Juli-Aug.	0,50	4,50	40
||⊔ **Armeria.** Grasnelke					
4 latifolia splendens. Blendend rot	30	Mai-Juli	0,50	4,50	—
2 maritima alba. Weiß	20—30	Juni	0,30	2,80	25
1 — Laucheana. Hellkarmin . . .	20—30	Mai-Juli	0,30	2,80	25
|| **Arrhenatherum.** Bandgras					
1 bulbosum varieg. Weißbunte Belaubung	25	—	0,50	4,50	40
Artemisia. Edelraute					
1 lactiflora. Weiß, wohlriechend . .	150	Sept.-Okt.	0,60	5,50	—
Aruncus. Geißbart					
10 silvester. Federbuschartige Rispen.	100—150	Juli-Aug.	0,70	6,50	60
● **Asarum.** Haselwurz					
1 europaeum. Immergrün, rasenartig, braunrote Blüten		April-Mai	0,40	3,50	30
○ **Asclepias.** Seidenpflanze					
3 tuberosa. Doldentrauben, leuchtend orange	50—60	Juli-Aug.	0,80	7,50	—
● **Asperula.** Waldmeister					
1 odorata. Weiß	10—20	Mai-Juni	0,40	3,50	30
⊔ **Aster.** Sternblume					

Astern.
10 Stück in 10 Sorten unserer Wahl . . . . . . RM 5,—
25 „ „ 15 „ „ „ . . . . . . „ 12,—
100 „ „ 25 „ „ „ . . . . . . „ 40,—
Schönstes Sortiment unserer Wahl.

	Höhe in cm	Blütezeit	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Frühlingsblüher					
△ 50 alpinus albus. Weiß	15—20	Mai-Juni	} 0,50	4,50	40
△ 66 — Goliath. Violett	30—40	Juni			
△ 51 — superbus. Hellila	15	Mai-Juni			
Sommerblüher					
31 subcoeruleus. Lilablau	40—50	Juni	0,50	4,50	40
125 — Wartburgstern. Dunkellila. Reich und früh blühend. Neuheit! .	40	„	1	—	—
67 — floribundus. Dunkellila . . .	30	„	0,50	4,50	40
65 yunnanensis. Lilablau mit gelb .	30—40	Mai-Juni	0,70	6,50	—
117 Farreri. Tief violettblau	40	„	0,50	4,50	40
109 Fremontii. Lichtblau	80	Juni	0,60	5,50	—
84 Lipskyi. Dunkellila	40	Mai-Juni	0,60	5,50	40
Herbstblüher, niedrige					
3 amellus bessarabicus. Violett . .	50	Aug.-Sept.	0,70	6,50	60
113 — Elisabeth Liemann. Tiefblau .	60	„	1	9,50	—
60 — Emma Bedau. Ultra-marinviol.	40—50	„	0,80	7,50	—
22 — framfieldiensis. Violettblau . .	50—60	Sept.-Okt.	0,70	6,50	60
92 — Hermann Löns. Neuheit! Zartblau, großblütig	40—50	Aug.-Okt.	1,20	—	—
100 — Kobold. Neu! Purpurviolett, Wuchs kuglig	40	„	1,20	—	—
98 — Lichtblick. Neu! Hellrosa, großblumig	60	Aug.-Sept.	2,50	—	—
115 — Mignon. Dunkelblau, groß . .	50	„	2,50	—	—
111 — Modekind. Blau, feinstrahlig .	60	„	1,50	—	—
114 — Rotfeuer. Das tiefste bisher erzielte Rosa	60	„	1,50	—	—
102 — Silberblick. Neu! Sehr großblumig, silberrosa	60	„	1,50	—	—
99 — Viktoria. Neu! Dunkelblau mit braun	60	„	2,50	—	—
116 — Violetta. Violett	60	„	2,50	—	—
97 — Weserperle. Neuheit! Hellrosalila, sehr groß	60	„	1,50	—	—
61 cassubicus grandiflorus. Lila, großblumig	40—50	Juli-Sept.	0,80	7,50	—
72 Erstling. Karminrot	60	Aug.-Okt.	0,80	7,50	—
21 ibericus Ultramarin. Dunkelmarineblau	60	Aug.	0,80	7,50	—

Astern (Fortsetzung)	Höhe in cm	Blütezeit	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Herbstblüher, höhere					
76 **Climax.** Leuchtend lila	150	Sept.-Okt.	0,60	5,50	—
119 **ericoides Caterham Gem.** Schneeweiß	100	„	0,50	4,50	40
59 — **Herbstmyrte.** Weiß	50—60	Okt.	0,60	5,50	50
107 — **Erlkönig.** Hellila	60	Sept.-Okt.	0,60	5,50	—
108 — **Schneetanne.** Schneeweiß, zierl.	60—80	„	0,60	5,50	50
95 **Glory of Colwall.** Hellila, gefüllt	100—120	„	0,75	7	—
93 **Himmelskönigin.** Neuheit! Dunkelblau, wertvoll	100	Sept.	1	9,50	—
124 **Little Boy Blue.** Blau, halbgefüllt	40—60	Sept.-Okt.	1,50	—	—
75 **Nancy Ballard.** Lilarosa, halbgef.	100	„	0,60	5,50	50
7 **novae-angliae W. Bowman.** Groß, violettblau	200	„	0,60	5,50	50
104 — **Barr's Pink.** Reinrosa	100	„	0,80	7,50	—
78 — **Constance.** Dunkelviolett	120—130	„	0,60	5,50	—
29 — **Lil Fardel.** Karminrot	125	„	0,60	5,50	50
120 — **tardiflorus coeruleus.** Dunkelblau	150	Okt.	0,60	5,50	50
105 **novi belgii Dick Ballard.** Rosa gefüllt	80	Sept.-Okt.	0,70	6,50	60
55 — **Lavendel.** Hellila	150	Sept.-Okt.	0,50	4,50	—
90 — **Perry's White.** reinweiß	100	Sept.	0,70	6,50	60
91 — **Perry's Pink improved.** Leuchtend rosa	100	„	0,70	6,50	60
88 **Peggie Ballard.** Lavendelblau gef.	60—80	Sept.-Okt.	0,60	5,50	—
94 **Royal Blue.** Neuheit! Dunkelpurpurblau	100—125	„	1,50	—	—
80 **Sam Banham.** Weiß	150	„	0,60	5,50	50
121 **Saturn.** Dunkelblau	100	„	0,60	5,50	50
15 **Schneeflocke.** Schneeweiß	100	Aug.-Okt.	0,50	4,50	40
36 **Schneelawine.** Schneeweiß	100	Sept.-Okt.	0,50	4,50	40
87 **Snowdrift.** Schneeweiß, halbgefüllt	40—60	Sept.-Okt.	0,80	7,50	—
122 **Sunset.** Rosa	100	„	0,60	5,50	50
⊔ **Astilbe.** Prachtspiere					
50 **Arendsii Anita Pfeifer.** Neuheit! Lachsrosa Färbung	70—80	Juli	1,50	—	—
22 — **Amethyst.** Violettpurpurn	80—100	Juli-Aug.	0,80	7,50	70
13 — **Ceres.** Zartlilarosa	80—100	„	0,70	6,50	60
30 — **Deutschland.** Weiß	40—50	„	0,80	7,50	—
25 — **Diamant.** Reinweiß	70—80	„	0,80	7,50	—
51 — **Else Schluck.** Neuheit! Leuchtend karminrot	70—80	„	1,50	—	—
32 — **Emden.** Lilarosa	50	„	0,80	7,50	—
32 — **Erna Dick.** Neuheit! Zartlila mit Lachsschein	80—100	Juli	1,50	—	—
53 — **Europa.** Neuheit! Rein hellrosa. Wertvolle Treibsorte	40—50	Juni	1,50	—	—
40 — **Frieda Klapp.** Dunkel-karminpurpurn	80	Juli-Aug.	1	9	—
54 — **Gertrud Brix.** Neuheit. Karminpurpurrot	70	Juli	2	—	—
27 — **Gloria.** Dunkelrosa	50—60	Juli-Aug.	0,80	7,50	70
37 — — **purpurea.** Belaubung dunkel, Blumen dunkelkarmin	60	„	1,25	12	—
21 — **Granat.** Dunkelkarmin	60—70	„	1	9	—
38 — **Grete Püngel.** Hell-lilarosa	70—80	„	1	9	—
17 — **Gunther.** Hellrosa	80—100	„	0,70	6,50	60
23 — **Hyacinth.** Lilarosa	70	„	0,80	7,50	70
39 — **Irene Rottsieper.** Rein lachsrosa	60—70	„	1	9	—
55 — **Köln.** Neuheit! Leuchtend dunkel-scharlachkarmin. Die dunkelste Treibsorte	40—50	Juni	1,50	—	—
19 — **Kriemhilde.** Lachsrosa	80	Juli-Aug.	0,70	6,50	—
14 — **Lachskönigin.** Lachsrosa	80	„	0,70	6,50	60
33 — **Möwe.** Rosakarmin	60	„	1	9	—
31 — **Rheinland.** Karminrosa	40—50	„	0,80	7,50	—
24 — **Rubin.** Dunkelkarmin	100	„	0,80	7,50	70
28 — **Venus.** Dunkelrosa	100	„	0,70	6,50	—
41 — **Weiße Gloria.** Reinweiß	50—60	„	1	9	—
1 **Davidii.** Purpurkarmin	150—200	„	0,70	6,50	60
7 **grandis.** Weiß	150—200	„	0,70	6,50	60
47 — **rosea magnifica.** Rosa Blüten	100	„	0,70	6,50	60
48 **Meta Immink.** Neu! Lichtrosa	70	„	1	9	—
9 **Peach Blossom.** Pfirsichrosa	40—50	Juni-Juli	0,70	6,50	60
49 **Salland.** Neu! Lachsrosa	100—150	Juli-Aug.	1	9	—
18 **Taquetii.** Weißlichrosa	bis 100	„	0,70	6,50	—
● **Astrantia.** Sterndolde.					
3 **major rosea.** Hellrosa Blütendold.	50—100	Juni-Aug.	0,50	4,50	40
△ **Aubrietia.** Purpurkissen					
10 **Dr. Mules.** Dunkel-blauviolett	10—15	April-Mai	0,60	—	—
19 **Fire King.** Leuchtend rot	10—15	April-Mai	0,60	5,50	—
20 **graeca superba.** Violettblau	10—15	„	0,40	3,50	30
12 **Hendersonii.** Violettblau	10—15	„	0,50	4,50	—
3 **Lavender.** Hell-lavendelblau	10—15	„	0,50	4,50	40
5 **moerheimiensis.** Rosa	10—15	„	0,60	—	—
17 **Peter Barr.** Dunkelviolett. Großblumig	10—15	„	0,80	7,50	—
15 **Purple King.** Dunkel-purpurn	10—15	„	0,50	4,50	40
4 **tauricola.** Dunkelblau	10—15	„	0,50	4,50	40
14 **Vera Prichard.** Blaßlila	10—15	„	0,60	—	—
Auricula, siehe Primula auricula					
△ **Bergenia.** Bergenie					
1 hybrida	30—50	„	0,70	6,50	—

	Höhe in cm	Blütezeit	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Betonica. Scheinziest					
2 grandiflora robusta. Purpurn . .	30—40	Juli	0,70	6,50	60
1 — superba. Hellpurpurn	30—40	„	0,70	6,50	60
○ **Bocconia.** Federmohn					
1 cordata. Weiß	200	Aug.	0,70	6,50	60
△ ○ **Brunella.** Braunelle					
1 grandiflora. Purpurviolett . . .	15—25	Juli-Sept.	0,50	4,50	40
2 — Webbiana. Purpurviolett, großblumig.	15—25	„	0,50	4,50	40
Calamintha. Schönminze					
△ 1 alpina	15—25	Mai-Aug.	0,50	4,50	40
⊔ **Campanula.** Glockenblume					
13 carpatica. Lilablau	30	Juli-Aug.	0,60	5,50	50
△ 16 — alba. Weiß	25—30	Juni-Aug.	0,50	4,50	—
44 — minor. Zwergform mit kleinen Blüten	20	Juli-Aug.	0,40	3,50	30
17 garganica. Sternartig blaßblaue Blüten		Juni-Juli	0,70	—	—
12 glomerata dahurica. Dunkelviolett	50—70	„	0,50	4,50	—
11 — superba. Dunkelviolett . . .	50—70	„	0,60	5,50	—
41 muralis. Blaue Blüten. Schwach wachsend	10	Juni-Aug.	0,70	6,50	—
14 lactiflora. Zartblau	100	„	0,50	4,50	40
3 persicifolia alba grandiflora. Weiß	70—80	Juni-Juli	0,60	5,50	50
33 — Blaukehlchen. Blaugefüllt . .	60	Juli-Aug.	0,80	7,50	—
2 — coerulea. Blau	60—80	Juni-Aug.	0,60	5,50	—
5 — moerheimiensis. Weiß gefüllt .	50—60	Juli-Aug.	0,80	—	—
46 — Pfitzeri. Blaugefüllt	80	Juni-Aug.	0,70	6,50	60
△ 26 pusilla. Hellblau	10	Juli	0,60	5,50	50
△ 38 — alba. Weiß	10	„	0,60	5,50	—
20 — tiroliensis. Großblumig, dunkel	10	Juni-Juli	0,70	—	—
21 Portenschlagiana. Blaue Blüten .	10	Juni-Aug.	0,70	6,50	—
25 Wilsonii. Dunkelviolette Glocken	15	Juni-Juli	0,70	—	—
○ **Canna indica.** Blumenrohr					
In schönsten Sorten unserer Wahl			1,20	9	—
In Sorten gemischt ohne Namen.			—	8	70
⊔ **Centaurea.** Kornblume					
5 montana alba. Weiß	40—50	Mai-Herbst	0,50	4,50	40
3 — grandiflora. Blauviolett . . .	40—50	„	0,50	4,50	40
4 — rosea. Karminrosa	40—50	„	0,60	5,50	50
△ **Cerastium.** Hornkraut					
1 Biebersteinii. Weißblühend . . .	—	Mai-Juni	0,40	3,50	30
4 columnae. Weiß, nicht wuchernd.	15	„	0,40	3,50	30
2 tomentosum. Rasen bildend, grauweiß.	—	„	0,40	3,50	30
⊔ **Chelone.** Schlangenkopf					
3 barbata coccinea. Scharlachrot .	60	Juli-Aug.	0,60	5,50	—
2 obliqua alba. Weiß.	30—40	Aug.-Sept.	0,60	5,50	—
⌂ **Chrysanthemum indicum.**					
○ ⊔ Wucherblume. Geeignet für Gruppenpflanzung, zum Schnitt u. zur Topfkultur					

Schönstes Sortiment unserer Wahl mit Namen 10 St. in 10 Sorten RM 6,—, 25 St. in 15 Sorten RM 13,—, 100 St. in 25 Sorten RM 50,—

Pompon-Chrysanthemum					
51 Altgold. Bronzegelb	50	Juli-Nov.			
61 Anastasia. Rosakarmin	50	„			
111 Herbstbrokat. Rotbraun	70	Sept.-Okt.	0,70	6,50	60
62 Miss Selley. Silberrosa	30	„			
64 Rehauge. Braunrot	80—90	Okt.-Nov.			
63 Zwergsonne. Gelb	50	Sept.-Nov.			
Großblumige Chrysanthemum					
45 Beacon. Dunkelbraunrot	60	Sept.-Nov.			
70 Bretagne. Rosa	60—80	„			
30 Champ d'or. Lichtgelb	50—60	Okt.-Nov.			
74 Cherry. Dunkelrot	60—70	Sept.-Okt.			
116 Crimson Diana. Rotbraun, Rückseite gelb	60	Sept.			
46 M. Masse. Kupferauge verblassend	100	Sept.-Okt.			
98 Deutscher Gruß. Gelb, niedrig. .	50	Aug.-Okt.			
31 Diadem. Weinrot	50	Sept.-Okt.			
88 Edelstein. Reinweiß	60	„			
71 Freund Weber. Zinnoberbraun. .	60—70	„			
105 Goacher's Crimson. Rotbraun mit heller Rückseite	100	„			
97 Goldfinder. Goldgelb	60	„			
69 Hammelfänger. Bronzegelb . . .	70—80	„	0,70	6,50	—
101 Hildesia. Rosa	60	Okt.			
111 Herbstbrokat. Rotbraun	70	Sept.-Okt.			
93 Jean Pattison. Dunkelorange . .	70	Okt.			
57 Le Rhin. Dunkelkupfer	80	Sept.-Okt.			
77 Mad. Lyobard. Reinweiß	60	„			
100 Mägdeblick. Dunkelkarmin . . .	60	„			
109 Mahnkes Rote. Braunrot	50	„			
110 Marie Hediard. Braunrot	80	Okt.-Nov.			
117 Marktbeherrscher. Rosa.	60	Sept.-Okt.			
104 Morgenrot. Dunkelrot	60	Okt.-Nov.			
37 Normandie. Hellrosa	60—80	Sept.-Nov.			
106 Novembersonne. Goldgelb. . . .	70	Nov.			
118 Orange-König. Braunorange . .	60	Sept.			
94 Pink Profusion. Hellrosa	60—70	Sept.-Okt.			
56 Pluie d'argent. Reinweiß	30—40	Juli-Okt.			

Großblum. Chrysanthemum (Fortsetzung).	Höhe in cm	Blütezeit	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
76 **Purpur.** Karminrot	70—80	Okt.-Nov.			
39 **Rubis.** Karminrot	60	Sept.-Okt.			
83 **Ruby King.** Rubinrot	60—70	,,		6,50	—
114 **Schermeisel.** Dunkelbraunrot	60—70	,,	0,70	6,50	—
107 **Source d'or.** Hellorange	100	Okt.-Nov.			
96 **Ursula Heyneck.** Rosa	60	Sept.			
113 **Valeska.** Kupfergolden	60—80	,,			
● **Cimicifuga.** Silberkerze					
2 **japonica.** Lockere weiße Trauben	80—100	Juli			
7 **racemosa.** Trauben lang, Blüten weiß	100—120	,,	0,80	—	—
3 — **simplex.** Dichte lange Trauben, weiße Blüten	80	Aug.-Sept.			
⊔ **Coreopsis.** Mädchenauge					
1 **grandiflora.** Goldgelb	60	Juni-Okt.	0,50	4,50	40
3 **lanceolata.** Tief goldgelb	60—80	Juli-Sept.	0,50	4,50	40
7 **Perry's var.** Neuheit! Goldgelb, halb gefüllt	50	Juli-Okt.	0,70	6,50	—
2 **verticillata.** Blüten gelb, zierlich	60—70	Juli-Sept.	0,70	6,50	—
5 — **rosea.** Rosa	60—70	,,	0,60	5,50	—
Cotula. Laugenblume					
△ 1 **squalida.** Bräunlich grüne Blätter	rasenbildend	—	0,40	3,50	30
● **Cotyledon.** Nabelwurz.					
1 **simplicifolia.** Fleischige Blätter, hellgelbe Blumen	—	Juni	0,60	—	—
● **Cyclamen.** Alpenveilchen					
1 **europaeum.** Karminrot, duftend	—	,,	0,50	4,50	40
● **Cypripedium.** Frauenschuh					
5 **calceolus.** Rotbraun, goldgelbe Lippe	50	Mai-Juni	1	—	—
⊔ **Delphinium.** Rittersporn					
67 **atripurpureum Phönix.** Neue Varietät. Violett, groß	50	Mai-Juli	1,20	—	—
68 — **Tannhäuser.** Tiefdunkelblau, große Blumen. Neuheit!	50	,,	1,50	—	—
19 **chinense album.** Reinweiß	50—60	Juli-Aug.	0,50	4,50	—
⌂ 63 — **azureum.** Azurblau	60—75	Juni-Aug.	0,60	5,50	—
△ 54 — **Tom Thumb.** Dunkelblau	30—40	Juli-Aug.	0,60	5,50	50
3 **hybridum.** Hell- bis dunkelblau	100—150	Juni-Sept.	0,50	4,50	40
hybridum und **belladonna** — Bastarde in folgenden Sorten:					
52 **Andenken an August Koenemann.** Kobaltblau, Mitte weiß u. hellblau	125—150	,,	1,20	—	—
41 **Arnold Böcklin.** Enzianblau	125—150	,,	1	9	—
45 **Bavaria.** Hellblau mit weißer Mitte	80	Juni-Aug.	1,50	—	—
2 **belladonna.** Himmelblau	75—100	Juni-Sept.	0,70	—	—
72 **Berghimmel.** Neuheit! Reinhellblau gute Wirkung	150	Juli-Sept.	3	—	—
71 **Blaue Grotte.** Neuheit! Hellblau	80	Juni-Sept.	1,50	14	—
43 **Capri.** Hellblau, weiße Mitte	60—70	Juni-Aug.	1	—	—
48 **Die Blonde.** Halbgefüllt, kobaltblau	100	Juli-Aug.	1,20	—	—
37 **Dr. Ferdinand Fischer.** Stahlblau	100—125	Juni-Sept.	1	9	80
62 **formosum grandifl.** Dunkelblau	75—100	,,	0,80	7,50	—
59 **Frundsberg.** Violett	100	Juli-Sept.	1	9	—
65 **Hohenstaufen.** Neuheit! Reinrotviolett mit Indigoblau	200	Juni-Juli	4	—	—
73 **Kirchenfenster.** Schwarzblau. Meltaufrei	150	Juni-Sept.	4	—	—
23 **Lamartine.** Dunkelblau	75	,,	1	9	—
54 **Lize van Veen.** Himmelblau, weiße Mitte	100—150	Juni-Juli	1	—	—
30 **moerheimiensis.** Reinweiß	120	Juni-Sept.	1	9	—
39 **Mrs. Thomson.** Blau, Mitte weiß	100	,,	1	9	80
56 **musis sacrum.** Blau, Mitte weiß.	80	Juli-Aug.	1	9	—
38 **Niederwald.** Azurblau mit rosa Schein	100	Juni-Aug.	1	—	—
26 **Persimmon.** Himmelblau	100	Juni-Sept.	1	9	80
40 **Schwalbach.** Hellblau, gedrungen, aufrecht	60	Juni-Aug.	1	—	—
66 **Staatspräsident.** Neuheit! Reinlila mit himmelblau	150	,,	4	—	—
58 **Wilhelm Storr.** Großblumig hellblau	150	Juni-Juli	1	—	—
64 **Württembergia.** Tiefveilchenblau, weiße Mitte	120	Juni-Sept.	1,50	—	—
49 **Zuster Lugten.** Dunkelblau gefüllt	150	,,	1	9	80
⊔△‖ **Dianthus.** Nelke					
Grenadin-Nelken, gemischt in ausgesucht schönen Farben	30—40	Juni-Juli	—	3	25
Balkon- oder Hängenelken. Kräftige, mit gutem Wurzelballen verseh. Pflanzen, im Frühjahr lieferbar	—	—	0,80	7	60
35 **alpestris.** Wohlriechend, Rasen bildend	—	Mai-Juni	0,50	4,50	—
26 **alpinus.** Karminrote Alpennelke	15	,,	1	9,50	—
10 **caesius.** Rosa, duftend	15	,,	0,50	4,50	—
40 — **carmineus.** Leuchtend karminrot	10	Mai	0,60	5,50	—
32 — **compactus.** Rosa Blüten. Neu!	10	Mai-Juni	0,60	5,50	—
30 **carthusianorum.** Dunkelblutrot	50—60	Juni-Juli	0,50	4,50	—
4 **deltoides Brillant.** Karminrot	25	,,	0,50	4,50	40
28 — **splendens.** Rosarot	20	Mai-Juni	0,50	4,50	40
37 **fragrans.** Weiße Blüten	20	,,	0,40	3,50	30
33 **frigidus.** Rosa Blüten	10	,,	0,50	4,50	40
38 **furcatus.** Kleine weiße Blüten	20	,,	0,40	3,50	30
12 **neglectus.** Leuchtend karminrot	15	,,	0,60	—	—
13 **plumarius Delicata.** Lilarosa	20—40	Juni-Juli	0,60	5,50	—

Dianthus (Fortsetzung)	Höhe in cm	Blütezeit	1 St. RM	10 St. RM	100 St RM
14 plumarius Diamant. Reinweiß . .	20—40	Juni-Juli	0,60	5,50	—
3 — Duchess of Fife. Zartrosa . .	20—40	„	0,60	5,50	50
23 — Erfolg. Rosa, gefüllt	20—40	„	0,80	7,50	—
19 — Gloriosa. Lilarosa, gefüllt . .	20—40	„	0,60	5,50	—
18 — Her Majesty. Reinweiß . . .	20—40	„	0,50	4,50	40
41 — Nobel. Weiß, großblumig . .	30	Mai-Juni	0,50	4,50	—
22 spiculifolius. Blüten weiß, geschlitzt	25	Juni-Juli	0,60	—	—
11 suavis. Weiß mit blauem Laub . .	25	„	0,50	—	—
34 vaginatus. Glühend rot, alpine Form	15	Mai-Juni	0,50	4,50	—
● **Dicentra.** Tränendes Herz					
5 eximia. Rosarot	30	April-Juli	0,60	5,50	—
3 spectabilis. Rosa	60—90	Mai-Juli	0,80	7,50	70
○ **Dictamnus.** Diptam					
2 albus. Weiß, Laub duftend . . .	60—80	Mai-Juni	1	—	—
1 — ruber. Hellkarmin	60—80	„	1	—	—
Digitalis. Fingerhut					
● 2 ferruginea. Rotbraun	100—120	Juni-Juli	0,50	4,50	40
○ 1 purp. gloxiniiflora. In versch. Farb.	100—150	Juni-Aug.	0,40	3,50	30
⊔ **Doronicum.** Gemswurz					
3 caucasicum magnificum. Goldgelb	50	April-Mai	0,50	4,50	40
2 plantagineum excelsum. Gelb . .	70—90	Mai-Juni	0,50	4,50	40
△ **Draba.** Hungerblümchen					
2 aizoides. Gelb, ganz niedrig . .	—	Juni	0,50	4,50	—
5 dicranoides. Gelb.	15	April-Mai	0,60	5,50	—
1 olymp. bruniifolia. Tiefgelb, Kissen bildend	—	März-Juni	0,50	4,50	—
⊔ **Echinops.** Kugeldistel					
4 ritro. Hellblau	100	Juni-Juli	0,70	6,50	60
Elymus. Strandhafer					
1 glaucus	70—100	März-Juni	0,50	4,50	40
△ **Epilobium.** Weidenröschen					
1 Hectorii. Kriechend, weiß, Rasen bildend	—	Juli-Aug.	0,40	3,50	30
△ ● **Epimedium.** Sockelblume					
1 alpinum. Klein, rot mit gelbem Sporn	15—30	April-Mai			
6 — coccineum. Rot und weiß . .	15—30	„			
8 Musschianum. Weißlich rosa . .	20	„			
2 niveum. Schneeweiß	20	„	0,80	7,50	—
7 pinnatum sulphureum. Schwefelgelb	20	„			
3 violaceum. Lila	20—30	„			
⊔ **Eremurus.** Lilienschweif					
5 himalaicus. Weiß	150	Mai-Juni	5	—	—
6 robustus. Rosa	200	„	5	—	—
⊔ **Erigeron.** Berufskraut					
14 Antwerpia. Lila	60—80	Juni-Sept.	0,60	5,50	50
10 mesagrandensis speciosus. Dunkellilablau	60—70	Juni-Aug.	0,60	5,50	—
12 Quakeress. Hellrosalila	60—70	Juli-Aug.	0,60	5,50	—
13 speciosus semiplenus. Lila . . .	60—70	Juni-Sept.	0,60	5,50	—
△ **Erinus.** Leberbalsam					
1 alpinus. Rasenbildend, lila . . .	10	Mai-Juni	0,50	4,50	40
2 — albus. Weiß	10	„	0,50	4,50	—
△ **Eriophyllum.** Wüstengoldaster					
1 caespitosum. Laub silbergrau, Blüte goldgelb	20	Juni-Juli	0,50	4,50	—
⊔ **Eryngium.** Edeldistel					
11 alpinum superbum. Stahlblau . .	40—50	Juli-Aug.	1	—	—
4 Bourgatii. Graugrüne Belaubung. Hellila	60	Juli-Okt.	0,80	7,50	—
1 planum. Mattblaue Blütenköpfe .	100	Juli-Aug.	0,50	4,50	40
8 Zabelii Violetta. Rötlichviolett .	70	„	1	—	—
△ **Euphorbia.** Wolfsmilch					
2 myrsinites. Niederliegende Wolfsmilch, gelb.	25	Mai-Juni	1	—	—
1 polychroma. Gelb	40	„	0,70	6,50	60
‖ **Festuca.** Schwingel.					
1 crinum-ursi. Hellgrüne Polster. .	10	—	0,50	4,50	40
⊔ **Filipendula.** Mädesüß					
1 hexapetala plena. Weißgefüllt . .	40	Juli	0,60	5,50	—
4 rubra venusta magnifica. Karminrot			0,60	5,50	50
2 ulmaria plena. Weißgefüllt . . .	70—100	Juni-Juli	0,60	5,50	50
● **Funkia (Hosta)** Taglilie					
1 coerulea cucullata, Lila, breit eiförm.	50—60	Juni-Aug.	0,60	5,50	50
20 japonica. Blaßlila, breit eiförmig.	50—60	„	0,60	5,50	50
21 lancifolia. Hellviolett, Blatt schmal, grün	60	„	0,60	—	—
16 Sieboldiana. Blaubereift	60	„	0,70	—	—
18 — tardiflora. Lila	50—60	„	0,60	5,50	50
5 — undulata argenteivittata. Weißbt.	30	„	1	—	—
⊔ **Gaillardia.** Kokardenblume					
1 grandiflora. Gelb mit braun. Ring	40—60	Juni-Okt.	0,50	4,50	40
⊔ **Galega.** Geißraute					
1 bicolor Hartlandii. Lilaweiß . . .	100—120	Juni-Sept.	0,70	6,50	—
⊔ **Galtonia.** Sommerhyazinthe.					
1 candicans. Weiße Glöckchen . . .	100—150	Aug.-Sept.	0,50	4,50	40
△ **Gentiana.** Enzian					
1 acaulis. Tiefblau	15—20	April-Mai	1	—	—

	Höhe in cm	Blütezeit	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
○ ● **Geranium.** Storchschnabel					
6 **armenum.** Karminrot			0,50	4,50	—
1 **grandiflorum.** Blauviolett	30	Mai-Juli	0,50	4,50	40
7 **platypetalum.** Blauviolett	40	Juni-Juli	0,80	7,50	—
○ ⊔ **Geum.** Nelkenwurz					
7 **Borisii.** Dunkelorangerot	40	Mai-Sept.	1	9	—
2 **coccin. Mrs. J. Bradshaw.** Scharlachrot	40—50	Juni-Sept.	0,50	4,50	40
11 **Dolly North.** Dunkelorange. Neu!	40	Mai-Juli	1	9,50	—
12 **Fire Opal.** Orangerot. Sehr wertvoll	40	„	1,50	14	—
10 **hybridum Goldball.** Orangegelb	50	Juni-Sept.	0,60	—	—
1 **Heldreichii splendens**	30	Mai-Juni	0,50	4,50	—
13 **sibiricum.** Leuchtend mennigrot	40	„	0,50	4,50	40
⊔ **Gladiolus.** Gladiole, Siegwurz. In älteren und neueren Sorten mit Namen	—	—	0,20	1,50	12
○ **Glyceria.** Süßgras					
2 **spectabilis var.** Weißgelb gestreift	100	—	0,60	5,50	50
Gunnera. Nesselschirm					
1 **scabra.** Zur Einzelpflanzung. Große Blätter	150	—	4—6	—	—
Gynerium. Pampasgras					
1 **argenteum.** Silberweißes Ziergras	150	—	3	—	—
⊔ **Gypsophila.** Schleierkraut					
2 **paniculata plena.** Weiß gefüllt	75—100	Juni—Aug.	1	9	80
7 — — **Ehrlei (Bristol Fairy).** Neue Form mit größeren weißgefüllten Einzelblüten. Von großem Wert	80	Juni-Okt.	2	18	150
△ 4 **repens alba.** Kriechend, weiß	10—15	Juni-Juli	0,50	4,50	—
5 — **monstrosa.** Reinweiß	15	„	0,50	4,50	—
△ 3 — **rosea.** Zartrosa	10—15	„	0,50	4,50	—
Harpalium rigidum s. **Helianthus**					
⊔ **Helenium.** Sonnenbraut					
3 **autumnale Gartensonne.** Goldgelb	150—200	Aug.-Nov.	0,60	5,50	—
10 — **Crimson Beauty.** Bronzekarmin	60	Aug.-Okt.	0,80	7,50	—
8 — **Riverton Beauty.** Zitronengelb, schwarze Mitte	100—150	„	0,60	5,50	—
6 — **Riverton Gem.** Goldlackfarben	150	„	0,60	5,50	—
15 — **Wesergold.** Dunkelzitronengelb	60—80	Juli-Aug.	1,20	—	—
5 **Bigelovii.** Goldgelb, schwarze Mitte	80	Juni-Juli	0,50	4,50	40
9 **grandicephalum Goldene Jugend.** Goldgelb	80	Juli-Aug.	1,20	—	—
4 — **Julisonne.** Goldgelb	100	„	0,60	5,50	—
19 **hybr. peregrinum.** Dunkelbraun. Rot mit gelblichem Rand. Neuheit!	100	„	1,50	—	—
14 **nanum coccineibruneum.** Dunkelscharlach	50—60	Juni-Juli	0,80	—	—
13 — **Baronin Linden.** Dunkelbraun	80	Aug.-Okt.	1	—	—
12 — **gaillardiflorum.** Dunkelbraun mit gelb	80	„	0,80	7,50	—
16 — **luteum.** Gelb	50—60	Juni-Juli	0,70	—	—
7 **pumilum magnificum.** Goldgelb	60—80	Juli-Okt.	0,50	4,50	40
11 **Windley.** Blüte groß, braungelb	80	Juli-Aug.	1	—	—
Helianthemum s. unter **Laubhölzer**					
⊔ **Helianthus.** Sonnenblume					
3 **multiflorus Daniel Dewar.** Goldgelb	125—150	Juli-Okt.	0,50	4,50	40
1 **orgyalis (salicifolius).** Gelb mit brauner Scheibe	200	Okt.	0,60	5,50	—
4 **scaberrimus Ligeri.** Lichtgelb	150—200	Aug.-Okt.	0,50	4,50	—
⊔ **Heliopsis.** Sonnenauge					
1 **compacta floribunda.** Gelb	130	Juni-Herbst	0,50	4,50	40
3 **scabra plena.** Goldgelb gefüllt	50—70	Aug.-Okt.	0,70	6,50	60
6 — **E. Ladhams.** Orangegelb, einfach	120—150	Juli-Sept.	0,60	5,50	50
● **Helleborus.** Christrose					
2 **hybridus.** Grünlichweiß bis purpurrötlich	30	Febr.-März	1	—	—
3 **niger.** Weiß, 7—8 cm breite Blüten, Treibstaude	15—25	Dez.-März	1,25	—	—
⊔ **Hemerocallis.** Tagschöne					
4 **aurantiaca.** Orangegelb	50	Juli-Aug.	0,60	5,50	—
8 **Aureole.** Orangegelb	50	Mai-Juni	0,60	5,50	—
5 **citrina.** Hellcitronengelb. Feinste Art	70—80	Juli-Aug.	1,50	14	—
1 **flava.** Hellgelb, wohlriechend	60	Mai-Juni	0,60	5,50	—
2 **fulva.** Dunkelgelb	75—100	Juli-Aug.	0,60	5,50	50
6 **minor.** Hellgelb	50—70	„	0,50	4,50	40
12 **Nilbio.** Rotorange	100	„	1	9,50	—
7 **Sovereign.** Hellorangegelb	80	Juli	0,80	—	—
11 **Queen of May.** Orangegelb, reichblühend	80	Juni-Aug.	0,80	—	—
● **Hepatica.** Leberblümchen					
2 **triloba.** Dunkelblau	15	Febr.-April	0,50	4,50	40
4 — **alba.** Weiß	15	„	0,70	6,50	—
3 — **rubra.** Dunkelrot	15	„	0,80	7,50	—
Heracleum. Bärenklau					
3 **Mantegazzianum.** Riesige gefiederte Blätter, große weiße Blütendolden	300	Juni-Juli	1	9	80
⊔ **Heuchera.** Purpurglöckchen					
3 **brizoides gracillima.** Karminrosa	40	Juli-Aug.	0,60	5,50	—
11 **pruhoniciana.** Purpurrosa	50—60	Mai-Juli	0,70	6,50	—
7 **sanquinea splendens.** Leuchtendrot	30	„	0,60	5,50	—
12 — **Pluie de Feu.** Blutrot, zierl. Rispen	30	Mai-Aug.	0,70	—	—

	Höhe in cm	Blütezeit	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
△ **Hieracium.** Habichtskraut					
1 **rubrum.** Braunrot	20—30	Juni-Juli	0,50	4,50	40
△ **Hutchinsia.** Gemsenkresse					
2 **alpina.** Rasenartiger Wuchs, weiß	5—8	Mai-Juni	0,50	4,50	—
Hyacinthus. candicans s. Galtonia candicans.					
☐ △ **Iberis.** Schleifenblume					
sempervirens Snowflake. Weiß	25	April-Mai	0,60—1	5	—
10 — **Elfenreigen.** Große weiße Blüten	15	Mai-Juni	1	—	—
11 — **Weißer Zwerg.** Wuchs gedrungen	10	April-Mai	0,60	5,50	—
Imperata. Seidengras					
1 **sacchariflora.** Silberglänzend	100	Aug.-Sept.	0,50	4,50	40
Incarvillea. Staudentrompete					
1 **Delavayi.** Karminrot	75—100	Mai-Juni	0,80	7,50	—
4 **grandiflora.** Blüten größer	50	„	0,80	7,50	—
5 **grandiflora brevipes.** Purpurrosa	50	„	0,70	6,50	—
Inula. Alant					
△ 4 **ensifolia.** Gelb	20—30	Juli-Aug.	0,60	5,50	—
☐ 3 **glandulosa superba.** Orangegelb	50	Mai-Juni	0,70	6,50	60
2 **Royleana.** Goldgelbe Blume, sehr groß	40—50	Aug.-Sept.	0,60	5,50	50
☐ **Iris.** Schwertlilie Die meisten Iris lieben mit Ausnahme von I. sibirica u. I. Kaempferi trockenen Boden und sonnige Lage					

Prachtsortiment in Sorten unserer Wahl:

10 Stück in 10 Sorten RM 4,50 | 50 Stück in 25 Sorten RM 20,—
25 Stück in 15 Sorten RM 12,— | 100 Stück in 25 Sorten RM 35,—

	Höhe in cm	Blütezeit	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
152 **germanica Aegir.** Dom weiß, Fahne karmin	60	Mai-Iuni	1	9	80
157 — **Alfham.** Dom zartlavendel, Fahne dunkler. Neu!	70	„	0,80	7,50	70
139 — **Balder.** Dom gelb, Fahne dunkelpflaumfarben	50	„	0,80	7,50	70
160 — **Bele.** Dom lichtlila, Fahne weinrot	80	„	0,80	7,50	70
79 — **Bridesmaid.** Zartlila	60	„	0,50	4,50	40
177 — **Brising.** Purpurviolette Hängeblätter mit weißem Rand, darüber hellcremefarbenen Dom	60	„	3	—	—
159 — **Bronzeschild.** Dom braungelb, Fahne dunkelbraun	60	„	1,50	13	110
91 — **Dorothée.** Hellblau, früh	50	„	0,50	4,50	40
135 — **Eckesachs.** Lavendelblau mit purpurviolett	70	„	0,70	6,50	60
171 — **Fatum.** Dom dunkelblau, Fahne schwarzblau	60	„	1,50	13	120
154 — **Folkwang.** Lichtrosa mit weinrosa	70	„	1	9	80
138 — **Forsete.** Dunkellavendelblau	70	„	0,60	5,50	50
178 — **Fylla.** Neuheit! Halbe Domblätter. Kastanienbraun. Reichblühende, niedrig wachsende Gruppensorte	60	„	2,50	22	—
145 — **Gandvik.** Veilchenblau mit lavendelblauem Rand	60	„	1,50	14	120
144 — **Goldvließ.** Neuheit! Goldgelber Dom. Rotbraune Hängeblätter	60	„	1	9,50	90
158 — **Havamal.** Dom cremefarben, Fahne dunkelviolett	70—80	„	1	9	80
86 — **Her Majesty.** Purpurrosa	60	„	0,50	4,50	40
163 — **Iduna.** Dom hellgelb, Fahne veilchenblau	60	„	1	9	80
142 — **Ilsan.** Lilarosa mit weinrot	70	„	0,80	7,50	70
100 — **Iriskönig.** Gelb und braun	50	„	0,60	5,60	50
153 — **Lenzschnee.** Dom weiß, Fahne mit hellila Adern	60	„	2,50	22,50	—
82 — **Mad. Chereau.** Weiß mit lila	90	„	0,50	4,50	40
132 — **Mithras.** Weinrot mit gelbem Rand	50	„	0,50	4,50	—
136 — **Mrs. Allan Gray.** Zartrosa	100	„	0,70	6,50	60
80 — **Mrs. H. Darwin.** Weiß, violett geadert	60	„	0,50	4,50	40
107 — **Mrs. Neubronner.** Rein goldgelb	30—40	„	0,70	6,50	—
96 — **Monsignor.** Purpurlila	70	„	0,70	6,50	—
179 — **Norräna.** Neuheit! Violette Hängeblätter mit weißem Rand	70—80	„	4	35	—
155 — **Odenvogel.** Dom zitronengelb, Fahne purpurviol., gelbgerandte	50	„	1,20	11	90
170 — **Pfauenfeder.** Dom hellgelb, Fahne violettblau mit hellgelbem Rand	80	„	1,20	11	90
172 — **Rheinfels.** Dom und Fahne weiß, am Rande porzellanblau geadert	60	„	2	18	—
137 — **Rheingauperle.** Beste rosafarbene	80	„	0,80	7,50	65
127 — **Rheinnixe.** Reinweiß mit violett, weiß gerandet	100	„	0,75	7	65
180 — **Rheinsage.** Neuheit! Cremegolden mit lila Hauch. Hängeblätter lachskarmin, stark getigert	80	„	5	45	—
173 — **Rheintochter.** Dom weiß mit lila, Fahne violettblau	80	„	2,50	22	200

Iris (Fortsetzung)	Höhe in cm	Blütezeit	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
167 **germanica Rheintraube.** Dom lavendelblau. Fahne purpurviolett .	80	Mai-Juni	1	9,50	90
83 — **spectabilis.** Violett, früh . . .	50	,,	0,70	6,50	60
161 — **Torsten.** Dom lavendel, Fahne dunkelsamtblau	80	,,	1,20	11	90
162 — **Thrudwang.** Dom gelb, Fahne dunkelpflaumfarben	60	,,	1	9	80
156 — **Vingolf.** Stumpfcreme mit violettblau	50	,,	0,80	7,50	65
105 — **Walhalla.** Lilablau mit purpur	60	,,	0,60	5,50	50
110 **pallida ramosa.** Hellviolett . . .	80	Juni-Juli	0,60	5,50	50
△‖ 72 **pumila hybr. cyanea.** Violett . . .	25—30	Mai	0,50	4,50	40
75 — — **formosa.** Violettblau . . .	25—30	,,	0,50	4,50	—
106 — — **Die Braut.** Weiß, Hängeblätter blaßgelblichgrün. . . .	25—30	,,	0,60	5,50	—
+ 148 **pseudacorus.** Sumpfschwertlilie, gelb	80—120	Juni-Juli	0,50	4,50	—
+ 129 **orientalis.** Purpurviolett	60—75	Juni	0,50	4,50	40
+ 89 — **Snow Queen.** Schneeweiß . . .	50—75	,,	0,50	4,50	40
+ 151 **sibirica Perry's Blue.** Großblumig, marineblau.	80	Mai-Juli	0,70	6,50	60
+ 141 — **Strandperle.** Hellblau, dunklergefleckt	80	,,	0,50	4,50	40
⊔⌂ **Kniphofia (Tritoma).** Traubenlilie					
11 **hybr. elegans multicolor.** Große Kolben. Rotorange	60—70	Juni-Sept.	1	9	—
7 **Expreß.** Orange und lachsrot . . .	80	,,	1	9	—
12 **Tuckii.** Gelborange, sehr widerstandsfähig.	80	Mai-Juni	1	9	—
⊔ **Lathyrus.** Platterbse					
2 **latifolius.** Karmin, rankend . . .	150	Juni-Sept.	0,60	5,50	—
3 — **albus.** Weiß	150	,,	0,60	5,50	—
⊔○ **Lavandula.** Lavendel					
1 **vera.** Lilablau	30—50	Juli-Sept.	0,60—1	5—9	45—75
2 **Dwarf Blue.** Dunkelblau	40	Juli-Aug.	0,50	4,50	40
△ **Leontopodium.** Edelweiß					
1 **alpinum**	15	Juli	0,60	5,50	50
2 **sibiricum**	15—20	,,	0,60	5,50	50
⊔ **Leucanthemum** (Chrysanthemum). Riesenmargarete.					
67 **maximum Etoile d'Anvers.** Weiß.	100	Juli-Aug.	0,60	5,50	50
10 — **Gruppenstolz.** Groß, reinweiß .	80	,,	0,80	7,50	70
11 — **Juwel.** Großblumig, weiß . . .	80	,,	0,80	7,50	70
13 — **Matador.** Weiß, kräftig wachsend	40	Mai-Juni	0,50	4,50	40
4 — **Ophelia.** Schwefelgelb.	70	Juli-Sept.	0,80	7,50	70
12 — **Schneestern.** Weiß	70	,,	0,80	7,50	70
Liatris. Prachtscharte					
2 **callilepis.** Karminrosa	60—80	Juli-Aug.	0,60	5,50	50
3 **graminifolia dubia.** Leuchtend purpurn.	150	Aug.-Sept.	0,60	5,50	50
⊔ **Lilium.** Lilie					
13 **candidum.** Weiße Marienlilie . .	100-150	Juli	0,70	6,50	—
51 **regale.** Weiße Königslilie. Duftend	80	,,	1,60	15	—
17 **tigrinum.** Orangerot mit dunkelpurpurnen Flecken	75—120	Juli-Aug.	0,30	2,60	—
28 — **plenum.** Orangerot. Dunkelpurpurne Flecken.	80	Juli	0,40	3,50	32
41 **umbellatum.** Orangerot	50—60	Mai	0,50	4,50	—
△ **Linaria.** Mauerflachs					
2 **pallida.** Hellviolett	3	Juni-Aug.	0,50	4,50	—
△ **Lithospermum.** Steinsame.					
3 **coeruleum.** Kriechend. Blaue Blumen	15	Juni-Sept.	0,70	6,50	—
⊔ **Lupinus.** Staudenlupine					
4 **polyphyllus.** Blau	100	Mai-Aug.	0,50	4,50	40
1 — **albus.** Reinweiß	100	,,	0,50	4,50	40
5 — **moerheimiensis.** Weißrosa mit purpurn.	60	,,	0,80	7,50	—
3 — **roseus.** Rosa	100	,,	0,70	6,50	60
⊔ **Lychnis.** Lichtnelke, Pechnelke					
10 **alpina.** Schmale Blättchen, rosa Blüten	10	April-Mai	0,50	4,50	40
6 **Arkwrightii.** Zinnoberrot. . . .	50	Juli-Aug.	0,70	6,50	—
1 **chalcedonica.** Zinnoberscharlach .	70	Juni-Aug.	0,50	4,50	40
4 **viscaria splendens plena.** Dunkelrot, gefüllt	30—40	Mai-Juni	0,50	4,50	40
△ **Lysimachia.** Pfennigkraut					
4 **clethroides.** Weiß	100	Juli	0,60	5,50	—
△ 3 **nummularia.** Kriechend, gelb . .	10	Mai-Juli	0,50	4,50	40
⊔ **Lythrum.** Weiderich					
2 **salicaria roseum superbum.** Karminrot	100	Juni-Aug.	0,50	4,50	40
3 **virgatum Rose Queen.** Karminrosa	60—80	Juli-Sept.	0,50	4,50	—
⊔ **Malva.** Malve					
1 **moschata.** Rosa	50	Juni-Aug.	0,40	3,50	30
⊔ **Matricaria.** Schmuckkamille					
1 **eximia grandifl. plena.** Weiß . . .	40—60	Mai-Juli	0,50	4,50	40
Megasea siehe Bergenia					

	Höhe in cm	Blütezeit	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Mertensia. Lungenwurz					
△ 2 primuloides. Enzianblau	10—15	Mai	0,60	5,50	—
1 virginica. Rosa, in hellblau übergehend	30	Mai-Juni	0,50	4,50	—
⊔ **Monarda.** Bienenbalsam					
1 didyma. Dunkelkarmesin	50—80	Juli-Sept.	0,50	4,50	—
2 — Cambridge Scarlet. Scharlachrot	60—80	Juni-Aug.	0,60	5,50	—
⊔ **Montbretia**					
1 crocosmiiflora	—	—	—	1,25	10
+ **Myosotis.** Vergißmeinnicht					
6 palustris Perle v. Ronnenberg. Dunkelhimmelblau	20—25	Mai-Aug.	0,40	3,50	30
9 rupicola. Niedrig, dunkelblau . .	10	Mai-Juni	0,40	3,50	—
‖⊔ **Nepeta.** Nepte					
4 grandiflora André Chaudron. Neu! Blau	20—25	Mai-Juli	0,80	7,50	70
2 Mussinii. Himmelblau	50	Mai-Juni	0,50	4,50	40
○ **Oenothera.** Nachtkerze					
1 glauca. Goldgelb	50	Juni-Juli	0,50	4,50	—
△ 4 missouriensis. Lichtgelb	20—30	Juni-Sept.	0,60	5,50	—
2 speciosa. Weiß, rosa verblühend, duftend	40	Juli-Aug.	0,60	5,50	—
● **Omphalodes.** Gedenke mein					
1 verna. Himmelblau	15—20	April-Mai	0,50	4,50	—
● **Orobus**					
1 vernus. Lilarosa	15	„	0,50	4,50	—
⊔ **Paeonia albiflora.** Pfingstrose Paeonien lieben sonnigen, freien Standort und guten, nahrhaften Boden					

Ein Prachtsortiment unserer Wahl
10 Stück in 10 Sorten. . . . . RM 15,—
25 „ „ 25 „ . . . . „ 40,—

	Höhe in cm	Blütezeit	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
50 alba plena. Reinweiß, halbkugelig	50—70	Juni	1,50	—	—
66 Alice de Julvécourt. Rosakarmin .	50—75	„	2	—	—
31 Arthémise. Karminrosa, Mitte rosagelb	50—75	„	1,25	—	—
1 carnea triumphans. Weiß, fleischfarben überlaufen	50—75	„	2	—	—
37 Charles Binder. Hellkarmin . . .	50—75	„	1,25	—	—
96 Chiyo-kagami. Gelblichweiß, rot gestrichelt	50—75	„	2	—	—
87 Clarisse. Karminrosa	50—75	„	1,25	—	—
38 Comte de Nanteuil. Karminrosa, Mitte rahmfarbig	50—75	„	2	—	—
4 Comte de Neipperg. Karmin. . .	50—75	„	2	—	—
8 Cythérée. Weiß, leicht rot gerandet	50—75	„	2	—	—
2 Diaphane. Karmin	50—75	„	2	—	—
45 Duc de Wellington. Weiß, Mitte schwefelgelb	50—75	„	3	—	—
28 Duchesse de Nemours. Weiß mit blaßgelb	50—75	„	3	—	—
68 Faust. Fleischfarben, Mitte rahmweiß.	50—75	„	3	—	—
116 Felix Crousse. Reinrot gefüllt . .	50—75	„	2,50	—	—
133 Franz Hals. Neuheit! Reich in Büscheln blühend. Große, goldgelbe Staubfäden-Kränze.	50—75	„	3	—	—
77 Fuji-mine. Weiß, Mitte schwefelgelb	50—75	„	2	—	—
81 Fuji-some-ginu. Hellkarmin, weiß durchzogen.	50—75	„	2	—	—
117 Germaine Bigot. Neuheit! Zartlila-rosa mit karmin	50—75	„	2,50	—	—
85 Hana-no-soto. Rosa, Mitte blaßgelb	50—75	„	2	—	—
51 Hekla. Rosa, Mitte fleischfarben	50—75	„	1,25	—	—
69 Isabella Karlitzky. Karmin, weiß durchzogen.	50—75	„	2	—	—
88 Kame-no-kegoromo. Karmin, Mitte rotgelb	50—75	„	2	—	—
76 Kasane-jishi. Rosa, gelb durchzog.	50—75	„	2	—	—
98 Kochomai. Karmin, Mitte gelb, rot durchzogen.	50—75	„	2	—	—
70 La fraîcheur. Lilarosa, Mitte gelblichweiß	50—75	„	1,50	—	—
49 Lamartine. Hellrosa, Mitte zerschlitzt, gelb	50—75	„	2	—	—
54 Madame Courant. Hellkarminrosa	50—75	„	1,25	—	—
30 — de Montijo. Zartrosa, innen schwefelgelb	50—75	„	2	—	—
122 — Ducel. Niedrig, lila	50—75	„	2,50	—	—
36 — Ferard. Hellkarmin, Mitte weißlich.	50—75	„	1,25	—	—
19 — Paternoster. Dunkelkarmin, halbgefüllt	50—75	„	2	—	—
27 — Pélissier. Frischrosa	50—75	„	2	—	—
75 Mademoiselle Léonie Calot. Fleischfarben gelb	50—75	„	2	—	—
134 Marxburg. Neuheit! Selten dunkelrote Farbe	50—75	„	6	—	—
97 Mine-no-momiji. Rötlich weiß mit schwefelgelber Mitte	50—75	„	2	—	—
71 nobilissima. Dunkelrosa.	50—75	„	2	—	—

	Höhe in cm	Blütezeit	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
□ **Paeonia albiflora** (Fortsetzung)					
73 **Phrynée.** Rötlichweiß, Mitte schwefelgelb	50—75	Juni	1,25	—	—
14 **Potsii.** Purpurkarmin, goldgelbe Staubfäden	50—75	„	2	—	—
34 **Professor Morren.** Hellrosa	50—75	„	1,25	—	—
72 **Rose Quintal.** Karminrosa, Rand weißlich	50—75	„	1,25	—	—
57 **rosea mutabilis.** Karminrosa, Mitte hellrosa	50—75	„	2	—	—
113 — **odorata.** Rosa gefüllt, wohlriech.	50—75	„	2	—	—
135 **Silberschmelze.** Neuheit! Rosa creme weiß, später reinweiß.	50—75	„	8	—	—
74 **Stanley.** Karminrosa, spätblüh.	50—75	„	2	—	—
126 **Triomphe de Lille.** Weißl. hellrosa	50—75	„	2,50	—	—
108 **officinalis mutabilis plena.** Hellrosa, in weiß übergehend	50—75	„	1,25	—	—
65 — **rubra plena.** Dunkelrot gefüllt	50—75	Mai-Juni	1,25	—	—
□ **Papaver.** Mohn Sortiment aus nachstehend. Sorten 100 Stück RM 40,—					
△ 26 **alpinum.** Weiß, rosa und gelb	15	Juni-Juli	0,50	4,50	40
△ 29 **nudicaule Sunbeam.** Schattierungen in gelb und orangerot	60	April-Sept.	0,50	4,50	—
△ 32 — **roseum.** Wie vorige mit rosarot	60	„	0,80	7,50	70
15 **orientale Goliath.** Scharlachrot, sehr groß	150	Mai-Juni	0,70	6,50	—
31 — **King George.** Scharlachrot.	80—100	„	0,80	7,50	—
19 — **Mahony.** Dunkelkarmin mit braun	80	„	0,70	6,50	60
30 — **May Queen.** Lachsrot gefüllt.	80—100	„	0,80	7,50	—
24 — **Mrs. Perry.** Aprikosenfarbig	80-100	„	0,70	6,50	60
35 — **Peter Pan.** Kirschrot mit scharlach	30	„	0,80	7,50	70
17 — **Prinzess Viktoria Luise.** Zartlachsrosa	80—100	„	0,70	6,50	60
27 — **Red Cap.** Feuerrot, niedrig	40—50	„	0,70	6,50	—
9 — **Royal Scarlet.** Mennigrot	80—100	„	0,70	6,50	60
37 — **Sturmfackel.** Wuchs niedrig. Feurig rot. Neuheit!	60	Juni	3	25	—
33 — **Wunderkind.** Neuheit! Karminrosa	80—100	„	1,20	—	—
25 — **Württembergia.** Dunkel blutrot	80—100	Mai-Juni	0,70	6,50	—
□ **Pentstemon.** Bartfaden					
7 **confertus coeruleus.** Rötlichlila	30—60	„	0,50	4,50	40
10 **pygmaeus.** Weiß-lila Blütenglocken	20	Juni-Juli	0,50	4,50	40
Phalaris. Bandgras					
1 **arundinacea picta.** Weißgestreift.	50—80	Mai-Juni	0,50	4,50	40
□ **Phlox.** Flammenblume Zur Bepflanzung von Gruppen, Begrenzung von Wegen, vor Gehölzpartien und Felsengärten. Zur guten Entwicklung verlangen Phlox volle Sonne, viel Dünger und reichliche Bewässerung					

10 Stück in 10 Sorten unserer Wahl	RM 5,—
25 „ „ 15 „ „	„ 12,—
50 „ „ 20 „ „	„ 25,—
100 „ „ 25 „ „	„ 45,—

	Höhe in cm	Blütezeit	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
△ 69 **amoena.** Karminrosa	10	April-Mai	0,50	4,50	—
149 **Arendsii Emmy.** Zartlila mit dunklem Auge	50—100	Juli-Okt.	1,50	13	—
157 — **Hilda.** Weißlich lila, rosa Augen	40	Mai-Juli	0,70	6,50	60
150 — **Inge.** Reinrosa mit hellerem Auge	60	Juli-Sept.	1	9	—
54 **decussata Aegir.** Scharlachzinnober	50—100	Juli-Okt.	0,70	6,50	—
117 — **Afrika.** Leuchtend karminrot	50—100	Juli-Sept.	0,60	5,50	—
70 — **Baron van Dedem.** Scharlachzinnober	50—100	Juli-Okt.	0,70	6,50	—
31 — **Champs-Elysées.** Karminrot	50—100	Juli-Sept.	0,60	5,50	—
22 — **Eclaireur.** Karmin	50—100	Juli-Okt.	0,50	4,50	40
52 — **Elisabeth Campbell.** Rosa	50—100	„	0,50	4,50	—
108 — **Europa.** Weiß mit rotem Auge	50—100	„	0,50	4,50	—
82 — **Feuerbrand.** Brennend rot	80	„	0,70	6,50	60
55 — **Frau Anton Buchner.** Reinweiß	50—100	„	0,50	4,50	—
147 — **Frau Milli Korte.** Neu! Lachsrosa	50—100	Juli-Sept.	1	9	—
163 — **Freifräulein von Laßberg.** Reinweiß	60	„	0,50	4,50	40
79 — **Fritjof.** Lilarosa, großblumig.	50—100	Juli-Okt.	0,50	4,50	40
57 — **Frühlicht.** Lichtrosa	50—100	„	0,50	4,50	40
64 — **General van Heutsz.** Lachszinnoberrot, Mitte weiß	50—100	„	0,70	6,50	—
151 — **Georg Olbrich.** Neu! Dunkelrosa mit weißer Mitte	80	Juli-Sept.	1	9	—
49 — **Gruppenkönigin.** Rosa mit purpurnem Auge	50—100	Juli-Okt.	0,70	6,50	—
159 — **Hauptmann Köhl.** Neu! Dunkelkarmesin. Blutrot. Niedrig	80	Juli-Sept.	1,50	13	—
119 — **Hindenburg.** Dunkelblutrot	50—100	„	0,70	6,50	—
7 — **Indépendance.** Weiß, großblum.	50—100	Juli-Okt.	0,50	4,50	—
104 — **Jules Sandeau.** Lebhaft rosa	40—50	„	0,50	4,50	—
140 — **Karl Foerster.** Dunkelorangerot	50—100	Juli-Sept.	0,70	6,50	—
46 — **Le Mahdi.** Purpurviolett, großblumig	80	Juli-Okt.	0,70	6,50	—
124 — **Leo Schlageter.** Neu! Orangescharlach mit dunkler Mitte	100	Juli-Sept.	0,80	7,50	—

	Höhe in cm	Blütezeit	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
⊔ **Phlox** (Fortsetzung)					
128 **decussata Leuchtfeuer.** Neu! Neurot mit blutrotem Auge . . .	50—100	Juli-Sept.	1,50	13	—
77 — **Loki.** Lachsrosa, Mitte karmin	60	Juli-Okt.	0,50	4,50	—
115 — **Marguerite Bouchon.** Weiß . .	80	„	0,70	6,50	—
113 — **Marion Fashion.** Leuchtend purpurn.	60	„	0,70	6,50	—
123 — **Mia Ruys.** Blendendweiß, niedr.	40—50	Juli-Sept.	1	9	—
122 — **Mrs. Milly van Hoboken.** Zartrosa, großblumig.	60	Juli-Okt.	0,80	7,50	70
91 — **Nordlicht.** Karminrosa mit dunkelrotem Auge.	80	„	0,70	6,50	—
125 — **Paul Hoffmann.** Neu! Hellkarminrot.	80—100	Juli-Sept.	0,80	7,50	—
154 — **Professor Went.** Neu! Leuchtend rot, mit dunklerem Auge	50—100	„	0,80	7,50	—
130 — **Purpurmantel.** Leuchtend amarantpurpur	100	„	0,80	7,50	—
81 — **Rheinländer.** Lachsrosa mit karminrotem Auge.	80	Juli-Okt.	0,70	6,50	60
100 — **Rijnstroom.** Leuchtend rosa, großblumig	100	Juli-Sept.	0,50	4,50	40
160 — **Rosenkavalier.** Neu! Rosenrot, neuer Ton	60	„	1	9	—
93 — **Saladin.** Scharlachorange. . .	50—100	„	1	9	—
103 — **San Antonio.** Amarantrot . .	70	„	0,60	5,50	—
83 — **Septemberglut.** Lachskarminrot, spät	100	Sept.	0,70	6,50	60
75 — **Sommerkleid.** Weiß mit Karminauge	80	Juli-Sept.	0,60	5,50	—
141 — **Thor.** Dunkelrosa	50—100	„	0,50	4,50	40
121 — **Vald Jensen.** Lachsrot, weiß. Auge	70	„	0,60	5,50	50
102 — **Wanadis.** Blaßlila, mit dunklem Auge	50—100	„	0,50	4,50	—
145 — **Weiße Perle.** Neu! Weiß . .	80	„	1,20	—	—
66 — **Widar.** Purpur mit weißer Mitte	70	„	0,50	4,50	40
120 — **Wilhelm Kesselring.** Rotblau, helle Mitte	50—100	„	0,70	6,50	60
78 — **Wiking.** Lachsrosa, spätblüh. .	100	Sept.	0,70	6,50	—
— — **Württembergia** s. Jules Sandeau					
18 **divaricata.** Lila	30	Mai-Juni	0,50	4,50	—
58 — **Laphamii.** Bläulichlila	40—50	Mai-Juli	0,70	6,50	—
48 — — **Perryi.** Bläulichlila	40—50	„	0,70	6,50	—
152 **Douglasii hybrida.** Neu! Lilafarbig	10	April	0,80	—	—
97 **maculata Rosalinde.** Karminrosa mit dunklem Auge.	80	Juli-Aug.	0,50	4,50	40
△ 138 **pilosa Brillant.** Karminrosa . . .	25—35	April-Mai	0,70	—	—
△ 68 **subulata.** Rosa	15	„	0,50	4,50	40
△ 95 — **G. F. Wilson.** Hellblau . . .	15	„	0,50	4,50	40
153 — **Maischnee.** Reinweiß, großblumig	15	April	0,80	7,50	—
△ 118 — **Schneewittchen.** Weiß	10	April-Mai	0,70	6,50	60
99 **suffruticosa Dr. Hornby.** Weißrosa	40—50	Juni-Okt.	0,70	—	—
19 — **Snowdon.** Schneeweiß	60	„	0,50	4,50	—
⊔ **Physalis.** Lampionpflanze, Judenkirsche					
2 **Franchetii.** Orangescharlach . .	70—100	—	0,50	4,50	40
⊔ **Physostegia.** Drachenkopf					
1 **virginiana.** Rosa	100	Juli-Sept.	0,50	4,50	40
2 — **alba.** Weiß.	100	Juni-Sept.	0,60	5,50	50
△ **Polemonium.** Himmelsleiter					
4 **Richardsonii.** Lilablau	30—40	April-Sept.	0,60	5,50	50
5 — **album.** Blüte weiß	30—40	„	0,60	5,50	—
6 — **pallidum.** Neu! Hellporzellanblau	25	Mai	1	—	—
7 — **superbum** Neuheit! Leuchtend blau-violett	25	April-Sept.	1	—	—
● **Polygonatum.** Salomonssiegel					
1 **officinale.** Schattenstaude . . .	100	Juni	0,50	4,50	40
Polygonum. Knöterich					
11 **affine.** Lila-rosa Kerzen	15—20	„	0,50	4,50	—
10 **bistorta.** Rosagefärbte Blütenähren	50—80	Mai-Juli	0,60	5,50	—
9 **polystachyum.** Weiß	100	Sept.-Okt.	0,50	4,50	—
2 **sachalinense.** Sachalinknöterich .	200	Juli	0,75	7	—
1 **Sieboldii.** Weiße Rispen	200	Juli-Aug.	0,60	5,50	—
△ **Potentilla.** Fingerkraut					
1 **atrisanguinea Gibsonii.** Dunkelrot	30—40	Juni-Juli	0,60	5,50	50
2 **nepalensis Miss Willmott.** Karminrosa	20—30	Aug.-Okt.	0,70	6,50	60
● **Primula.** Primel					
12 **acaulis.** Weiß und dunkelrot, kurzstielig.	10—15	März-Mai	0,40	3,50	30
55 — **alba plena.** Weißgefüllt . . .	10—15	März-April	0,80	—	—
31 — **coerulea.** Schöne himmelbl. Art	15	April-Mai	0,70	6,50	60
52 — **Magenta.** Dunkelkarmesin mit hellem Auge	10	März-April	0,80	7,50	70
2 **auricula hybrida.** Gartenaurikel in verschiedenen Farben	10—15	April-Mai	0,40	3,50	30
⌂ 38 **Beesiana.** Samtigpurpur. Gelbes Auge	60—80	Juni-Juli	0,70	6,50	60
⌂ 53 **Bullesiana.** In weiß, gelb, rosa, rot, blau.	40—70	Mai-Juni	0,70	6,50	60
⌂ 24 **Bulleyana.** Orange, außen rotbraun	40—70	„	0,70	6,50	60
21 **denticulata.** Purpurlila	20—25	April-Mai	0,50	4,50	—
66 — **atriviolacea.** Leuchtend dunkelviolett.	35	„	0,80	5,50	—
16 — **cashmiriana.** Purpurn	20—30	April-Mai	0,50	4,50	—
22 — — **Rubin.** Rubinrot	30	April	0,60	—	—
67 — **Violetta.** Heller als vorige . .	35	April-Mai	0,80	—	—
13 **elatior.** Gelb, braun, rot	20—25	„	0,40	3,50	30

Das „SPÄTH-BUCH“ enthält Ratschläge für die Aussaat.

	Höhe in cm	Blütezeit	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Primula. Primel. (Fortsetzung.)					
34 **elatior alba.** Weiß	20—25	April-Mai	0,40	3,50	—
59 — **gigantea hybrida.** Großblumig, verschiedene Schattierungen von weiß, gelb, rosa und rot	20—25	„	0,40	3,50	—
48 **frondosa.** Rosa Blüten	15	Mai-Juni	0,60	5,50	50
40 **Helenae.** Tiefviolett	10	April-Mai	0,50	4,50	—
72 — **Edelstein.** Leuchtend purpur. Neuheit!	10—15	März-April	0,80	—	—
64 — **Purpurkissen.** Dunkelpurpur	15	April-Mai	0,80	7,50	—
73 — **Samtkissen.** Neuheit! Samtig dunkelrot	10—15	März-April	1	—	—
77 — **Wanda.** Neuheit! Reinblau	10—15	„	0,80	—	—
32 **japonica.** Karmin bis purpurn	20—60	Juli-Aug.	0,60	5,50	—
△ 23 **Juliae.** Violett mit gelbem Schlund	10	April-Juni	0,70	6,50	60
57 **Lothringen.** Leuchtend rosarot in Dolden	20—25	Juni-Juli	0,70	6,50	—
39 **officinalis.** Dottergelb, duftend	20—30	April-Mai	0,40	3,50	30
14 **pulverulenta.** Leuchtend karminpurpur	60	Mai-Juni	0,60	—	—
41 **rosea grandiflora.** Großblumig, karminrosa	10—20	April-Mai	0,60	—	—
61 **saxatilis.** Rosa an langem Schaft	20—30	„	0,70	6,50	60
● **Pulmonaria.** Lungenkraut					
3 **azurea.** Enzianblau	20—30	„	1	9	80
2 **rubra.** Rot	30	„	0,50	4,50	—
□ **Pyrethrum.** Margaretenblume. Dankbare Schmuck- und Schnittstaude					
11 **roseum Duchesse de Brabant.** Dunkelrosa, einfach	50—70	Juni-Sept.	0,80	7,50	—
62 — **Eileen May Robinson.** Reinrosa, einfach	50—70	„	1,20	—	—
40 — **James Kelway.** Dunkel-blutrot	50—70	Mai-Juni u. Aug.-Sept.	0,80	7,50	—
49 — **Ivonne Cayeux.** Reinweiß, cremefarben gefüllt	50—70	Juni-Sept.	1	—	—
69 — **Koralle.** Korallenrot. Neuheit!	50—70	Mai-Juni	1,50	—	—
42 — **Lord Roseberry.** Dunkelrot gef.	50—70	„	1,20	—	—
17 — **Mont Blanc.** Reinweiß, gefüllt	50—70	Juni-Sept.	0,80	—	—
61 — **Progression.** Neu! Zartrosa gef.	50—70	„	1,20	—	—
44 — **Queen Mary.** Zartrosa, dichtgef.	50—70	Mai-Juni u. Aug.-Sept.	1	—	—
57 — **Strahlenkrone.** Lichtrosa, gef.	50—70	Mai-Sept.	1,20	—	—
46 **uliginosum.** Weiß	100-125	Aug.-Okt.	0,60	5,50	50
51 **Tschihatschewii.** Rasenersatz-Pfl., weiß	—	Juni-Aug.	0,50	4,50	40
Ranunculus. Hahnenfuß					
□ 20 **acer plenus.** Goldgelb, dichtgefüllt	50—60	Mai-Juni	0,50	4,50	40
24 **speciosus plenus.** Gelb	50	„	0,70	—	—
Rheum. Rhabarber (Siehe auch Speiserhabarber.)					
6 **palmatum tanguticum.** Große spitzlappige Blätter	150—200	Juni-Juli	1,50	—	—
□ **Rudbeckia.** Sonnenhut					
6 **flava.** Gelb mit schwarzer Mitte	50—60	Juni-Sept.	0,50	4,50	40
8 **laciniata Goldball.** Goldgelb, gefüllt	150	Aug.-Sept.	0,60	5,50	50
5 **nitida Herbstsonne.** Goldgelb	150	Juli-Okt.	0,70	6,50	—
1 **purpurea.** Purpurn mit rotbrauner Scheibe	70—125	Aug.-Sept.	0,70	6,50	60
2 **speciosa.** Sattgelb, Mitte dunkelbraun	50—70	Juli-Okt.	0,50	4,50	40
△ **Sagina.** Mastkraut					
1 **subulata.** Bildet moosähnliche Kissen, Blüte weiß	—	Mai-Juli	0,30	2,75	25
Salvia. Salbei					
1 **nemorosa.** Violettblau	60—80	Juli-Aug.	0,80	7,50	—
△ **Santolina.** Heiligenblume					
2 **chamaecyparissus.** Silbergraue Belaubung. Gelbe Blütenköpfe	30	„	0,50	4,50	40
1 **pinnata.** Feines Laub, hellgelbe Blüten	40—60	„	0,80	7,50	—
△ **Saponaria.** Seifenkraut					
2 **ocymoides.** Karminrot	15	Juni	0,50	4,50	40
Satureja. Winterbohnenkraut					
1 **montana.** Blüten weiß	50	—	0,50	4,50	—
2 **pygmaea.** Zwergform voriger Sorte	15	Sept.	0,50	4,50	—
△ **Saxifraga.** Steinbrech					
15 **aizoon.** Weiß	20	Mai-Juni	0,60	5,50	50
18 **apiculata.** Rosetten bildend, gelb	15	April	0,60	—	—
1 **Blütenteppich.** Karminrosa, moosartig	15	April-Mai	0,50	4,50	40
11 **Burserana major.** Graugrüne Polster. Weiße Blumen	10	März	0,70	6,50	—
14 **caespitosa.** Weiß, rasenartig	15	Juni	0,50	4,50	40
24 **cotyledon pyramidalis.** Weiß gerandet	60—70	Mai	0,60	5,50	50
33 **crustata.** Graugrün. Blüten weiß	10	April-Mai	0,70	6,50	—
8 **decipiens grandiflora hybrida.** Rasenbildend, weiß	15	Mai	0,50	4,50	40
42 — **Rosakönigin.** Moosartig. Leuchtend rosa. Neuheit!	20	April-Mai	0,80	7,50	—
43 — **Schneeteppich.** Moosartig. Reinweiß. Neuheit!	20—25	„	0,80	7,50	—
44 — **Schwefelblüte.** Neuheit! Mattschwefelgelb	15—20	„	0,80	7,50	—

	Höhe in cm	Blütezeit	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
△ **Saxifraga** (Fortsetzung)					
32 **decipiens hybrida Triumph.** Neuheit! Dunkelkarminrot, sehr wertvoll, verblaßt nicht	10	April-Mai	0,80	7,50	—
27 **Elisabethae.** Seltene Hybride, schwefelgelb	15	April	0,70	—	—
5 **hypnoides.** Hellgrüne Rasenkissen, weißblühend	10	Mai-Juni	0,50	4,50	40
35 **leptophylla.** Blüte weiß	15—20	April-Mai	0,50	4,50	40
10 **Purpurmantel.** Moosartig, karminrosa	20	„	0,50	4,50	40
3 **Schöne von Ronsdorf.** Moosartig, karmesin.	20	April-Juni	0,60	5,50	—
25 **trifurcata.** Weiß	15—20	Mai-Juni	0,50	4,50	—
⌂ 7 **umbrosa.** Weißlichrosa, für Halbschatten	30	Mai	0,50	4,50	—
⊔ **Scabiosa.** Grindkraut					
4 **caucasica perfecta.** Hellviolett bis Himmelblau	50—70	Juni-Okt.	0,70	6,50	—
7 — **Schöne von Eisenach.** Neuheit! Hellblaue Blüten	60	„	1,50	—	—
Schievereckia					
1 **Bornmuelleri. Rasenbildend, weiß**	3—6	Mai	0,50	4,50	—
△ **Sedum.** Fetthenne, Fettblatt					
7 **acre.** Mauerpfeffer, gelb	rasenb.	Juni	0,40	3,50	30
22 **aizoon minor.** Gelb	20	Juli-Aug.	0,40	3,50	30
10 **album.** Weiß	rasenb.	Juni-Juli	0,30	2,75	25
15 **anacampseros.** Dunkelpurpur, Blätter graugrün	20—25	Juli-Aug.	0,40	3,50	30
16 **dasyphyllum.** Blauweiße Blättchen	10	„	0,50	4,50	40
13 **Ewersii.** Purpurrosa	20	Aug.-Sept.	0,50	4,50	—
9 **kamtschaticum.** Gelb	30	Juli	0,30	2,75	25
24 **laconicum.** Dicke runde Blätter. Weiße Blüten.	10	Juni-Okt.	0,40	3,50	30
18 **Middendorffianum.** Blüten gelb, Laub bräunlich.	15—30	Juli	0,50	4,50	40
3 **rupestre.** Gelb	30—50	Juli-Aug.	0,50	4,50	40
14 **Sieboldii.** Hellblau	25	„	0,50	—	—
26 **spathulifolium.** Blaubereifte Belaubung	10	„	0,60	—	—
11 **spectabile.** Dunkelrosa	30—50	Aug.-Sept.	0,50	4,50	—
1 — **atripurpureum.** Purpurn . . .	30—50	„	0,60	5,50	—
6 — **Brillant.** Dunkelrot	30	Juli-Aug.	0,60	5,50	—
20 — **Carmen.** Dunkelpurpurrot . .	40	Aug.-Sept.	0,70	6,50	60
2 **spurium.** Rosa	15	Juni-Aug.	0,30	2,75	25
5 — **splendens.** Karminrot	15	„	0,50	4,50	40
△ **Sempervivum.** Hauslauch, Donnerbart					
20 **Alpha.** Bräunliche Rosetten, weißbehaarte Mitte. Neu!	—	„	0,70	6,50	60
8 **arachnoideum.** Rosetten, sehr klein	15	Juli-Aug.	0,50	4,50	—
12 — **tomentosum.** Zierlich, weißfilzig	—	„	0,50	4,50	—
21 **Beta.** Eigenartige Form. Neu! .	—	„	0,70	6,50	60
10 **calcareum.** Große, graublaue Rosette. Hellrote Blüte	10	Juli	0,30	2,75	25
16 **Debilée.** Rosetten grün m. silbern. Schein.	20	Juli-Aug.	0,40	3,50	30
30 **Funkii.** Rosa	10	Juli	0,40	3,50	30
38 **Gamma.** Schwarzbraun. Mitte weiß. Neuheit!	10	„	0,70	6,50	—
15 **glaucum.** Rosetten blaugrün, sehr groß	25	Juli-Aug.	0,40	3,50	—
11 **globiferum.** Rosette groß, kugelig mit Nebenrosetten	25	„	0,40	3,50	30
14 **Laggeri virescens.** Rosetten klein, grün	—	„	0,40	3,50	30
13 **Mettenianum.** Rosettenflach . .	—	„	0,40	3,50	30
7 **penicillatum.** Blätter feingefranst .	10	„	0,40	3,50	30
36 **Schnittspahnii.** Lebhaft grüne Rosetten	20	Juli	0,30	2,75	25
18 **soboliferum.** Rosetten grün, kugelig	10	Juli-Aug.	0,40	3,50	30
37 **tectorum.** Blüten rot	30	Juli	0,30	2,75	25
19 — **pyrenaicum.** Rosette klein, braunrot	—	Juli-Aug.	0,40	3,50	—
17 — **robustum.** Rosetten groß, grün	—	„	0,50	4,50	—
O **Senecio.** Kreuzkraut					
1 **clivorum.** Dunkelgelb.	75—100	Aug.-Sept.	0,80	7	65
6 — **Othello.** Dunkelorange . . .	100—120	Juli-Aug.	1	—	—
5 — **subcrenatus.** Goldgelb	50—70	„	0,80	7,50	—
⊔ **Sidalcea.** Schmuckmalve					
1 **oregona.** Blüten rosa.	80—100	„	0,60	5,50	—
△ **Silene.** Leimkraut					
4 **acaulis.** Moosartige Polster, rote Blüten	—	April-Mai	0,50	4,50	40
2 **alpestris.** Weiß	15	Juni	0,50	4,50	40
1 **schafta.** Rosa	10—20	Aug.	0,50	4,50	40
● △ **Soldanella.** Alpenglöckchen.					
1 **montana.** Hängende Glöckchen. Violett	15	April-Mai	0,80	7,50	70
⊔ **Solidago.** Goldrute					
10 **Frühgold.** Goldgelb	125	Juli-Aug.	0,50	4,50	40
12 **Goldelfe.** Neu! Goldgelb. . . .	80	Aug.	0,80	7,50	—
13 **Goldschleier.** Neu! Goldgelb . .	60—80	„	0,80	7,50	—
11 **Goldstrahl.** Wuchs gedrungen aufrecht. Keine Ausläufer bildend .	80	Aug.-Sept.	0,60	5,50	50

	Höhe in cm	Blütezeit	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Solidago. Goldrute (Fortsetzung)					
16 Mimosa. Neu! Goldgelb	150	Sept.	1	9,50	—
15 Perkeo. Neu! Gelb	60	Sept.-Okt.	1	9,50	—
3 Shortii. Goldgelb.	150—200	„	0,50	4,50	—
14 Spätgold. Neu! Gelb	60	„	1	9,50	—
1 virga aurea nana. Gelb	50	Juli-Sept.	0,50	4,50	40
8 — — praecox. Gelb	100	Juni-Aug.	0,50	4,50	40
‖ **Stachys.** Ziest					
1 lanata. Weißfilzige Blätter. Gute Bienenweidepflanze	40	Juli	0,30	2,75	25
⊔ **Statice.** Wiederstoß					
3 incana. Rosa Blütchen	40	Juli-Aug.	0,60	5,50	—
1 latifolia. Hellblau	50—80	Juli-Sept.	0,70	6,50	—
● **Telekia.** Sonnenstern					
1 speciosa. Dunkelgelb	150	Juli	0,70	6,50	60
⊔ **Thalictrum.** Wiesenraute					
4 adiantifolium. Bräunlich, zierliche Belaubung	40	„	0,70	6,50	60
2 aquilegiifolium. Hellpurpurn . .	75—100	„	0,70	6,50	60
8 — album. Weiße Form der vorigen	100	„	0,70	6,50	60
5 dipterocarpum. Rosalila.	150	Juli-Sept.	0,80	7,50	—
△ **Thymus.** Thymian					
7 citriodorus aureus. Laub gelb . .	—	Juli	0,50	4,50	40
8 — Silver Queen. Weißbunt, duftend	20	Juni-Juli	0,50	4,50	40
4 lanuginosus. Rosa	—	Juli	0,50	4,50	40
3 serpyllum albus. Reinweiß . . .	rasenb.	Juni-Juli	0,50	4,50	—
2 — carneus. Fleischrot	„	„	0,60	5,50	50
Tritoma siehe Kniphofia					
○ **Tradescantia.** Dreimasterblume					
1 virginiana. Belaubung schilfartig, Blüten tiefviolettblau	50—60	Mai-Sept.	0,50	4,50	40
5 — alba. Weiß	50	„	0,50	4,50	—
4 — rubra. Rot.	50	„	0,50	4,50	40
△ **Trifolium.** Steinklee					
1 repens atripurpureum. Blätter dunkelblutrot	10	Mai-Juni	0,40	3,50	30
⊔ **Trollius.** Trollblume, Goldranunkel					
9 caucasicus Earliest of All. Hellorange	40	„	0,80	—	—
10 — Excelsior. Dunkelorangerot . .	80	„	1	9	—
7 — Fire Globe. Feurig orangerot .	40	„	0,80	7,50	—
3 hybridus. Goldgelb, verschiedene Schattierungen	50—60	Mai	0,70	6,50	60
4 Ledebourii. Orange.	50—80	Juni	1	9	—
8 pumilus. Hellgoldgelb	20	Mai	0,70	6,50	—
Tunica. Felsennelke					
△ 1 saxifraga. Lilarosa	bis 30	Juni-Sept.	0,40	3,50	30
2 — plena robusta. Größer als die Stammform. Gefüllt, zartrosa.	20	„	0,60	5,50	50
○ **Verbascum.** Wollkraut					
2 densiflorum. Gelb, Mitte purpurn .	100—125	Juni-Aug.	0,70	6,50	60
3 pannosum. Gelb, große weißfilzige Blätter	150	Juni-Juli	0,70	6,50	60
Veronica. Ehrenpreis					
2 gentianoides. Bläulichweiß . . .	40	Mai-Juni	0,50	4,50	—
△ 3 incana. Violettblau. Silberweiße Blattrosette	30	Juni-Juli	0,50	4,50	40
5 longifolia. Dunkelblau	80—100	„	0,50	4,50	—
11 latifolia. Amethystblau	40—50	Mai	0,50	4,50	—
14 — subsessilis. Große dunkelblaue Blütenrispe.	50	Aug.-Sept.	1	—	—
△ 17 prostrata alba. Neu! Blüten weiß	10	Mai-Juni	0,50	4,50	—
△ 18 — coerulea. Neu! Leuchtend blau	10	„	0,50	4,50	—
△ 19 — pallida. Neu! Hellblau . . .	10	„	0,50	4,50	—
△ 8 rupestris. Enzianblau.	10	Juni	0,50	4,50	40
12 spicata. Himmelblau	30	Juni-Juli	0,60	5,50	50
7 — Erika. Dunkelrosa.	30	Juni-Aug.	0,60	5,50	50
Vinca. Immergrün (siehe Laubhölzer)					
⊔ **Viola.** Veilchen					
8 cornuta G. Wermig. Violettblau .	15—20	Mai-Okt.	0,40	3,50	30
22 — Hansa. Dunkelviolett	15—20	„	0,40	3,50	30
32 — Irmhilde Langer. Neuheit! Dunkelviolett.	20	Juni-Okt.	0,80	7,50	70
33 — Johanna Langer. Leuchtend purpurviolett, m. samtig. Schein. Neuheit!	20	„	0,80	7,50	70
31 — W. H. Woodgate. Dunkelblau	15—20	„	0,50	4,50	40
24 gracilis Juwel v. Eisenach. Dunkelblau	15—20	April-Okt.	0,70	6,50	—
14 odorata Augusta. Dunkelblau . .	—	März-Apr. u. Sept.-Okt.	0,40	3,50	30
16 — Deutsche Perle. Ähnl. Königin Charlotte	—	„	0,40	3,50	30
30 — Donau. Tiefblau.	15	März-Mai u. Sept.-Okt.	0,50	4,50	40
11 papilionacea. Groß, blau	15—20	Juni-Juli	0,40	3,50	30

	Höhe in cm	Blütezeit	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
● **Viola.** Veilchen (Fortsetzung)					
9 **odorata Königin Charlotte.** Dunkelblau, reichblühend. Treibveilchen	15—20	März-Mai u. Sept.-Okt.	0,40	3,50	30
29 — **Riese von Botnang.** Langstielig, dunkelblau	15	„	0,40	3,50	30
26 — **rubra plena.** Rotgefüllt	15	„	0,50	4,50	40
27 — **sulphurea.** Gelb	15	„	0,50	4,50	40
⊔ **Wahlenbergia.** Breitglocke					
3 **grandiflora.** Violettblau	50—60	Juli-Aug.	0,70	6,50	—
1 — **alba.** Milchweiß, bläulich überlaufen	50—60	„	0,70	6,50	—
⌂ ○ **Yucca.** Palmlilie					
1 **angustifolia**	100	Juni-Juli	2—3	18—25	—
2 **filamentosa**	125	Juli-Aug.	2—3	18—25	—
— besonders starke Pflanzen	—	—	4—5	35—45	—
7 — **elegantissima.** Aufrechte Blätter, weiße Blütenknospen	100—150	„	3—4	—	—

Winterharte Sumpf- und Wasserpflanzen

	Höhe in cm	Blütezeit	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
+ **Acorus.** Kalmus					
2 **japonicus varieg.** Weißbunte Belaubung	80—100	—	1	9,50	—
+ **Alisma.** Froschlöffel					
1 **plantago.** Breite, langgestielte Blätter	70	—	0,50	4,50	40
+ **Butomus.** Blumenbinse					
1 **umbellatus.** Blätter schilfartig. Blütendolden rosarot	60	Juni-Aug.	0,60	5,50	50
+ **Hippuris.** Tannennadel					
1 **vulgaris.** Tannenartige Stengel	—	—	0,50	4,50	40
+ **Iris.** Schwertlilie					
9 **Kaempferi.** Japanische, in Farben rot, blau, weiß	80—100	Juni-Juli	1	—	—
148 **pseudacorus.** Gelbblühend	100	„	0,40	3,50	30
+ **Juncus.** Binse					
2 **Zebrinus Zebrabinse.** Weiß, quergestreift	100	„	1	9,50	90
+ **Typha.** Rohrkolben					
2 **angustifolia.** Schmalblättrig	200	Sept.-Okt.	0,70	6,50	60
1 **latifolia.** Breitblättrig	200—250	„	0,60	5,50	50
3 **minima.** Zwergkolben	40	„	1,50	14	—
+ **Villarsia.** Sumpfblume					
1 **nymphaeoides.** Gelbe Blumen	—	Juli-Aug.	0,70	6,50	60

+ **Nymphaea.** Seerose

Nymphaeen gedeihen am besten in flachen, 60—100 cm tiefen Teichen, mit ruhigem Wasser in sonniger Lage. Pflanzzeit Mai bis Juni. Gelangen in kleinen Körbchen zum Verkauf.

	1 St. RM
39 **alba.** Reinweiß	4,00
18 **aurora.** Orange, im Verblühen dunkelrot	7,00—10,00
14 **colossea.** Fleischfarben, 15—20 cm Durchmesser	7,00
4 **Froebelii.** Dunkelrot	10,00—15,00
32 **Gladstoneana.** Weiß	10,00—15,00
40 — **Pöstlingberg.** Weiß	12,00—16,00
10 **hybrida James Brydon.** Karmin	10,00—15,00
26 **Marliacea carnea.** Fleischrot	7,00—10,00
17 — **chromatella.** Reingelb	10,00—15,00
13 **odorata rosea.** Rosa	7,00—10,00
36 **Rosennymphe.** Rosa	10,00—15,00

● Freilandfarne.

	1 St.	10 St.	100 St.
Aspidium. Schildfarn			
6 **filix mas.** Aufrechte Wedel, 60—100 cm hoch	0,50	4,50	40
7 **spinulosum.** Wedel mit steif und scharf dornig gezähnten Fiederchen, 50—70 cm hoch	0,50	4,50	40
Asplenium. Streifenfarn			
2 **filix femina.** Fein gefiedert, 60—80 cm hoch	0,50	4,50	40
Blechnum. Rippenfarn			
1 **spicant.** Wintergrüne, lederige Wedel	0,50	4,50	40
Onoclea. Straußenfarn			
1 **struthiopteris.** Breite gefiederte Wedel	0,80	—	—
+ **Osmunda.** Königsfarn			
2 **regalis.** Buschig, 150 cm hoch	2—3	—	—
Scolopendrium. Hirschzunge			
1 **officinarum.** Wedel breitlanzettl., immergrün, 40 cm h.	0,70	6,50	60

Kakteen — Winterharte (Opuntien)

In verschiedenen Sorten mit Namen	1 Stück RM 1,50,	10 Stück RM 14,—
„ „ „ ohne „	1 „ „ 1,—,	10 „ „ 8,—
		100 „ „ 60,—

Dahlien (Georginen)

Alle Sorten werden in gesunden, einjährigen Knollen geliefert. Sollten diese ausverkauft sein, liefern wir als Ersatz nach Mitte Mai gut bewurzelte Jungpflanzen zu gleichen Preisen, die in gleicher Weise, wie die aus Knollen gezogenen, sich im Laufe des Sommers zu vollblühenden Pflanzen entwickeln.

> Etwaige Beanstandungen bitten wir innerhalb 5 Tagen nach Empfang der Sendung uns zur Kenntnis zu bringen, da wir nach dieser Frist die Knollen für als in voller Gesundheit befindlich anerkannt halten. Etwaige Schäden durch weitere Behandlung, Lagerung und Wartung gehen dann zu Lasten des Empfängers. Ersatz eingegangener Knollen kann dann von uns nicht gefordert werden und wird abgelehnt.

Der Zehnstückpreis beginnt bei Entnahme von 5 Stück einer Sorte, der Hundertpreis in Sorten unserer Wahl beginnt bei 25 Stück.

Preise nach unserer Sortenwahl:

Ältere Sorten . . . . 10 St. RM 5,40, 100 St. RM 48,—
Neuere Sorten. . . . . 10 „ „ 7,60, 100 „ „ 70,—
Neuere Sort. in besond. Auswahl . 10 „ „ 18,—, 100 „ „ 170,—

Zeichenerklärungen: Am. = Amerikanische Züchtungen, Edel = Edel-Dahlien, einf. = Einfache Dahlien, Halskr. = Halskrausen-Dahlien, Hybr. = Hybrid-Dahlien, Schmuck = Schmuck-Dahlien, Pomp. = Pompon-Dahlien, Riesen = Riesen-Dahlien, Seer. = Seerosen-Dahlien.

Name	Klasse	Farbe	Höhe in cm	1 St. RM	10 St. RM
374 **Abgott** Neu. . .	Edel	samtig braunrot, weiße Spitzen	120	3,—	27,—
337 **Adele**	Hybr.	violett m. weiß. Spitz.	100	1,60	15,—
167 **Adler**	Riesen	weiß	100	0,80	7,60
263 **Aibonita**.	Am.	zartlila m. gelb. Grunde	200	1,—	9,20
213 **Aida**.	Pomp.	schwarzpurpur	100	0,80	7,60
413 **Albert E. Amos** .	Edel	scharlachrot	130	1,20	11,—
428 **Alchimist.** Neuheit!	Schmuck	leuchtend scharlachrot	130	2,—	18,—
248 **Amun Ra**	Riesen	gelbbraun	120	0,80	7,60
336 **Amor**	Hybr.	scharlach mit weißen Spitzen	60	1,—	9,20
366 **Andenken an Wilhelm Teetzmann**	Edel	siehe Seite 5	80	3,—	27,—
329 **Andenken an Otto Mann**.	„	ziegelrot	80	1,—	9,20
190 **Andreas Hofer** . .	„	lachsrosa a. lichtgelb. Grunde	110	0,80	7,60
338 **Antenne**	Hybr.	hellorange	80	1,20	11,—
356 **Ariel**	„	lilarosa	100	1,—	9,20
389 **Auferstehung**. . .	Edel	reinweiß	130	2,40	22,—
66 **Aureola**	Seer.	gelb	100	0,60	5,60
161 **Ave Maria**	Hybr.	reinweiß	80	1,60	15,—
146 **Avendrood**	einf.	orangerot	50	0,60	5,60
372 **Babylon.** Neu! . .	Edel	violettrot	100	2,40	22,—
371 **Banjo.** Neu! . . .	„	bronze	100	1,20	11,—
425 **Baron von Solemacher.** Neuheit!	Riesen	leuchtend bronze langstielig	100	2,—	18,—
386 **Befreiung.** Neuheit!	Edel	rostrot	100	2,—	18,—
145 **Betsy**	einf.	ziegelrot	50	0,60	5,60
220 **Blitzlicht**	Hybr.	leuchtendrot	130	1,—	9,20
221 **Blitzmädel**	„	„	60	0,80	7,60
217 **Blütenschnee**. . .	Pomp.	reinweiß	110	0,80	7,60
224 **Border King** . . .	Am.	scharlach	60	1,—	9,20
351 **Brautschmuck** . .	Edel	blendend weiß	100	1,20	11,—
61 **Brennende Liebe** .	Schmuck	lebhaft zinnoberrot	90	0,60	5,60
367 **Britzer Kind** . . .	Edel	siehe Seite 5	80	3,—	27,—
79 **Chamoisröschen** .	Pomp.	gemsfarben	100	0,80	7,60
225 **Clown**	Hybr.	ziegelrot m. weiß. Spitz.	100	0,60	5,60
313 **Condor**	„	blutrot m. gelb. Grund	100	1,—	9,20
295 **Dämmerschweigen**	Edel	dunkelblutrot	80	0,80	7,60
85 **Darkest of all** . .	Pomp.	rötlichschwarz	80	1,—	9,20
175 **Deutsche Frauen** .	Hybr.	hellgelb m. weiß. Spitz.	80	0,60	5,60
406 **Deutscher Gruß.** Neuheit! . . .	Edel	zitronengelb	100	1,20	11,—
410 **Deutsches Eck.** Neuheit! . . .	Riesen	dunkelbronze	100	3,—	27,—
186 **Dichtertraum** . .	Hybr.	malmaisonrosa	120	0,60	5,60
62 **Diplomat**.	Pomp.	dunkelbraunrot	100	0,60	5,60

> 273 **Dr. Hellmut Späth. Garten-Edeldahlie (Topsvoort 1926).** Eine Garten-Edeldahlie allerersten Ranges, Blume prächtig hellila mit stolzer Haltung auf besonders langem, festem und dünnem Stiel, außergewöhnlich reich und sehr früh blühend. 1 Stück RM 1,60, 10 Stück RM 15,—

185 **Dr. Sven Hedin** .	Edel	orangerot	100	1,—	9,20
278 **Dr. Tevis**	Am.	hellgoldbraun	b. 200	0,80	7,60
226 **Earl Beauty** . . .	Hybr.	lilaviolett	100	0,80	7,60
430 **Earl Williams** . .	„	rot mit weißen Spitzen	130	1,—	9,20
69 **Effect**	Pomp.	scharlachrot	90	0,80	7,60
297 **Ehrenpreis**	Edel	dunkellachsrosa	80	1,—	9,20

Name	Klasse	Farbe	Höhe in cm	1 St. RM	10 St. RM
414 Elite Glory. Neu!.	Riesen	brillant rot, bläulich behaucht	100	3,—	27,—
76 Elsbeth Pape . . .	Edel	hellachsfarben	50	0,60	5,60
258 Emma Groot. . .	Hybr.	dunkellilarosa	120	0,80	7,60
266 Emperor	Am.	kastanienbraun	120	0,80	7,60
216 Ems	Pomp.	hellkanariengelb	80	0,60	5,60
247 Enchantress . . .	Hybr.	malvenrosa	100	0,60	5,60
368 Erika Teschendorff	Schmuck	rubinrot	60	1,60	15,—
421 Essen. Neuheit! .	Hybr.	leuchtend karmin	100—120	1,20	11,—
291 Es ist erreicht . .	,,	lachsbraun	120	1,20	11,—
284 Evangelium . . .	Edel	zartlilarosa	100	0,80	7,60
405 Faith Garibaldi. Neuheit	Hybr.	dunkelrosa	120	1,60	15,—
87 Fanal	einf.	zinnoberscharlach	100	0,60	5,60
218 Faschingsfee . . .	Hybr.	gelb m. weißen Spitzen	100	0,80	7,60
416 Feine Sache. Neuheit!	,,	hellrosa	120	2,—	18,—
390 Fichte	Edel	gelblich, weiße Mitte	120	1,20	11,—
398 Frau Dr. Gebbing	Hybr.	lachsrosa	100	2,—	18,—
364 Frau Dir. Tutenberg. Neuheit!	,,	kräftig rosa, auf goldigem Grund	140	2,—	18,—
210 Frau Frida Falkenhagen	Edel	zartrosa	150	0,60	5,60
252 Frau Gertrud Pfitzer	,,	zartlila m. gelb. Mitte	100	0,80	7,60
331 Frau Ida Mansfeld	,,	sattgelb	80	1,20	11,—
362 Frau Lotte Heitmann	,,	lachsfarbig-rosa	100	1,60	15,—
391 Frau Margarete Lenke	Hybr.	gelbgrundig m. lilarosa	120	1,20	11,—
283 Frau Nina Biagosch	,,	terrakottafarben	120	1,—	9,20
401 Frau Oberbürgermeister Bracht. Neuheit!	Edel	lichtgelb	100—120	3,—	27,—
426 Frau von Hobe. Neuheit! . . .	Riesen	Rot mit goldbraunem Hauch	120	2,40	22,—
277 Fred Lau	,,	kupfrigrosa	120	1,—	9,20
376 Freund Herold . .	Edel	lachsrosa	120	1,60	15,—
299 Funke	Pomp.	brennendrot	60	1,—	9,20
182 Für Dich	Edel	zart lila m. dunkl. Mitte	110	0,80	7,60
122 Fürstin v. Donnersmarck	,,	karminlila	100	0,80	7,60
240 George Walters. .	Am.	korallenrot	110	1,20	11,—
236 Germania	Hybr.	weiß mit lila Hauch	120	0,60	5,60
212 Gissra	Halskr.	purpur mit weiß	100	0,60	5,60
169 Glanzstaar	Pomp.	weinrot	120	0,60	5,60
275 Goldene Sonne . .	Edel	leuchtend goldgelb	120	1,20	11,—
55 Goldhähnchen . .	Pomp.	lichtgelb	80	0,60	5,60
392 Goldina	Seer.	goldiger Grund, rosa Schleier	80	1,—	9,20
296 Goldrose.	,,	karminrosa mit gelbem Grund	80	1,—	9,20
333 Goldschmieds Junge	Edel	siehe Seite 5	100—120	2,40	22,—
234 Goldstrahl	Riesen	kanariengelb	100	0,80	7,60
200 Götterstrahl . . .	Edel	dunkellachsrosa	130	0,80	7,60
306 Grenadier	Am.	purpurrot	80	1,60	15,—
32 Gretchen Heine. .	Pomp.	weiß mit kirschrosa Rändern	80	0,60	5,60
418 Grete Berger. Neuheit!	Hybr.	lachsfarbig	100	1,20	11,—
424 Gunther Plüschow. Neuheit! . . .	Riesen	zart violett	100	2,40	22,—
152 Gütige Fee. . . .	Hybr.	rosa mit strohgelbem Grunde	80	0,80	7,60
359 Halvella	,,	chamois mit rosalila	100	0,80	7,60
59 Hamlet	Edel	schwärzlich braunrot	80	0,60	5,60
343 Hanny van Waveren	Hybr.	violettrosa	100	0,60	5,60
375 Hassenstein . . .	Edel	blau	120	3,—	27,—
177 Heideröslein . . .	,,	centifolienrosa	130	0,60	5,60
179 Heimweh	,,	violettpurpur	100	0,60	5,60
383 Heinerle	Pomp.	karmoisin, innen gelb	100	0,80	7,60
88 Helvetia	einf.	scharlachrot, weiß gerändert	80	0,60	5,60
347 Hera	Riesen	hellilarosa	80	1,20	11,—
81 Herbstzeitlose . .	Pomp.	weiß mit lila Saum	125	0,80	7,60
110 Herzblut	Edel	dunkelscharlach	110	0,60	5,60
298 Himmelsbraut . .	,,	weiß mit lila	100	0,80	7,60
219 Hohes Licht . . .	Seer.	lachsterrakottafarben	150	1,—	9,20
395 Immanuel Kant .	Hybr.	chamois, grünl. Mitte	100	2,—	18,—
354 Inspektor Mönkemeyer	Edel	lachsorange	100	1,—	9,20
315 Irmgard	Hybr.	hellorange	60	0,60	5,60
181 Japanische Sonne.	,,	gelb mit rot	160	1,20	11,—
254 J. de Jonge . . .	Pomp.	orange	80	0,80	7,60
305 Jersey's Beauty .	Am.	rosa	100	1,20	11,—
140 Jo Ballego. . . .	Riesen	goldgelb	120	0,80	7,60
257 Joh. Messchaert .	Halskr.	orangescharlach	100	0,80	7,60
141 Jonkheer G. F. van Tets	Edel	reinweiß	100	1,—	9,20
346 Jonkheer van Citters	Pomp.	altgold	80	0,60	5,60
208 Junge Liebe . . .	Edel	granatrot	100	1,—	9,20
377 Jugendpracht. . .	,,	zartrosa, mattgelber Grund	120	2,40	22,—
45 Kalif	,,	scharlachrot	100	0,80	7,60
183 Kantors Rosel . .	,,	lilarosa	100	0,60	5,60
209 Karl Strauß . . .	Pomp.	,,	110	0,60	5,60
341 Kätch. v. Heilbronn	Edel	altrosa	80	1,60	15,—
123 Kätch. v. Schwarzatal	Halskr.	dunkelkarmin	120	1,—	9,20

Name	Klasse	Farbe	Höhe in cm	1 St. RM	10 St. RM
174 King Harold	Hybr.	dunkelbraun	130	0,80	7,60
370 Kleine Antenne	Pomp.	orange mit scharlach	70—80	0,80	7,60
381 Kleinod	,,	purpurkarmin	100	0,80	7,60
350 Königin	Edel	lachsrosa	100	1,60	15,—
105 Krösus	,,	weiß	80	0,60	5,60
308 Küsse mich	,,	ziegelrot m. weiß. Spitz.	100	0,80	7,60
327 Lavendel	Pomp.	lavendel	80	0,60	5,60
121 Leuchtenburg	Halskr.	scharlach	90	0,60	5,60
253 Lichtenstein	Hybr.	leucht. mennig-orange-rot	120	1,—	9,20
154 Liebe	Edel	samtig dunkelblutrot	110	0,60	5,60
215 Liliputkönig	Pomp.	gelb, rot gerandet	60	0,60	5,60
285 Locarno	Edel	gelblich, lachsfarben	90	1,—	9,20
54 Lucifer	einf.	scharlachrot	60	0,60	5,60
274 Ludwig Ganghofer	Hybr.	brennendrot	100	0,60	5,60
399 Ludwig Thoma	Edel	feuerrot	120	1,—	9,20
147 Maasland	einf.	dunkelrot	60	0,60	5,60
382 Maßlieb	Pomp.	rosaviolett, Spitzen bemalt	80	1,20	11,—
373 Mabel Lawrence. Neuheit!	Hybr.	dunkelblutrot	120	2,40	22,—
358 Mad. Ch. Good	Edel	rotkarmin, Grund goldgelb	120	1,20	11,—
323 Mad. Emilie Drapps	Hybr.	lachsrosalila	80	1,20	11,—
355 Mad. G. van Oost	,,	hellila, Mitte weiß	120	1,60	15,—
246 Mad. Jules Galban	Edel	orangerot	150	0,80	7,60
222 Magda	Pomp.	dunkelscharlachrot	100	0,60	5,60
198 Mandarine	Edel	reinorange	120	0,80	7,60
259 Maria Houtman	Hybr.	goldgelb	120	0,60	5,60
195 Maria Stuart	Halskr.	dunkelrot mit weißer Krause	80	1,—	9,20
206 Mary Bowman	Pomp.	orangegelb	80	0,60	5,60
120 Meisterstück	Edel	fliederfarben	100	1,—	9,20
227 Menny Carlee	,,	rahmweiß	80	0,80	7,60
393 Merkur. Neuheit!	,,	karminrosa	120	1,20	11,—
139 Mevrouw Ballego	Riesen	rot	110	0,60	5,60
427 Mevrouw Boreel. Neuheit!	Pomp.	schwarzbraun	100	1,60	15,—
345 Mevr. Dix	Hybr.	hellrosa	80	0,60	5,60
325 Mevr. Vertholen	,,	salmrosa	100	1,—	9,20
320 M. L. Breydel	Edel	lackrot	80	0,80	7,60
242 Modekind	Pomp.	lila	80	0,60	5,60
264 Mrs. Carl Salbach	Am.	hellila m. weißer Mitte	120	1,20	11,—
270 Mrs. J. de Ver Warner	,,	lavendelfarben	110	1,20	11,—
108 Mutterliebe	Edel	rotorange	90	0,60	5,60
243 Mynheer W. Warnaar	,,	leuchtendrot	120	1,—	9,20
344 Nagels Wonder	Hybr.	rot mit gelb	100	0,60	5,60
322 Nagels Roem	Edel	bronze	80	1,20	11,—
339 Nesthäkchen	,,	chamois	60	1,20	11,—
260 Netty	Hybr.	purpurviolett	80	1,—	9,20
235 Neuer Griff	Edel	leuchtend karminrot	120	0,60	5,60
365 Nordmark	Hybr.	tiefblutrot	140	1,60	15,—
214 Nymphenburg	Edel	dunkelgoldgelb	110	1,—	9,20
265 Oberon	Am.	altrosa	90	1,20	11,—
400 Ophir. Neuheit!	Hybr.	cremegelb, dunkle Mitte	100	1,60	15,—
348 Orange boven	,,	orange	80	0,60	5,60
203 Orangeprinz	Pomp.	goldorange	70	0,80	7,60
228 Orion	Hybr.	rosa	110	0,80	7,60
164 Panorama	,,	terrakotta	100	0,80	7,60
261 Paradiesvogel	Edel	purpurkarmin mit weißen Spitzen	110	1,20	11,—
188 Partenkirchen	Hybr.	grünlichgelb	80	0,80	7,60
250 Patric O'Mara	Am.	orange mit hellgelb	120	1,—	9,20
318 Paul Crampel	,,	geranienrot	80	0,60	5,60
279 Paul Michael	,,	goldgelb	100	0,60	5,60
107 Perle von Dresden	Hybr.	lachsorange	80	0,80	7,60
394 Perle von Wien	,,	chamois, rosa bedeckt	100	1,—	9,20
349 Perlmutter	,,	lilarosa	80	1,20	11,—
397 Perseus	,,	kapuzinerrot, goldene Spitzen	60	1,20	11,—
230 Pink Favorite	Edel	rosa	110	0,80	7,60
211 Pomponkönigin	Pomp.	lachsfarben	110	0,60	5,60
144 Porthos	Riesen	zartblaulila	120	0,60	5,60
239 Präludium	Halskr.	kardinalrot m. gelb	150	0,60	5,60
324 Président de Bosschere	Edel	lachsrosa	100	1,20	11,—
244 Pride of California	Hybr.	kardinalrot	110	1,—	9,20
272 Pride of San Francisco	Am.	dunkelorange	110	1,20	11,—
249 Prinz. Irene v. Preuß.	Schmuck	weiß	100	0,60	5,60
262 Prinzessin Karneval	Hybr.	scharlach mit weißen Spitzen	100	0,60	5,60
184 Rapallo	,,	goldlackrot	100	1,60	15,—
403 Rektor Feseler	,,	leuchtend bläulich, rot, weiß bandiert	120—150	2,40	22,—
136 Remembrance	Riesen	zartlilarosa	120	0,80	7,60
312 Rheinisches Mädel	Edel	karminrot mit weißen Spitzen	80	1,60	15,—
255 Rheinlachs	Pomp.	lachsfarben m. orange	100	0,80	7,60
288 Riesen-Kriemhilde	Edel	rosa mit gelber Mitte	80	1,—	9,20
411 Riesenmeisterstück Neuheit!	,,	fliederfarben	120	2,40	22,—
134 Roem van Aalsmeer	Riesen	reinweiß	150	0,80	7,60
282 Rosa Weltfrieden	Edel	rosa	100	1,20	11,—
231 Rose Elegance	Hybr.	,,	120	0,80	7,60
56 Rotkäppchen	einf.	scharlachrot	90	0,60	5,60
150 Ruhm von Schiedam	,,	reinweiß	70	0,80	7,60
237 Ruhr	Hybr.	tiefdunkelrot	80	0,80	7,60
109 Rütlischwur	,,	hellscharlachrot	100	0,60	5,60

Name	Klasse	Farbe	Höhe in cm	1 St. RM	10 St. RM
380 Safran.	Pomp.	gelb	100	1,20	11,—
135 Salmonea	Riesen	lachsrosa	100	1,—	9,20
143 Salutate	Hybr.	rot mit dunkler Mitte	100	0,80	7,60
113 Samariterin . . .	Edel	reinweiß	120	0,60	5,60
281 Schlageter	„	leuchtendrot	120	0,80	7,60
176 SchöneMexikanerin	Hybr.	braunrot mit gelben Spitzen	100	1,—	9,20
199 Schöne Wienerin .	Edel	tieflachsrosa	100	1,—	9,20
172 Schönes Farbenkönigin	Hybr.	leuchtendrosa	100	0,60	5,60
158 Schöpfung	„	chamoisrosa	100	0,80	7,60
90 Schützenliesel . .	Edel	scharl., weiß bespritzt	110	1,—	9,20
340 Schwarzbraunes Mädel. Neu . .	„	kastanienrot	100	1,60	15,—
173 Schwarzwaldmädel	„	rosa mit gelb	100	0,60	5,60
232 Secretaris Voors .	Hybr.	lachsrosa	150	0,80	7,60
330 Shelikoff.	Edel	rotbraun	80	1,—	9,20
233 Sibylla	Hybr.	orange	80	0,80	7,60
256 Sieraad van Flora	Pomp.	dunkelviolett	110	0,60	5,60
309 Signoor	Edel	dunkelkarmin	100	1,20	11,—
334 Sirius	Hybr.	scharlach	100	1,20	11,—
407 Siskiyou	Riesen	lila	120	1,20	11,—
384 Soleil d'or . . .	Hybr.	goldgelb	100–120	1,60	15,—
404 Solo Mio. Neuheit!	Riesen	leuchtend gelb	100	2,40	22,—
159 Sonne im Herzen	Hybr.	zinnoberscharlach	100	0,80	7,60
378 Sonnenteppich . .	„	dunkelgoldgelb	80	0,80	7,60
379 Spinell	Pomp.	goldbronze	70	2,—	18,—
103 Stolze von Berlin.	„	zartrosa	100	0,60	5,60
31 Sunset.	„	orangerot	80	0,60	5,60
271 The Millionaire .	Am.	rosa, Mitte weiß	110	1,20	11,—
111 Tirol	Hybr.	leuchtend samtigrot	80	0,60	5,60
369 Tokay	„	dunkelterrakotta	80	2,—	18,—
342 Treudeutsch . . .	„	dunkelpurpur	100	1,60	15,—
268 Tryphine.	Am.	dunkelrosa	60	1,—	9,20
280 Tut-ench-amun. .	Edel	schwarzrot	120	0,80	7,60
363 Vera Sandhack. Neuheit!. . . .	„	reinweiß	150	1,60	15,—
160 Verklärung. . . .	Seer.	hellchamois	100	0,80	7,60
204 Viola	Pomp.	leuchtend rotviolett	70	0,80	7,60
196 Wahrheit	Hybr.	samtigdunkelblutrot	110	0,80	7,60
429 Wallenstein. Neuheit!.	Edel	blutrot	120	2,40	22,—
162 Walhalla	Hybr.	leuchtendorange	110	0,80	7,60
396 Wega	„	leuchtendrot	100	1,—	9,20
82 Weltfrieden . . .	Edel	weiß, Mitte grünl.-gelb	100	1,—	9,20
352 Weißer Kalif . .	„	reinweiß	120	2,—	18,—
63 White Aster . . .	Pomp.	weiß	90	0,60	5,60
178 Willkommen . . .	Riesen	korallenrot	100	0,60	5,60
238 Winzerliesel . . .	Edel	rot mit weiß	100	0,80	7,60
102 Wolfgang v. Goethe	„	hellzinnoberrot	100	0,80	7,60
388 Wonne. Neu . .	„	reinrosa	100	2,40	22,—
202 Zauberin	Riesen	gelb	140	1,—	9,20
335 Zauberlied	Hybr.	orange	100	1,—	9,20
125 Zukunft	Edel	hellzinnober	110	0,80	7,60

Dahlien-Neuheiten

366 **Andenken an Wilhelm Teetzmann. (Einführung L. Späth 1928.)** Eine Paradeblume ersten Ranges, rein lila, auf kräftigem geraden Stiel, hoch über dem Laube getragen. Reicher Flor	3,—	27,—
367 **Britzer Kind. (Einführung L. Späth 1928.)** Eine mittelhohe Edeldahlie, in Form und Haltung der wertvollen weißen Dahlie „Weltfrieden" ähnlich	3,—	27,—
333 **Goldschmieds Junge. (Einführung L. Späth 1928.)** Edeldahlie von großem Wert, mit überreichem Blütenschmuck. Ein Schlager unter den neuen Dahlien. 100—120 cm hoch, dunkelorange mit goldener Mitte	2,40	22,—

Amaryllis vittata hybrida

Großblumige Amaryllis, starke Zwiebeln. . 1 Stück RM 3,—, 10 Stück RM 25,—

„ „ **blühbare Zwiebeln** 1 Stück RM 5,—, 10 Stück RM 45,—

Baumpfähle

sauber geschält und gespitzt

	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
4 m lang, für Alleebäume	1,50	13,—	120,—
3½ „ „ „ „	1,25	11,—	100,—
3 „ „ „ „	1,—	9,—	80,—
2½ „ „ „ Obsthochstämme	0,80	7,—	65,—
2 „ „ „ Obstmittelstämme	0,60	5,—	40,—
1¾ „ „ „ Rosen und Beerenobst-Hochstämme, gehobelt und gespitzt.	0,45	4,—	35,—
1½ „ „ „ Rosen und Beerenobst-Mittelstämme, gehobelt und gespitzt.	0,35	3,—	25,—
2½ „ „ „ Trauerrosen, sechseckig, grün gestrichen, mit weißer Spitze, Ausführung erstklassig	1,35	12,—	100,—
1¾ „ „ wie vorstehend.	0,80	7,50	72,—
1½ „ „ wie vorstehend	0,75	7,—	65,—

Inhaltsverzeichnis

Die alphabetisch geordneten Stauden und Dahlien (Seite 58—78) sind nicht noch einmal aufgeführt.

Baumbänder

Fertige Bänder aus Kokosgeflecht für Allee- und Obstbäume
10 Stück RM 0,70, 100 St. RM 6,—

Kokosfaserstricke Zum Anbinden von Bäumen

stark .... 1 kg RM 1,15, 10 kg RM 10,—
mittelstark .... 1 „ „ 1,30, 10 „ „ 11,—
schwach .... 1 „ „ 1,50, 10 „ „ 13,—

G 748 **Raffiabast,** Ia Qualität, 10 kg RM 32,—, 1 kg RM 3,50, 100 g RM 0,60
G 750 **Baumwachs,** kaltfl., gebrauchsfertig, 50 g RM 0,30, 1/8 kg RM 0,50, 1/4 kg RM 0,80, 1/2 kg RM 1,50, 1 kg RM 2,50

Torfmull Originalballen .... RM 6,—
Größere Mengen Preise auf Anfrage

Namenschilder

G 775 **Porzellanschilder** mit eingebrannter Schrift. Unbegrenzte Haltbarkeit! Anfertigung nach Angabe der Namen. Ovale Form RM 0,40, mit Angabe der Reifezeit unter dem Namen. .... RM 0,50
G 776 **Namenschild „Ideal“** in der Glashülle, für Obstbäume, Sträucher usw. zum Anhängen .... 100 Stück RM 7,20, 10 Stück RM 0,80
G 777 **Namenschild „Ideal“**, besonders stark und lang, zum Anhängen 100 Stück RM 15,—, 10 Stück RM 1,70
G 780 **Zinketiketten** zum Anhängen 1000 Stück RM 16,—, 100 Stück RM 1,80, 10 Stück RM 0,25

Holzetiketten

einseitig mit gelber Ölfarbe gestrichen

G 802 **Zum Anhängen mit Zinkdraht**

Länge .... cm	7½	8½	10
100 Stück	RM 0,80	1,—	[illegible]
1000 Stück	RM 7,—	[illegible]	[illegible]

Baumbänder

Fertige Bänder aus Kokosgeflecht für Allee- und Obstbäume
10 Stück RM 0,70, 100 St. RM 6,—

Kokosfaserstricke Zum Anbinden von Bäumen

stark	1 kg RM 1,15,	10 kg RM 10,—
mittelstark	1 „ „ 1,30,	10 „ „ 11,—
schwach	1 „ „ 1,50,	10 „ „ 13,—

G 748 **Rafflabast,** Ia Qualität, 10 kg RM 32,—, 1 kg RM 3,50, 100 g RM 0,60
G 750 **Baumwachs,** kaltfl., gebrauchsfertig, 50 g RM 0,30, 1/8 kg RM 0,50, 1/4 kg RM 0,80, 1/2 kg RM 1,50, 1 kg RM 2,50

Torfmull Originalballen .... RM 6,—

G 802 Zum Anhängen mit Zinkdraht
Länge .... cm 7½ 8½ 10